PREISLISTE 1955 – 1956

MAGISTRAT VON GROSS - BERLIN

veg Baumschule

BERLIN - BAUMSCHULENWEG SPATHSTRASSE 8 0 / 81

FERNRUF 632301

Sie finden	auf S	eit
Betriebliche Angaben siehe Titelseite		
Preise für Obstbäume		3
Preise für Beerenobst		4
Verzeichnis der vorrätigen Obstsorten		6
Laubgehölze (Allee-, Solitär- und Zierbäume, Heister,	Zier-	
sträucher, Heckenpflanzen)		13
Schling- und Kletterpflanzen		38
Rosenpreise und Rosensortenbeschreibung		40
Nadelgehölze (Koniferen)		46
Stauden		50
Dahlien		70
Lieferbedingungen		73

e

Wiederverkäufer (Gartenbaubetriebe, Friedhofs-, Landschafts- und Handelsgärtner) werden in ihrem eigenen Interesse gebeten, klare Angaben zu machen, daß sie ım Sinne des Gesetzes Wiederverkäufer sind, da nur in diesem Falle Wiederverkäufer-Rabatt gewährt werden darf.

MAGISTRAT VON GROSS-BERLIN

VEG BAUMSCHULE

BERLIN - BAUMSCHULENWEG, SPÄTHSTRASSE 80/81

mit Verkaufsstelle

Berlin-Friedrichsfelde-Ost, neben dem S-Bahnhof

PREISLISTE 1955/1956

Fernruf: Sammelnummer 63 23 01

Drahtanschrift: Volksbaumschule Berlin

Bankkonto: Berliner Stadtkontor, Kontonummer 9/3360

Bankkenn-Nr. 600 000

Postscheckkonto: Berlin 538, Berliner Stadtkontor,

Berlin-Niederschöneweide für Konto 9/3360 VEG Baumschule

Bahnstation: für Güterverkehr, Berlin-Schöneweide

Verkaufszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr

Sonnabend von 8 bis 12 Uhr. Während der Pflanzzeiten im Frühjahr und Herbst erfolgt Sonderregelung der Ver-

kaufszeiten.

Unsere Verkaufsstelle in Berlin-Friedrichsfelde-Ost ist nur während der Pflanzzeiten

geöffnet.

Sie erreichen uns:

- Ab S-Bahnhof Berlin-Baumschulenweg mit dem Autobus Linie 47 bis Späthstraße, Ecke Königsheideweg, weitere fünf Minuten Fußweg.
- 2. Mit der Straßenbahn Linie 95 bis Haltestelle Sonnenallee, weitere zehn Minuten Fußweg.

An unsere verehrte Kundschaft!

Auf einer 500 Morgen großen Fläche betreibt die Volkseigene Baumschule in Berlin-Baumschulenweg die Anzucht von Obst- und Beerenobst, Rosen, Alleebäumen, Ziergehölzen, Heckenpflanzen, Nadelgehölzen sowie Stauden und Dahlien.

Entsprechend den großen Möglichkeiten unseres Betriebes werden neben den Massengehölzen auch seltenere und schwer vermehrbare Gehölze und Koniferen herangezogen. Ein dem Betrieb angegliedertes Arboretum liefert uns einwandfreies Vermehrungsmaterial. Wir sind bemüht, in Zusammenarbeit mit den fortschrittlichen Fachleuten, Wissenschaftlern und Züchtern des In- und Auslandes unser Sortiment noch zu erweitern. Die im Betrieb beschäftigten Fachkräfte bieten die Gewähr, daß unsere Baumschul-Erzeugnisse den Gütebestimmungen entsprechend herangezogen werden.

Ein Besuch unseres Betriebes wird Sie vom guten Stand unserer Kulturen überzeugen. Auch werden Sie von uns kostenlos und unverbindlich beraten. Auf Grund der zur Zeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen besteht nicht die Möglichkeit, unsere Erzeugnisse nach Westdeutschland und Westberlin zu verkaufen.

Wir bitten Sie nun höflichst, an Hand der Preisliste Ihre Auswahl zu treffen

Unsere Volkseigene Baumschule leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau unserer Deutschen Demokratischen Republik, und darüber hinaus dient unsere Arbeit dem Frieden und dem Ziel der Wiedervereinigung Deutschlands.

Die Betriebsleitung

Berlin-Baumschulenweg, im August 1955

Obstbäume und Beerenobst

I. Preise für Obstbäume

Preise gemäß Preisanordnung Nr. 242 vom 10. August 1949 ZVBl. Nr. 9

Apfel und B	irnen	Stamm-			
siehe Sortenver	zeichnis Seite 6 bis 8	höhe ca. cm	umfang cm	1 St. DM	100 St. DM
Halbstämme Meterstämme Buschbäume Spindelbüsche Senkrechte So	(Viertelstämme) " 2- und 3jährig 4- und 5jährig 2jährig 3jährig 3jährig 3jährig 3jährig 3jährig 3jährig 3- und 4jährig e Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bel	180 180 180 150 150 100 100 60 60 40 40 30 30	7—8 8—9 9—10 10—12 6—8 8—10 5—7 7—9	4,20 4,90 5,60 6,30 3,50 4,20 2,75 3,50 4,20 3,50 4,20 3,15 3,85	336,— 392,— 448,— 504,— 280,— 336,— 252,— 336,— 392,— 280,— 336,— 252,— 336,—
Hoch-, Halb-	und Meterstämmen, Birnen-Buschbäumen und n (Zwischenveredlung) Zuschlag			0,70	56,—
Süß- und Sa	auerkirschen				
siehe Sortenver	zeichnis Seite 8				
Sauerkirschen Fächer	(Viertelstämme) 1-Büsche Jjährig 1jährig 1jährig 2jährig	180 180 180 180 150 150 100 100	7-8 8-9 9-10 10-12 6-8 8-10 5-7 7-9	4,20 4,90 5,60 6,30 3,50 4,20 2,72 3,50 2,80 4,20 3,50 4,20	336,— 392,— 448,— 504,— 280,— 252,— 280,— 224,— 336,— 280,— 336,—
	•				
Pflaumen					
siehe Sortenver	zeichnis Seite 9				
Buschbäume " Auf frosthart	(Viertelstämme) 2- und 3jährig 3- und 4jährig se Stammbildner in Kronenhöhe veredelt, bei und Meterstämmen Zuschlag	180 180 180 180 150 150 100	7—8 8—9 9—10 10—12 6—8 8—10 5—7 7—9	4,20 4,90 5,60 6,30 3,50 4,20 2,75 3,50 3,50 4,20	336,— 392,— 448,— 504,— 280,— 336,— 252,— 280,— 280,— 336,—
,					

Pfirsiche und Aprikosen	Stamm-	Stamm- umfang	1 St.	100 St.
siehe Sortenverzeichnis Seite 10	ca. cm	cm	DM.	DM
Büsche, ljährig auf Sämling veredelt " ljährig auf Pflaume veredelt Fächer, ljährig			3,50 4,20 5,60	280,— 336,— 448,—
Quitten				
siehe Sortenverzeichnis Seite 10				
Halbstämme Büsche 1jährig 2jährig	150 40		4,20 3,50 4,20	336,— 280,— 336,—
Kirschäpfel				
siehe Malus Seite 27			′	
Haselnüsse				
siehe Sortenverzeichnis Seite 10				
in großfrüchtigen Sorten verpflanzte Ableger			2,10	168,—
			۵,10	100,
Obst-Reiser				
a) für Winterveredlungen Äpfel, Birnen, Kirschen, Pflaumen			0,30	24,—
Unter 10 Augen einer Sorte werden nicht abgegeben.				
II. Preise für Beerenob	st			
Johannisbeeren				
siehe Sortenverzeichnis Seite 11				
Halbstämme	90—110 60—90		0,56 0,84 1,05 2,52 2,52 3,15	44,80 67,20 84.— 210,— 210,— 252,—
Hoch- und Halbstämme			0,10	
Preis bei Büschen um 10 % höher.				
Stachelbeeren				
siehe Sortenverzeichnis Seite 11				
Büsche, großfrüchtig 3—5 Triebe			0,70 0,98 1,12	56,— 78,40 91,—

Hochstämme Halbstämme Hoch- und Halbstämme Güteklasse Ia	Stamm- höhe ca. cm 90—110 60—90	Stamm- umfang cm	1 St. DM 2,52 2,52 3,15	100 St. DM 210,— 210,— 252,—
Himbeeren				
Himbeeren müssen beim Pflanzen auf etwa 15 cm zurück- geschnitten werden				
Berlin. (Preußen) 92. Zum Massenanbau besonders geelgnet Deutschland. 98. Eine Verbesserung der Sorte Berlin George. 97. Groß, dunkelrot, zweimaltragend			0,35 0,35 0,35	28,— 28,— 28,—
Brombeeren				
Brombeeren eignen sich zur Bekleidung von Wänden, Lau- ben, Zäunen oder Spalieren; besonders auch zur Bepflan- zung größerer Böschungen				
Theodor Reimers (Sandbrombeere). 3. Juli—Sept. Kletternd, sehr starkwüchsig, für leichten Boden geeignet, Pflanzabstand 3—4 m			1,05	84,—
fruchtbar. Pflanzabstand 70—100 cm Letztere drei Sorten:			0,84 1,05	70,— 84,—
Weinreben				
siehe Sortenverzeichnis Seite 11				
1jährig mit Topfballen			3,—	240,—
Speise-Rhabarber				
Holsteiner Blut			0,70 0,60	50,— 40,—

Erdbeeren

Großfrüchtige Sorten und Monatserdbeeren. Sorten und Preise auf Anfrage.

Für Obstbäume gebräuchliche Abkürzungen

 $\begin{array}{lll} H = Hochstamm \\ h = Halbstamm \\ Mst = Meterstamm \\ B = Busch \\ SpB = Spindelbusch \\ Cs = senkrechter Schnurbaum (Cordon) \\ Vg = Veredlung \\ v = verpflanzt \\ a Stg. = auf Sämling veredelt \\ a St. = auf Stammbildner veredelt \end{array}$

Verzeichnis der vorrätigen Obstsorten

Sortennamen alphabetisch geordnet, teilweise gekürzt und geändert 1t. Nomenklatur.

Die Buchstaben und Abkürzungen hinter den Sortennamen bedeuten:

Tafelsorten, also besonders gut im Geschmack und Aussehen.

W = Wirtschaftsfrucht, für die Wirtschaft bestens geeignet.

TW = Sowohl Tafel- als auch Wirtschaftsfrucht.

E. Juli bis A. August (oder andere Monate) - Ende Juli bis Anfang August.

= Zeit der Genuß- oder Lagerreife.

Die mit

bezeichneten Sorten sind in der Deutschen Demokratischen Republik ihres hohen Anbauwertes wegen besonders empfohlen.

Die übrigen Sorten sind für den Kleingartenanbau und für Sortenliebhaber zu empfehlen. Die Zahlen hinter den Sortennamen bezeichnen unsere Sortimentsnummern. Wir bitten, bei Bestellungen jedoch stets den Sortennamen anzugeben.

Apfelsorten

Adersleber. 1170. T, Nov.-März. Groß, kantig, leicht gerötet, reichtragend,

 Albrechtapfel. 1162. T, Nov.—Jan. Eine wohlschmeckende, frostharte, bald-, reich- und regelmäßig tragende Sorte. Frucht sehr groß, hellgelb, rot überzogen.
 Ananas. 11. T, Dez.—Jan. Mittelgroß, goldgelb, anspruchsvolle Sorte.

Antonowka. 1446. W. E. Sept.-A. Nov. Großer, gelber Apfel, widerstandsfähig.

- Baumann. 37. TW, Dez.—März. Mittelgroß, lebhaft rot gezeichnet, bald- und reichtragend, gute Wintersorte für den Haus- und Kleingarten sowie für den Erwerbsanbau. Auch als Straßenbaum geeignet.
- Beriepsch. 1291. T, Dez.—April, Frucht ziemlich groß, goldgelb, sonnenseits rot, süßweinig, fein gewürzt. Für den Kleingarten zu empfehlen. In Buschform auf Zwergunterlage auch zum Massenanbau geeignet.

Berner Rosenapfel, 1229 T. Nov.—Jan. Mittelgroß, blutrot überzogen, Liebhabersorte. Blenheim. 41. TW, Dez.—Febr. Groß, goldgelb, rotgestreift, feiner Geschmack.

- Bohnapfel, 3. W. Jan.—Mai. Vorzüglicher Wirtschafts- und Hauptmostapfel. Baum gesund und reichtragend. Frucht mittelgroß, gelb bis grün, sonnenseits gerötet, windfest. Zum Massenanbau geeignet. Vorzüglicher Straßenbaum.
- Boiken. 151. TW, Jan.—Mai. Frucht ziemlich groß, hellgelb mit rot, saftig, weinsäuerlich. Unempfindlich. Als Straßenbaum zu empfehlen.
- Boskoop. 127. TW, Nov.—Mal. Frucht groß, stark berostet, sonnenseits gerötet, saftig, süßsäuerlich, angenehm gewürzt. Baum starkwüchsig, jedoch ziemlich spättragend. Verlangt nahrhaften Boden. Eine der besten Apfelsorten.
- Breuhahn. 1516. TW, Dez.—April. Neuere Sorte von kräftigem Wuchs, Frucht groß, gelb, sonnenseits rot überzogen. Frucht ziemlich druckfest, von leicht aromatischem Geschmack.
- Cox. 501. T. Nov.—Febr. Mittelgroß, goldgelb, braunrot getuscht, süßweinig, sehr fein und kräftig gewürzt. Frucht ziemlich windfest. Eine unserer feinsten Tafelsorten von vorzüglichem Geschmack. Besonders in Buschform zum Anbau geeignet.

Croncels. 1218. TW, Sept.—Okt. Groß, hellgrünlichgelb, frosthart und widerstandsfähig. Ellison's Orange. 1539. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, ähnlich Cox.

Erwin Junge. 1536. T, Dez.—April. Mittelgroß, ertragreich, Frucht ähnlich der Sorte Ananas. Früher Victoria. 1514. W, August. Frucht groß, mattgelb. Vorzüglicher Kochapfel.

Gelber Edelapfel. 79. TW, Nov.-Jan. Mittelgroß, zitronengelb, weinsäuerlich.

Gelber Richard. 110. T, Okt.—Jan. Groß, hellgelb, auch für rauhe Lagen geeignet.

Golddelikateß (Golden Delicious). 1520. T, Dez.-April. Frucht groß, von bestechendem Außeren.

- Goldparmäne. 8. TW, Nov.-Febr. Mittelgroße, sehr wohlschmeckende, festfleischige, goldgelbe, sonnenwärts rotgestreifte Frucht, Windfest. Für nicht zu schweren, genügend feuchten, nahrhaften Boden. Zum Massenanbau geeignet.
- Gravensteiner. 566. TW, Sept.—Dez. Ziemlich groß, gelbrot gestreift, herrlich duftend, saftreich und von sehr feinem Geschmack. Eine der edelsten Tafelsorten. Verlangt feuchten Boden.
 - Grünheide. 1515. T, Dez.-Mai. Groß, gelb, sonnenseits leicht gerötet. Für leichte Böden.
 - Hammerstein. 1259. TW, Nov.—März. Groß, gelblichgrün, saftreich, sehr wohlschmeckend. Harberts. 20. W. Dez.—März. Groß, hellgelb, rotgestreift, reichtragend.
- Herrnhut. 1472. TW, Nov.—März. Frucht mittelgroß, rot, Baum sehr widerstandsfähig, bald-
- und reichtragend.

 Jakob Lebel. 177. TW, Okt.—Dez. Groß, gelblichgrün, leicht gerötet, saftreich, Baum breit-
- wüchsig. Widerstandsfähig, bald-, reich- und regelmäßig tragend. An Boden wenig anspruchsvoll. Vorzüglicher Küchenapfel.
- James Grieve. 1399. TW, Sept.—Okt. Mittelgroß, hellgelb, rot gestreift. Sehr saftig, süßweinig, angenehm würzig. Baum gesund, sehr bald- und reichtragend. Für den Hausgarten bestens geeignet.
 - Johannes Böttner, 1538, TW, Dez.—März. Mittelgroß bis groß, grünlichgelb, Ertrag früh. Kanadarenette. 7. Dez.—März, Groß, grünlichgelb, Für geschützte Lage,
- Klarapfel. 1284. TW, Juli—Aug. Eine der besten Frühsorten für den Kleingarten und zum Massenanbau. Mittelgroß, hellgelb, mildweinig. Baum bald- und sehr reichtragend, nicht empfindlich, frosthart. Für alle Lagen geeignet.
- Landsberger, 376, TW, Nov.—Dez. Groß, grünlichgelb, angenehm süßsäuerlich gewürzt.
 Baum gesund, starkwüchsig, reichtragend und anspruchslos. Eine in jeder Beziehung empfehlenswerte Sorte. Guter Straßenbaum.
 - Laxton's Superb. 1526. TW, Dez.-März, Frucht ähnlich Cox.
 - Mutterapfel. 1428. T, Okt.—Dez. Mittelgroß, fast völlig rot. Edle Liebhabersorte.
- Nordhausen. 1173. TW, Dez.—Mai. Mittelgroß, flachrund, sonnenseits schön rot überzogen. Sehr saftig, angenehm süßsäuerlich. Auch für rauhe, windige Lagen geeignet. Verlangt feuchten, nahrhaften Boden.
- Oldenburg. 1504. TW, Okt.—Jan. Neuere, bald- und reichtragende Sorte, ähnlich Gold-parmäne. Frucht mittelgroß, goldgelb, sonnenseits gerötet, saftig, süßsäuerlich, fein gewürzt.
- Ontarioapfel. 796. TW, Jan.—Juni. Groß bis sehr groß, flachrund, gelb mit rot, festfleischig, saftreich und angenehm weinsäuerlich. Frucht windfest, Reich und regelmäßig tragend. Besonders als Busch und Spindelbusch zum Massenanbau geeignet.
 - Rev. W. Wilks. 1503. TW, Okt.-Nov. Sehr groß, blaßgelb, sehr fruchtbar.
- Roter Boskoop. 1542. TW, Jan.—April. Rote Spielart des altbekannten Boskoop. Frucht groß bis sehr groß, rot. Fleisch gelblich, ziemlich fest, würzig, sehr wohlschmeckend. Für trokkene Lagen nicht geeignet.
 - Roter Herbstkalvill, 99. T, Okt.-Dez. Großer, dunkelroter Tafelapfel, wohlschmeckend.
 - Roter Kantapfel. 2. TW, Okt.—Dez. Mittelgroß, gerippt, dunkelrot. Für alle Lagen geeignet. Signe Tillisch. 1195. TW, Nov.—Jan. Groß, grünlichgelb. Verlangt Lehmboden.
- Wilhelmapfel. 587. TW, Nov.—April. Frucht groß, goldgelb, rot getuscht. Fleisch fest, süßweinig, für alle Zwecke verwendbar. Starkwachsende, reichtragende Sorte für feuchten Boden. Vorzüglicher Straßenbaum.
- Zuccalmaglio. 1221. TW, Dez.—März. Vorzügliche Tafel- und Handelsfrucht. Mittelgroß, blaßgelb, sonnenseits rot verwaschen, saftreich und fein gewürzt. Bald- und reichtragend. Für nahrhaften, genügend feuchten Boden. Sehr empfehlenswerte Wintersorte.

Birnensorten

- Alexander Lucas. 857. TW, Nov.—Dez. Frucht groß bis sehr groß, gelb, saftreich und würzig. Von kräftigem Wuchs, sehr regelmäßig und reichtragend. Eine vorzügliche Winterbirne.
- Bosc's Flaschenbirne. 20. TW, Okt.—Nov. Groß, zimtfarbig, berostet, saftig, süß, von köstlichem, fein gewürztem Geschmack. Eine weitverbreitete, beliebte, zum Massenanbau geeignete Sorte.
- Bunte Julibirne. 1245. W, E. Juli—M. Aug. Mittelgroß, gelb, wohlschmeckend. Clairgeau. 47. T, Okt.—Nov. Groß, gelb, sonnenwärts rot überzogen. Verlangt geschützte Lage.

- Clapp's Liebling, 929, TW, Aug.—Sept. Groß, gelb, sonnenwärts lebhaft rot gestreift, saftig, angenehm gewürzt. Vorzügliche Frühbirne, für geschützte warme Lage. Drouard. 887. T, Nov.-Jan. Groß, gelb, saftig, wohlschmeckend.
- Gellert, 77. TW, Sept.—Okt. Groß, grüngelb, berostet, saftreich und süß, Baum frostfest, sehr gesund und reichtragend. Eine der besten Herbstbirnen.
 - Griffard. 100. T, Juli-Aug. Mittelgroß, grünlichgelb mit rötlicher Backe.
 - Gute Graue. 14. TW, Sept. Mittelgroß, grünbraun, berostet, für Straßenobstbau.
- Gute Luise. 139. TW, Sept.—Okt. Frucht mittelgroß, gelbgrün, rotstreifig, bald- und reichtragend. Eine der edelsten Tafelbirnen von vorzüglichem Geschmack.
 - Kongreßbirne, 768. TW, Sept. Sehr groß, gelb, reichtragend.
- Köstliche v. Charneu. 16. TW, Okt.—Nov. Frucht ziemlich groß, grünlich, streifig gerötet, sehr saftreich. Baum reichtragend, auch für rauhes Klima geeignet. Zum Massenanbau geeignet. Guter Straßenbaum.
 - Le Lectier, 1138. T, Nov.—Jan. Groß, hellgelb, saftig, süß, Für nahrhaften Boden und warme Lage.
- Mad. Verté. 265. T. Dez.—Jan. Frucht mittelgroß, gelbbraun berostet, sonnenseits rötlich, sehr wohlschmeckend. Für nicht zu trockenen Boden, Muß spät geerntet werden.
- Marguerite Marillat. 1073. T, M. Sept.-A. Okt. Groß, gelb. Verlangt geschützten Standort.
- Marianne, 141. T, Sept.—Okt. Mittelgroß, zimtfarbig, berostet, sehr saftreich, ganz vorzüglich im Geschmack. Bald- und reichtragend. Vor der Baumreife zu pflücken. Auch für rauhe Gebirgslagen geeignet.
 - Minister Lucius. 290. T, Sept.—Okt. Groß, goldgelb, rostig punktiert, süßweinig.
- Nordhäuser Winterforelle. 1166. TW, Dez.-Febr. Mittelgroß, goldgelb mit geröteter Innenseite, süßsäuerlich und saftreich, leicht gewürzt. Auch für rauhe Lagen und zum Massenanbau geeignet.
- Paris. 1226. T, Nov.—Jan. Ziemlich groß, grüngelb, rostig punktiert, saftreich, von angenehmem Geschmack. Empfehlenswerte, an Boden und Lage wenig anspruchsvolle Winter-
 - Pastorenbirne, 130, TW, Dez.—Jan. Groß, hellgelb, saftig. Gute Koch- und Dörrfrucht.
 - Pitmaston, 977. T. M. Okt.-A. Nov. Sehr groß, hellgelb, berostet, saftreich.
- Poiteau. 57. TW, Okt.—Nov. Groß bis sehr groß, grün, berostet. Fleisch saftreich und fein. Baum wüchsig und gesund, auch zur Anpflanzung im Hausgarten geelgnet.
 Rote Bergamotte. 68. W, Sept.—Nov. Klein, gelblichgrün mit braunrot. Sehr gute Einmache-
- Trevoux. 1192. T, Aug.—Sept. Ziemlich groß, heilgelb, leicht streifig gerötet, schmelzend, saftreich, süßsäuerlich, gut gewürzt. Bald- und reichfruchtend. Feine Tafelfrucht, auch für hohe Lagen geeignet.
 - Triumph v. Vienne. 872. T, Sept.—Okt. Groß, hellgelb, berostet, saftreich.
- 🌒 William's Christ. 41. TW, Sept. Groß, hellgelb, Fleisch sehr fein, süß. saftreich, schmelzend, kräftig zimtartig gewürzt. Baum gesund, bald- und reichfruchtend. Bekannte vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Siißkirschensorten

- Büttner's Rote Knorpel, 126. E. Juli, Groß, gelb und rot, festfleischig, süß mit würziger Säure. Bald- und reichtragend. Auch für Massenanbau und als Straßenbaum geeignet.
 - Fromm's Herzkirsche. 6. A.—M. Juli. Groß, glänzend tiefschwarz. Blüte spät.
 - Früheste der Mark. 259, A.—M. Juni. Frucht mittelgroß, dunkelbraunrot, sehr früh.
- Große Prinzessin. 344. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, gelb und rot, glänzend. Fleisch fest, saftig, von angnehm süßem Geschmack. Für Massenanbau, für Straßen und Versand bestens geeignet.
- Große schwarze Knorpel, 16. E. Juli-A. Aug. Frucht groß glänzend schwarz, festsleischig. Geschmack vorzüglich. Geschätzte Tafel- und Einmachefrucht. Baum widerstandsfähig und sehr fruchtbar. Guter Straßenbaum.
- Hedelfinger, 227. M.—E. Juli. Frucht sehr groß, glänzend schwarzrot, festfleischig, würzig, süßweinig. Vorzüglich für Tafel und Wirtschaft. Auch guter Straßenbaum. Kassin's Frühe. 302. M.-Juni. Groß, schwarzrot, weichfleischig. Frühkirsche.
- Knauff's Schwarze. 332. E. Juni. Frucht ziemlich groß, dunkelbraun. Geschätzte Tafelfrucht.
- Kunze's Kirsche. 310. E. Juni—A. Juli. Frucht mittelgroß bis groß, hellgelb mit rot überzogen, ziemlich druckfest. Zum Versand geeignet. Trägt bald und sehr reich. Guter

Liefeld's Braune, 320. M.—E. Juni. Frucht groß, dunkelbraunrot, widerstandsfähig. Spanische Knorpel. 333. M.—E. Juni. Frucht sehr groß, rot mit gelb. Fleisch fest.

 Teickner's Schwarze. 258. E. Juni. Sehr groß, schwarz glänzend, festfleischig, saftreich und würzig. Baum widerstandsfähig, reichtragend. Eine wertvolle neue Sorte.

Winkler's Weiße Herzkirsche. 12. A. Juli. Groß, gelb mit rot. Für Tafel und Wirtschaft.

Sauerkirschensorten

Diemitzer Amarelle. 312. M.—E. Juni. Frucht mittelgroß, hellrot, Einmachefrucht. Doppelte Glaskirsche. 28. A.—M. Juli. Frucht groß, rot, mildsäuerlich. Trägt reich.

Königliche Amarelle. 26. A.-M. Juli. Mittelgroß, hellrot. Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

- Köröser Weichsel. 359. M.—E. Juni. Frucht groß bis sehr groß, dunkelbraunrot, süßsäuerlich. Früh- und reichtragend. Eine der besten Sauerkirschensorten. Frucht kann ohne Stiel gepflückt werden, da nicht tropfend.
 - Ostheimer Weichsel. 187. M.—E. Juli. Frucht mittelgroß, glänzend dunkelbraunrot, anspruchslos.
- Reinhardt's Ostheimer, 327. A.—M. Juli. Frucht groß, dunkelbraunrot, Saft dunklrot färbend. Geschmacklich wertvoll. Für alle Wirtschaftszweige ausgezeichnet. An Wert und Fruchtbarkeit der Schattenmorelle gleich.

Rote Maikirsche, 21. E. Juni-A. Juli. Mittelgroß bis groß, dunkelbraunrot, anspruchslos.

 Schattenmorelle. 37. Aug.—Sept. Frucht groß, dunkelbraunrot, später schwarzrot. Fleisch und Saft dunkelrot. Die wertvollste Sauerkirschensorte zum Einmachen und zur Saftgewinnung.

Spanische Glaskirsche. 240. E. Juni-A. Juli. Frucht groß, hellrot, süßsäuerlich.

Von der Natte. 74. Frucht mittelgroß, schwarzrot, wohlschmeckend.

Pflaumensorten

- Althans. 282. E. Aug.—A. Sept. Furcht groß bis sehr groß, rundlich, braunrot, stark bereift. Fleisch goldgelb, süß, gut steinlösend. Baum bald- und reichtragend. Anspruchslos an Boden und Lage.
- Anna Späth. 257. E. Sept.—A. Okt. Frucht ziemlich groß, rundlichoval, braunrot, bläulich bereift, saftreich, süß, in Vollreife steinlösend. Gute Tafel-, Wirtschafts- und Versandfrucht. Massenträger. Verlangt fruchtbaren, feuchten Boden und sonnige, warme Lage.

Bonne de Bry. 429. E. Juli—A. Aug. Mittelgroß, violett. Gute Frühpflaume.

- Bühler Frühzwetsche. 354. E. Aug. Frucht mittelgroß, 'rundlichoval, dunkelblau, stark bereift, saftreich, süß, steinlösend. Baum starkwüchsig, reichtragend, für warmen, nicht zu feuchten Boden.
- Czar. 447. A.—M. Aug. Frucht mittelgroß bis groß, rundlichoval, tiefblau, bläulich bereift. Fleisch gelblich, ziemlich fest, sehr süß, saftig und würzig. Steinlösend, bald-, regelmäßig und reichtragend. Verlangt gute, feuchte, kalkhaltige Böden und warme, geschützte Lage.
- Emma Leppermann. 439. A.—M. Aug. Frucht groß, länglichrund, gelb, sonnenwärts hellrot. Fleisch weich, süßsäuerlich, frostfest, bald- und reichtragend. Gute Wirtschaftsfrucht.

Ersinger Frühzwetsche. 510. E. Juli. Frucht groß, tiefblau, gut steinlösend, sehr haltbar.

Frühe Fruchtbare. 244. E. Juli-A. Aug. Mittelgroß, schwarzblau. Wirtschaftsfrucht.

Große Grüne Reneclode. 63. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß bis groß, rundlich, gelbgrün. Fleisch grüngelblich, sehr süß, saftreich, von bestem würzigem Aroma. Trägt auf gutem Boden und in geschützter Lage zufriedenstellend. Die wohlschmeckendste Pflaumensorte.

Großherzog. 320. E. Sept. Sehr groß, schwarzblau. Verlangt geschützte Lage.

Hauszwetsche. 232. E. Sept.—M. Okt. Frucht ziemlich groß, oval, dunkelblau, stark bereift, gelbfleischig, saftreich, süßsäuerlich, edel gewürzt, melst gut steinlösend. Bekannt als beste Pflaume für Küchenzwecke. Auch zum Rohgenuß. Vorzüglich für Massen- und Straßenanbau geeignet.

Italienische Zwetsche. 350. M.-E. Sept. Frucht ähnlich Hauszwetsche.

Kirkespflaume, 14. A.-M. Sept.. Groß, dunkelviolett, sehr süß und saftreich.

Löwen, 235. Aug. Frucht sehr groß, purpurviolett. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

■ Lützelsachser, 497. M. Juli—A. Aug. Erinnert in Form, Farbe und Geschmack an die Hauszwetsche, Frucht groß, dunkelblau, fein gewürzt, steinlösend. Zum Rohgenuß wie für jede wirtschaftliche Verwendung vorzüglich.

- Nancymirabelle. 318. M E. August. Frucht klein bis mittelgroß, rundlich-oval, goldgelb, sonnenwärts rötlich getuscht. Fleisch gelb, fest, sehr süß und fein gewürzt. Steinlösend. Anspruchslos an Boden und Lage. Die wertvollste Mirabellensorte.
- Ontariopflaume. 311, A.—M. Aug. Frucht groß, rundlich-oval, goldgelb, leicht bereift, Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt. Nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regelmäßig. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Gesund und starkwüchsig, bald- und reichtragend.
- Oullins. 435. M. Aug. Frucht groß, hochkugelig, gelb, sonnenwärts rot gefleckt. Fleisch gelb, saftreich, süß, leicht gewürzt, nicht ganz vom Stein lösend. Ertrag regelmäßig und reich. Gute Tafel- und Wirtschaftsfrucht.

Prinz von Wales. 485. E. Aug.—E. Sept. Groß, rundlich, dunkelviolett.

Ruth Gerstetter. 499. A. Juli. Frucht groß, blaubraun, von gutem Geschmack.

Späth's Früheste. 480. E. Juli—Aug. Frucht mittelgroß, schwarzblau. Vorzügliche Tafelfrucht.

Viktoriapslaume, 123. Groß, eiförmig, hellviolettrot, Massenträger,

 Wangenheim. 1. M. Aug.—A. Sept. Frucht mittelgroß, oval, schwarzblau, stark bläulich bereift. Fleisch fest, saftreich, süßweinig, steinlösend. Eine winterharte Massenträgersorte, auch zum Anbau in rauhen Lagen geeignet.

Wilhelmine Späth. 466. M. Aug. Frucht ziemlich groß, schwarzblau, steinlösend. Wirtschaftsfrucht.

Pfirsichsorten

- Alexander. 114. E. Juli—A. Aug. Frucht ziemlich groß, rotmarmoriert, saftreich, angenehm gewürzt, reichtragend. Ziemlich gut vom Stein lösend.
- Amsden. 113. Juli—Aug. Frucht groß, schön rotbackig, saftreich, angenehm gewürzt. Guter Träger. Der bekannteste und meistangebaute aller Frühpfirsiche.

Carola, 336. E. Sept. Frucht sehr groß, grünlichgelb mit roter Backe.

Elruge's Nektarine, 264, Sept. Groß, Sonnenseite purpurrot gefärbt. Glattschalig.

Girard III. 373. Aug. Groß, rot gefärbt, steinlösend, wohlschmeckend. Wuchs kräftig.

Großer Mignon, 256, A.-M. Sept. Groß, grünlichgelb mit rot. Nur für warme Lagen.

 Mayflower. 306. Juli. Frucht groß, sonnenwärts schön karminrot, angenehm gewürzt, von sehr erfrischendem Geschmack. Fast steinlösend. Leidet kaum unter der Kräuselkrankheit.
 Naundorfer Kernechter. 379. A.—M. Sept. Großfrüchtig, gelbgrün.

Präsident Griepenkerl. 197. Aug.-Sept. Groß, gelb und rot, winterhart.

● Proskauer. 309. A.—M. Sept. Frucht mittelgroß, schön purpurrot. Fleisch saftreich. kräftig weinig, leicht gewürzt. Gut steinlösend. Winterharte Sorte für Küchenzwecke.

Roginat. 353. E. Aug. Sehr großer und prächtig karminrot gefärbter Pfirsich.

- Sieger. 302. E. Juli. Frucht ziemlich groß, gelblichweiß, lebhaft rot marmoriert, saftreich, süßweinig, leicht gewürzt. Nicht ganz steinlösend Reichtragend und ziemlich frosthart.
 South Haven. 363. M.—E. Aug. Sehr groß, prächtig gefärbt.
- Vorgebirge. 352. M.—E. Sept. Frucht groß, prächtig rot, saftig, wohlschmeckend, gut steinlösend. Wuchs kräftig. Ist winterhart, bleibt gesund und trägt reich.

Aprikosensorten

- Nancyaprikose. 11. E. Juli—A. Aug. Frucht groß, rundlich, orangegelb, saftreich, von vorzüglichem Geschmack. Sehr fruchtbar, steinlösend.
- Ungarische Beste. 13. A.—M. Aug. Ziemlich groß, dunkelgelb, Sonnenseite gerötet. saftreich, süß, sehr fein gewürzt. Haltbar und gut versandfähig.

Wahre Große Frühaprikose, 104. Juli-Aug. Groß, hellgelb, leicht gerötet, saftreich.

Quittensorten

Bereczkiquitte. 17. Sehr groß, birnenförmig, goldgelb, reichfruchtend. Wegen des milden, süßen Fleisches für Obstgelee sehr geschätzt.

Riesenquitte von Lescovatz. 21. Außergewöhnlich groß, rundlich, bald- und reichtragend,

Haselnüsse

Eckige Barcelonaer, 16. A.-M. Sept. Mittelgroß, kantig.

Englische Riesen. 88. Besonders große Früchte von feinem Geschmack. Starkwachsend und reichtragend

Fichtwerder'sche Zeller. 18. Groß, eiförmig, Schale dünn.

Gustav's Zeller, 25, M. Sept. Groß, lang-oval, Schale mittelstark,

Halle'sche Riesen. 26. Sehr groß, rundlich, Schale ziemlich stark. Reichtragende, sehr empfehlenswerte Sorte.

Nothingham Prolific. 91. A. Sept. Reichtragend, oftmals in Bündeln bis zu 9 Stück. Vorzüglicher Geschmack.

Rote Lambert. 44. Mittelgroß, länglich, Schale dünn, Kern rothäutig (Laub grün).

Webb's Preis. 72. Sehr groß, rundlich. Schale ziemlich dick. Eine der besten und ertragsreichsten Sorten.

Wunder von Bollweiler. 56. Sehr groß, kugelförmig, Schale mittelstark. Weitere Sorten auf Anfrage.

Johannisbeeren

Rote

- Heros. 102
 Hougthon Castle. 82
- Rote Holländische. 10
- Rote Spätlese, 107
- Vierländer. 94

Weiße

Weiße Jüterboger. 99 Weiße Versailler. 70

Schwarze

- Goliath. 90
- Rosenthal's Schwarze. 97
- Silvergieter's Schwarze, 108

Stachelbeeren

Rote

Maiherzog. 193

Rote Preisbeere. 4

Rote Triumphbeere. 120

Grüne und weißlichgrüne

- Matharina Ohlenburg, 192
- Weiße Triumphbeere. 148
- Weiße Volltragende, 78

Gelbe

- Binning's Früheste. 190
- Lauffener Gelbe, 247
- Triumphant, 175

Weinreben

Freilandsorten:

Blauer Blussard. 420. Früh, Trauben und Beeren mittelgroß, süß und angenehm gewürzt. Blauer Portugieser. 3. Früh, Trauben und Beeren mittelgroß, süß, sehr wohlschmeckend, auch für leichten Boden.

Broadland Sweetwater. 409. Traube und Beeren groß, gelblichgrün, süß, würzig, starkwachsend.

Früher Blauer Burgunder. 177. Sehr' früh. Traube und Beere klein, dichtbeerig, süß, wenig würzig, sehr genügsam und reichtragend.

Früher Leipziger. 11. Sehr früh. Traube mittelgroß, Beere groß, grün, saftig, süß, mittelstark wachsend. Empfehlenswerte, genügsame Rebe.

Früher Malingre. 10. Sehr früh. Beere groß, gelblichgrün.

Gelbe Seidentraube. 437. Sehr früh. Traube mittelgroß, hellgelb, süß. Verlangt Südwand.

Madeleine Angevine. 157. Sehr früh, Traube und Beeren mittelgroß, weißlichgelb, süß.

Müller-Thurgau, 458. Mittelfrüh, Trauben groß, Beeren mittelgroß, grünlichgelb, süß

Perrantraube, 438. Sehr früh Gelblichgrün, dünnschalig, süß.

Roter Gutedel. 1. Ziemlich früh. Beeren hellrot, süß, fein gewürzt, Haut dünn, starkwachsend, bald- und reichtragend. Verlangt nährstoffreichen, feuchten Boden.

St. Laurent. 417. Früh. Traube klein, schwarzblau.

Weißer Gutedel. 2. Mittelfrüh. Traube und Beeren groß, gelbgrün, süß, sehr angenehm gewürzt. In kräftigem, nicht zu trockenem Boden bald- und ungemein reichtragend. Vorzüglichste Tafeltraube.

Treibhaussorten:

- Blauer Alicante. 370. Spät. Traube und Beeren groß bis sehr groß. Schwarzblau, stark bereift, sehr wohlschmeckend, starkwüchsig und fruchtbar. Wertvoll.
- Blauer Trollinger. 383. Im Treibhaus Ende September. Beeren sehr groß, dunkelblau, stark bereift, wohlschmeckend, starkwüchsig und reichtragend.
- Forster's White Seedling. 347. Ziemlich spät, Traube und Beeren groß, hellgelblich, sehr saftig, süß und gut gewürzt. Haut sehr dünn. Eine der besten und dankbarsten weißen Treibsorten,
- Gros Colman, 388. Spät, Beeren groß, schwärzlich-purpurn, stark bereift. Fleisch fest, wenig saftig.
- Lübeck. 351. Spät. Schwarzblau, Traube und Beere groß, süß und angenehm im Geschmack.

 Mrs. Pince's Black Muskat. 355. Spät. Traube groß, schwärzlichpurpurn, stark bereift, süß.

 Wuchs kräftig, gesund, widerstandsfähig, Wertvolle späte Muskatsorte.

Laubgehölze

In der Schreibweise aller in der Preisliste aufgeführten Pflanzennamen wurden die Beschlüsse der letzten internationalen Nomenklaturtagungen berücksichtigt.

Abkürzungen:

Bienennährpflanze

= für Einzelstellung (Solitär) z. B. auf Rasenflächen besonders geeignet

= Heckenpflanzen oder für Heckenpflanzung geeignete Gehölze

= immergrüne Gehölze

R = rauchharte Sträucher, für Industriegegenden besonders geeignet Sch = Pflanze für Schatten oder Unterpflanzung

= für Steingärten usw. geeignet

= Trauerbaum

= Pflanze verlangt Winterschutz

Zier- und Nutzgehölze für Park- und Gartenanlagen

Allee-, Solitär- und Zierbäume

Alleebäume stellen im allgemeinen keine hohen Ansprüche an den Boden. Bei den mit "Hochstämmen" bezeichneten Bäumen beginnt die Krone — je nach Stammstärke und Baumart — durchweg bei 180 bis 250 cm über der Erde. Der Stammumfang wird in 1 m Höhe über dem Erdboden gemessen.

Heister (Strauchig-baumartige Gehölze)

sind zweimal verpflanzt, stehen in weitem Stand und sind ihrer Art entsprechend bezweigt.

Ziersträucher

Ist auch der Vorkriegsstand unseres Ziersträucher-Sortimentes betreffs der Arten und Anzuchtmengen noch nicht erreicht, so ist der Aufbau der Bestände heute doch schon soweit vorgeschritten, daß wir unseren Abnehmern ein verhältnismäßig artenreiches Sortiment anzubieten in der Lage sind. Ziersträucher werden, dem Alter und Wuchs ihrer Art entsprechend, in kräftigen Pflanzen aus weitem Stand geliefert.

Heckenpflanzen

Sämtliche Heckenpflanzen sind von unten an gut garniert und verzweigt. Die Pflanzabstände richten sich je nach Art, Höhe oder Stärke der Pflanzen. Dieselben betragen bei kleinen Pflanzen von 30—50 cm Höhe 4—5 Stück per lfd. m. Für stärkere von 60—100 cm 3—4 Stück per lfd, m Bei größeren Pflanzen etwa 2 Stück per lfd, m.

Acer, Ahorn, B.	,	Höhe	1 St.	100 St.
campestre, Feldahorn, H. R. Sch. Anspruchslo	ses frosthartes	ca. cm	DM	DM
Gehölz, Bevorzugt kalkhaltige Böden, Zweimal weitem Stand	verpflanzt aus	80—100 100—125	1,34 1,85	112,— 154,—
ginnala. H, R. Strauch oder kleiner Baum. Rote	Herbstfärbung		1,05	
negundo, Eschenahorn, Raschwüchsig, Blätter gefi Hochstämme	edert Heister Stammumfang	150—200 8—10 10—12 12—14	1,68 4,20 5,60 7,—	140,— 336,— 448,— 560,—
— auratum. Gelbe Belaubung	me, Stammhöhe	180 125—150 150—175	2,03 5,60 3,50 4,20	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— elegans. Laub goldgelb, Blattränder weiß Büsch Hochstämme, Stammhöb Halbstämme, "	ne ne 180 125—150 150—175	2,03 5,60 3,50 4,20	
— vari egatum . Weißbunte Belaubung Büsch Hochstämme, Stammhöh Halbstämme, "	te 180 125—150 150—175	2,03 5,60 3,50 4,20	
platanoides. Spitzahorn. Straßenbaum	10—12 12—14 25—30 30—35 er 100—150	4,20 5,60 7,— 32,— 40,— 1,68	140,—
— drummondii. Spitzahorn mit reinweiß gerandeten Blätter Hochstämme, Stammumfan		2,03 5,60	168,—
— globosum, Kugelahorn, Bildet flachrunde Kronen Hochstämme, Stammumfan		5,60	
— schwedleri. Blutahorn. Im Austrieb rot, später vergrünen Hochstämme, Stammumfan	d	5,60 7,—	
pseudo-platanus. Bergahorn. Baum mit breitgewölbter Kron Heiste Hochstämme, Stammumfan	er 150—200 200—250	1,68 2,03 4,20	140,— 168,— 336,—
saccharinum. Silberahorn. Bis 30 m hoher Baum mit über hängender Bezweigung und silbergrauem Laub Heiste	r-	1,25	105,—
Aesculus, Roßkastanie			
hippocastanum, Gemeine Roßkastanie. B. Weißblühender Park und Straßenbaum	C-		
Hochstamme, Stammumfan	g 8—10 10—12 12—14 14—16	4,20 5,60 7 ,— 8,40	336,— 448,— 560,— 672,—
Alnus, Erle			
glutinosa, Schwarzerle, B, Sch. Starkwüchsig, Auch für nasse Boden geeignet		1,25 1,68	105,— 140,—
incana. Weißerle. Sch. Verträgt trockene Böden Heiste	r 100—150	1,25	105,—
Amelanchier, Felsenbirne. Sch, B.			
Kräftige Ziersträucher mit äußerst reichem Blütenflor ir zeitigen Frühjahr.	n		
asiatica. Blüten weiß, in nickenden Trauben, bis 12 m hool werdend Veredlunger		2,03	
canadensis. Austrieb rotbraun, Blüten weiß, wird bis 8 m hool Veredlunger		2,03	
florida. Reicher, weißer Blütenflor im Mai. Frucht blauschwarz Veredlunger	1	2,03	
laevis. Bis 10 m hoch werdender Strauch oder kleiner Baum mi rotbraunem Blattaustrieb und zierlich hängenden kleine Blütentrauben Veredlunger	n	2,03	

Amorpha, Bastardindigo	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
fruticosa, 5—6 m hoher starkwüchsiger Strauch mit violettblauen Blütentrauben im Juli, Auch für Bepflanzung von Böschungen und Abhängen auf leichten Böden gut geeignet		0,70	56,—
Ampelopsis (Parthenocissus), Wilder Wein			
Siehe Schlingpflanzen Seite 39			
Aralia, Aralie			
chinensis, Baumartiger Strauch mit großen, bis 1 m langen, doppeltgeflederten Blättern und großen, verzweigten, weißen Blütenrispen im Aug.—Sept, Beeren schwarz mit Topfballen		3,50	
Aristolochia, Pfeifenwinde			
Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
Aronia, Aronie			
arbutifolia. Bis 3 m hoher Strauch mit tiefgrünen, unten graufilzigen Blättern. Herbstfärbung lebhaft braunrot. Blüten rötlichweiß im Mai—Juni. Beeren erbsengroß, rot			
mit Toproallen		1,25	
Artemisia, Beifuß			
abrotanum. Bis 1 m hoher Strauch mit stark aromatisch duftendem, grünem, gefledertem Laub. Blüten gelblich, wenig auffällig, von Aug.—Okt. Auch für sonnige Lagen und trockenen, sandigen Boden geeignet		0,84	70,—
Azalea, Azalee. Sch, R.			
mollis und pontica-Hybriden mollis und pontica-Sämlingspflanzen Liefermöglichkeit und Preise auf Anfrage.			
Berberis, Berberitze, Sauerdorn. B.			
candidula. i, St, Sch, W. Kleiner Strauch mit glänzend grünen, unterseits weißen Blättern. Blüte gelb mit Ballen	25—30 30—40	2,80 3,50	
hybrido-gagnepainii. i, St, Sch, W. Schöner, wüchsiger und harter Strauch mit Ballen	25—30 30—40	2,80 3,50	
stenophylla, St, Sch, W. Zierlicher, bis 1 m hoch werdender Strauch mit überhängenden Zweigen. Blüten orangegelb, Frucht blauschwarz mit Ballen	25—30	2,80	
thunbergii, H. Bis 1 m hoher Strauch mit hellgrünem Laub und gelbroter Herbstfärbung, Früchte scharlachrot		0,70	56,—
— atropurpurea. Blutberberitze. H. Rotblättriges Ziergehölz. Leuchtende Herbstfärbung, Blüten gelb, April—Mai		0,84	

vernae, 1½ m hoher Strauch mit aufrechten, überhängenden Zweigen. Sattgelbe Blüten im Mai, Frucht lachsrot Veredlungen	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
verruculosa, i, St, Sch, W. Bis 1 m hoher dichtzweigiger Strauch.		.,	
Blüten goldgelb im Mai mit Ballen	25—30	2,80	



Berberis vulgaris

vulgaris (brachybotrys). H. Heimische Berberitze. F wirtschaftlich verwertbar, bis 3 m hoch werdend	
- atropurpurea. H. Gemeine Berberitze. Wie vorige, dunkelpurpurrot	
Betula, Birke	
nana, Zwerg-Birke. Kaum 1 m hoch werdender Skleinen rundlichen Blättern. Für feuchtere Stellen gärten geeignet mit	in Heide-
nigra. Schwarzbirke. Rinde schwärzlichbraun, lieb Standort. Bis 25 m hoch werdend	

	ca. cm Höhe	DM 1 St.	DM 100 St.
pendula, R. Heimische Sandbirke (Weißbirke) Heister Hochstämme, Stammumfang	150—200 20 0 —250 8—10	1,68 2,03 4,20	140,— 168,—
	10—12	5,60	



Betula pendula

 fastigiata. Pyramidenbirke. E, R. Wuchs schmal-pyramidal, deshalb auch zur Anpflanzung in kleinen Gärten sehr geeignet. Laub bis November grün bleibend

Bild: DSG

250-300

	300-350	8,40
— tristis. E, R, Tr. Zlerliche, feinzweigige Hängeform mit aufrecht wachsendem Spitzentrieb	250—300	7,—
 youngli. E, R, Tr. Young's Trauerbirke. Zweige scharf hängend. Wuchs nur mäßig stark. Für Garten- und Grabschmuck 	150—200	5,60
Buddleia, Buddleia. R, W.		
alternifolia. Bls 3 m hoher Strauch mit dunkelpurpurnen Blüten im Juni mit Topfballen		1,25
davidii Distinction. Besonders dunkle, fast veilchenfarbene Blütenstände mit Topfballen		1,25
- Fascination. Blüten rosa. Neuere Sorte mit Topfballen		2,03
— nanhoensis. Bis 1½ m hoher Strauch, Blüten rotviolett mit Topfballen		1,25
— Royal Red. Rote Blüten in langen Rispen mit Topfballen		2,03

Buxus, Buchsbaum. i, R.	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
sempervirens Büsche mit Ballen	40—50 50—60 60—70 70—80	2,24 3,50 4,55 5,04	
— angustifolia (s. salicifolia). Sch. Wuchs kräftig und dicht, Blätter schmal, hellgrün Büsche mit Ballen	50—60 60—70 70—80	3,50 4,55 5,04	
— glauca. Blaugrüne Form von voriger mit dichtem Wuchs Büsche mit Ballen	40—50 50—60 60—70	3,50 4,55 5,60	
— macrophylla. Sch. Großblättrig, im Austrieb hellgrün Büsche mit Ballen	40—50 50—60 60—70	3,50 4,55 5,60	
— myrtifolia. Sch. Feinzweigig, mit kleiner. schmalblättriger Belaubung	30—40 40—50	2,24 3,50	
— rosmarinifolia, H, Sch Büsche ohne Ballen " mit " " mit "	25—30 30—40 40—50 50—60 60—80 80—100	0,84 1,68 2,24 3,50 5,04 9,10	67,20 140,— 190,40
Pyramiden	40—50 50—60	3,75 4,20	252,— 336,—
Kugeln	25—30 30—35 35—40	3,50 5,04 7,—	280,— 420,— 560,—
Callicarpa, Schönfrucht			
bodnieri giraldii. Blüten hellrosa. Früchte violett, bis 3 m hoch werdend mit Topfballen		2.03	
japonica. Über 1 m hoher Strauch mit blaßpurpurnen Blüten- büscheln im Juli, Früchte purpurviolett mit Topfballen		2,03	
Campsis.			
Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
Caragana, Erbsenstrauch			
arborescens, H. Guter Deckstrauch mit gefiederten Blättern und gelben Blüten im Mai Gedeiht in jedem Boden. Bis 5 m hoch werdend		0,70	56,—
nana, Gedrungene, kurzzweigige Form Veredlungen pendula. Hängeform mit abwärts gerichteten Ästen Veredlungen		2,52	
Veredlungen aurantiaca. Bis 1 m hoher, feinbelaubter Busch mit gelben Blüten im Mai—Juni		2,52	
boisii, Bis 2 m hoher Strauch mit überhängenden Zweigen. Blätter halb wintergrün, Blüten gelb im Mai Veredlungen		2,03	
decorticans. Kräftig wachsender Strauch mit abfasernder Rinde und feingeflederten, bis 5 cm langen Blättern Veredlungen		2,03	

	Höhe	1 St. DM	100 St. DM
frutex, Bis 2 m hoher Strauch mit goldgelben Blüten im Mai. Auch für trockenen Standort geeignet Veredlungen	ca. cm	2,03	DM
fruticosa. Bis 3 m hoch werdende, der C. arborescens nahe- stehende Art mit hellgelben Blüten Veredlungen		2,03	
maximowicziana. Bis 1½ m hoch werdend, mit rotbraunen, bedornten Zweigen. Blüten hellgelb Veredlungen		2,52	
spinosa. Breitverzweigter, 1—1½ m hoher Strauch. Blüten goldgelb, im Mai—Juli		2,03	
tangutica. Mittelhoher Strauch, Blattspindeln verdornt Veredlungen		2,52	
Carpinus, Hainbuche			
betulus. H, R, Sch. Gemeine Hainbuche. Heckenpflanzen, zweimal verpflanzt, aus weitem Stand	60—80 80—100 100—125	0,96 1,34 1,85	80,— 112,— 154,—
— columnaris, E. Pyramiden-Hainbuche. Bildet dichtbezweigte Pyramiden, Wächst langsam Veredlungen	100 123	3,50	101,
— pyramidalis (b. erecta). E. Aufrecht wachsende Säulenform Veredlungen		3,50	
Caryopteris, Bartblume			
clandonensis, Bis 1 m hoch werdend. Blüten violettblau, im		1,25	
Aug.—Sept mit Topfballen		1,40	
Aug.—Sept Intropusation		- 1,20	
Celastrus, Baumwürger.		1,40	
		-	
Celastrus, Baumwürger.		1,20	
Celastrus, Baumwürger.		1,200	
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38		2,03	
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch		2,03	70 —
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend		2,03	70,—
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte, Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht		2,03	70,—
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend		2,03 0,84 2,03	70,—
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht — gaujardii. Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb		2,03 0,84 2,03 2,03	70,—
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht — gaujardil. Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb — kermesina. Blüten rosakarmin, Wuchs straff aufrecht — semiplena. Hellkarmesin. halbgefüllt		2,03 0,84 2,03 2,03 2,03	70,—
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht — gaujardil. Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb — kermesina. Blüten rosakarmin, Wuchs straff aufrecht		2,03 0,84 2,03 2,03 2,03 2,03	70,—
Cclastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht — gaujardii. Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb — kermesina. Blüten rosakarmin, Wuchs straff aufrecht — semiplena. Hellkarmesin. halbgefüllt — nivalis. Reinweiß, einfach		2,03 0,84 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03	70,—
Cclastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht — gaujardil. Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb — kermesina. Blüten rosakarmin, Wuchs straff aufrecht — semiplena. Hellkarmesin. halbgefüllt — nivalis. Reinweiß, einfach — rosea plena. Rosa gefüllt, Wuchs straff aufrecht		2,03 0,84 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03	70,—
Celastrus, Baumwürger. Siehe Schlingpflanzen Seite 38 Chaenomeles, Scheinquitte. B, R. japonica alpina. H, St. Flach niederliegende Gebirgsform mit scharlachzinnoberroten Blüten lagenaria. (Cydonia japonica). H. Japanische Scheinquitte. Blüten feuerrot, März—April, Früchte gelb, Strauch bis 3 m hoch werdend — eximia. H. Blüten hellrot. Wuchs sehr dicht — gaujardil. Blüten groß, schön purpurn, Frucht goldgelb — kermesina. Blüten rosakarmin, Wuchs straff aufrecht — semiplena. Hellkarmesin. halbgefüllt — nivalis. Reinweiß, einfach — rosea plena. Rosa gefüllt, Wuchs straff aufrecht — umbilicata. Hellrosa, einfach. Wuchs kräftig, aufrecht	30—40 40—50	2,03 0,84 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03 2,03	70,—

Clematis, Waldrebe.	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
Colutea, Blasenstrauch H, B, R.			
arborescens. Bis 4 m hoch werdender Strauch mit gelben Blüten im Mai und aufgeblasenen grünen Fruchthülsen		0,70	56,—
Cornus, Hartriegel			
alba kesselringii. Die fast schwarzrindigen Triebe tragen dunkelbraun austreibende Blätter. Blüten weiß, im Mai		1,05	
- sibirica. Weithin leuchtende karminrote Zweige im Winter		1,05	
— spaethii. (L. Späth 1884). Blätter goldgelb gerandet, zum Teil vollständig goldgelb		2,03	
amomum. Blüten gelblichweiß, Juli. Frucht graublau. Liebt feuchten Standort. Bis 4 m hoch werdend		0,84	
stolonifera. Ausläufer treibender Hartriegel		0,84	70,—
Corylus, Hasel. B.			
avellana atropurpurea. Blut-Waldhasel. Blätter prachtvoll dunkelrot, starkwachsend		2,03	
maxima purpurea. Blut-Lamberthasel. Schöne dunkelrote, groß- blättrige Belaubung		2,03	
Cotoneaster, Zwergmispel. B, Sch.			
adpressa praecox. St. R. Große rosenrote Blüten, Früchte leuchtend rot	20—30	1,68	
divaricata, H. Mit kleinen Blättern, roten Früchten und schöner Herbstfärbung, Bls 2 m hoch werdend mit Topfballen	3040	2,10 0,84	
horizontalis, R, St. Vorzügliche Felsenpflanze mit waagerecht ausgebreiteten Zweigen, die massenhaft mit korallenroten Früch-		0,02	
ten besetzt sind mit Ballen	20—30 30—40	1,26 1,68	
lucida. H. Bis 2 m hoch, aufrecht. Glänzend grüne Belaubung und braunrote Herbstfärbung. Früchte dunkelpurpur obscura. Bis 3 m hoher, sparriger Strauch mit überhängenden		0,84	
Zweigen. Blüten rosa, im Juni		1,05	
weißlichresa im Mai—Juni, Frucht ziegelrot mit Topfballen		1.05	
Crataegomespilus, Dornmispel			
dardarii. Ein Pfropfbastard zwischen Crataegus monogyna und Mespilus germanica. Kleiner, bedornter, weißblühender mispelartiger Baum mit gleichartigen Früchten Veredlungen		2,52	
		2,02	
Crataegus, Dorn. B.			
monogyna candida plena. Weiße, gefüllte Blüten. Sehr schön als Baum wie auch als Zierstrauch Büsche Hochstämme, Stammumfang	8—10	2.03 5,60	448,—
— inermis compacta. H. Eine langsam und gedrungen wach- sende, dichtzweigige, dornenlose Art des gewöhnlichen Weiß-		2,03	
dorns		2,03	
No. of the last of			

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 D
oxyacantha gireoudii. Die bogenförmig überhängenden Sommer- triebe sind zart rosa und weiß marmoriert Veredlungen		2,03	
— paulii (mon. kermesina plena). R. Bekannter Rotdorn, dunkelrot, gefüllt blühend Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12	5,60 7,—	
Halbstämme, "	8—10	4,20	
pinnatifida. Strauch oder kleiner Baum. Blätter im Herbst leb- haft gelb verfärbend, Frucht tief rot Veredlungen		2,03	
Cydonia.			
Siehe Chaenomeles Seite 19			
Cytisus, Geißklee			
praecox. Elfenbeinginster. St, B, E. Bis 11/2 m hoher Strauch im			
Mai mit cremefarbigen Blüten wie überschüttet. Unentbehrlich im Stein- und Heidegarten mit Topfballen	20-30	1,68	
purpureus. Bis über 60 cm hoher, niederliegend-aufstrebender		-,	
Strauch. Blüten purpurn, im Mai—Juni mit Topfballen		2,52	
Daphne, Seidelbast. St, R, Sch, B.			
burkwoodii. Zierliche Blattform, Blüten rosa mit Ballen extra stark		3,50 5,60	
giraldii, Gelb blühender Seidelbast mit zierlicher Blattform mit Ballen extra stark		350 5,60	
mezereum. Heimischer Scidelbast. Etwa 1 m hoch werdend. Blüten rosa, stark duftend. Beeren rot und giftig mit Ballen extra stark		3,50 5,60	
Deutzia, Deutzie			
gracilis, Kaum meterhoher Strauch, Blüten weiß im Mai—Juni. Bekannter Treibstrauch		1,05	
magnifica, H. Reinweiße Blüten im Mai—Juni		0,84	



Deutzia magnifica

	Höhe	1 St.	100 St
scabra. H. Starkwachsend. Blüten weiß, außen hellrosa, Juni—Juli. Bis 2½ m hoch werdend	ca. cm	0,70	DM 56,—
— candidissima. Große, reinweiße, dichtgefüllte Blüten. Reichblühender, bis 2½ m hoher Zierstrauch		0,84	70,
— plena, (purpurata plena). Blüten gefüllt, außen karminrosa. Bis 2½ m hoch werdend		0,84	70,—
— Pride of Rochester. Blüten dicht gefüllt, weiß, außen rosa		0,84	70,—
Diervillea.			
Siehe Weigela Seite 37			
Efeu (Hedera).			
Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
Elaeagnus, Ölweide. B, R.			
angustifolia. Bis 7 m hoher, anspruchsloser Strauch. Triebe und Belaubung blaugrün. Für trockene Lagen geeignet		1,05	
Empetrum, Krähenbeere, Rauschbeere			
nigrum. i. Heideartiger Strauch mit kleinen, rosa bis purpurnen Blüten im März—April. Beeren schwarz		1,68	
Erica, Echte Heide. i, B, St.			
Niedere Heidekrautarten. Schön für Steingärten und niedrige Einfassungen.			
carnea. Blüten rosenrot, im März—April – atrorubra, Blüten dunkelrot			
- vivellii. Blüten leuchtend karminrot - Winter Beauty. Frühblühendste aller E.carnea-Formen, karminrot 8-12 cm ∅ über 12 cm ∅	*	0,70 0,84	56.— 70,—
Evonymus, Pfaffenhütchen, Spindelstrauch			
atropurpurea. Strauch oder kleiner Baum bis 7 m hoch wach-			
send. Blüten dunkelrot, im Mai—Juni. Frucht hellpurpurn mit scharlachrotem Samenmantel Büsche		2,52	
europaea. Heimisches Pfaffenhütchen. R, Sch. Bis 6 m hoch werdend. Früchte rosenfot		0,70	
fortunei carrierii. i. Wuchs stark, Laub glänzend dunkelgrün. Die geeignetste Form für Wandbekleidungen		1,05	84,—
— minima i. Zwergform, die sich dem Boden anschmiegt. Blätter mit weißlicher Aderung mit Topfballen		1,68	
— radicans. i. St, Sch. Kriechender Wuchs. Bodenbedeckungs- pflanze mit Ballen	20—30	1,05	84,—
— vegeta. i, St, Sch. Kriechend, Blätter dunkelgrün. Weibliche Pflanzen mit leuchtend roten Früchten	30—40 40—60	2,10 2,80	
japonica argenteovariegata. i. Blätter weiß marmoriert		2,52	
sachalinensis (planipes). 4—5 m hoher Strauch. Knospen spitz, Früchte karminrot mit orange		0,84	

Exochorda, Prachtspiere. B, E.	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
racemosa. Reichblühender Zierstrauch. Blüten weiß, 4 cm breit, in hängenden Trauben, Mai. 3—4 m hoch werdend		2,52	
Fagus, Buche			
sylvatica. Rotbuche. H, R. Heimischer, bekannter Waldbaum. Zweimal verpflanzte leichte Büsche aus halbweitem Stand	40—60 60—80	0,56 0,70	35,— 56,—
zweimal verpflanzt aus weitem Stand	80-100	0,84	70,—

Starke Buchen in verschiedenen Arten: Preise auf Anfrage

Forsythia, Goldglöckchen. H, B, R.

Allgemein beliebte, etwa 2 m hoch werdende Blütensträucher mit reichem gelbem Blütenflor im zeitigen Frühjahr. Alle Arten für blühende Hecken vorzüglich geeignet.



Forsythia, Goldglöckchen

intermedia. Blüten goldgelb, Wuchs sparrig	1,05	84,—
- spectabilis. Blüten goldgelb, Wuchs kräftig, aufstrebend	1,05	84,—
— vitellina. Blüten dunkelgelb, Wuchs straff aufrecht Von F. spectabilis und F. vitellina sind starke Pflanzen mit Ballen zum Treiben und für Dekorationszwecke abgebbar. 1 Stück 8,— bis 15,— DM	1,05	84,—

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
suspensa fortunei. Blüten lichtgelb. Aufrecht wachsender Strauch mit überhängenden Zweigen		1,05	
viridissima. Blüten dunkelgelb, aufrecht wachsend		1,05	
Fraxinus, Esche			
chinensis rhynchophylla. Mittelgroßer Baum. Blüten weiß, im Mal, in etwa 15 cm langen Rispen Veredlungen		2,52	
exelsior. R. Bekannte heimische Esche Heister	150—200 200—250	1,68 2,03	
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12	3,50 4,20	
— argenteo-variegata (cineria argenteimarginata). Mittelhoher Baum mit rundlicher Krone. Blätter weiß gerandet		2,52	
 asplenifolia. Fiederblättchen sehr schmal, linienförmig, hängend		2,52	
— aurea. Goldesche. Die goldgelbe Rindenfarbe wirkt im Win- ter besonders zierend. Herbstlaub goldgelb Veredlungen	+	2,52	
— elegantissima. Form mit sehr zierlicher Belaubung Veredlungen		2,52	
Gleditsia, Gleditschie, Lederhülsenbaum			
triacanthos. H, R. Bis über 20 m hoher Baum mit zierlich ge- fiedertem Laub. Zweige mit großen dreiteiligen Dornen besetzt		1,05	
Hedera, Efeu. i. Sch.			
Rankende Arten:			
colchica. Blätter groß, meist ungelappt, über 15 cm breit mit Topfballen		1,68	
helix, Siehe Schlingpflanzen Seite 38			
— Golden Clouth. Feinblättrige Spielart mit einigen goldgelben Blättern mit Topfballen		1,68	
— minima (donerailensis). Kleinblättriger Efeu mit Topfballen		1,68	
 sagittaefolia. Blätter fünflappig, Hauptlappen pfeilförmig zugespitzt. Blätter zierlich, weiß gerandet mit Topfballen 		1,68	
Buschig wachsende Arten:			
helix conglomerata. Zwergefeu. St. sehr langsam und bizarr wachsend. Blätter gewellt, sehr dicht stehend . mit Topfbailen		1,68	
— erecta (minima). St. Aufrechtwachsende, verzweigte, klein- blättrige Zwergform mit Topfballen		1,68	
Hemiptelea, Ulmaceae			

davidii. Kleiner, bis 10 m hoher, dichtkroniger, in Nordchina und Korea beheimateter Baum mit verdornten Kurztrieben, Blät-ter lebhaft grün. Blüte klein, unscheinbar, grünlich. Noch wenig verbreitet und ganz winterhart .. 1 St. 3,50 bis 5,00 DM

Hibiscus, Eibisch

Bis $3\,\mathrm{m}$ hohe Sträucher mit großen, malvenartigen Blüten von Juli bis zum Herbst. Laub mattgrün, meist dreilappig.

	Höhe	1 St.	100 St.
syriacus. Blüten einzeln, bis 6 cm breit, hellpurpurn Junge Pflanzen mit Topfballen	ca. em	DM 2,52	DM
Weiterhin sind Sorten der Art syriacus in verschiedenen Farben lieferbar.			
Itea, Rosmarinweide			
virginica. Über 1 m hoher, aufrechter, buschiger Strauch mit weißen, duftenden Blütentrauben im Juli mit Topfballen		2,10	
Jasminum, Echter Jasmin			
fruticans. Buschiger Strauch mit grünen Zweigen. Blüten gold- gelb, im Mai—Juni. Bis 2 m hoch werdend mit Topfballen		1,68	
nudflorum. Gegen 2 m und höher werdender Strauch mit lang- rutigen, zuletzt überhängenden, vierkantigen grünen Zweigen. Blüten goldgelb, März—April. Schöner Frühblüher, besonders für Wandbekleidung in geschützter Lage geeignet			
mit Topfballen		2,10	
stephanense. Kräftig schlingend, bis 3 m hoch, Blüten zartrosa, im Juni. Stark duftend mit Topfballen		1,25	
Kolkwitzia, Kolkwitzie			
amabilis. Reichverzweigter, winterharter Strauch mit überhängeden Zweigen. Blüten rosa, Mai—Juni		1,68	
Laburnocytisus			
adamii (Laburnum X Cytisus). Interessanter Pfropfbastard, Bringt neben hellpurpurnen auch reingelbe Blüter hervor mit Topfballen		2,52	
starke Pflanzen ohne Ballen		3,50	
Laburnum, Bohnenbaum, Goldregen			
alpinum. Etwas später als L. anagyroides blühend. Blütentrauben bis 25 cm lang, Fruchthülsen kahl. Ziemlich winterhart		2,03	
anagyroides. R, Sch. Bekannter Goldregen mit hellgelben Blütentrauben im Mal—Juni. 6 bis 7 m hoch werdend		1,05	84,—
watereri vossii (vossii). Blütentrauben sehr lang, reichblühend Veredlungen		2,52	
Ligustrum, Liguster, Rainweide. H, B.			
Vorzügliche und wohl meist verwendete Heckenpflanze. Auch für schattige Standorte. ovalifolium aureomarginatum (ov. elegantissimum). Blätter breit, goldgebt gerandet		2,52	
goldgelb gerandet mit Ballen vulgare. Heimischer Liguster. Hecken- und Deckstrauch		21,02	
Heckenpflanzen 2jährig bew. St. 2—4 Triebe 2 " " 2—4 "	30—50 50—80	0,13 0,17	11,20 14,—
3jährig bew. St. 5—8 Triebe 3 " " 5—8 " 3 " " 5—8 "	30—50 50—80 80—100	0,27 0,34 0,45	22,40 28,— 37,80

- atravirans (comparuirans) i P. Sah Tauh im Winten dunkal	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
— atrovirens (sempervirens). i, R, Sch. Laub im Winter dunkel- purpurbraun, bis zum Frühjahr haftend Heckenpflanzen 2 jährig bew. St. 2-4 Triebe 2 , , , 2-4 , 3 jährig bew. St. 5-8 Triebe 3 , , , 5-8 ,	30—50 50—80 30—50 50—80	0,22 0,25 0,42 0,50	18,20 21,— 35,— 42,—
— nanum (lodense). Von sehr dichtem Wuchs, besonders für niedrige Hecken und Einfassungen geeignet Heckenpflanzen	20—30 30—40	0,50 0,67	42,— 56,—
walkeri. Schöne, großblättrige Art mit wintergrüner Belaubung		0,84	
Lonicera, Heckenkirsche. B, R.			
Siehe auch Kletterpflanzen Seite 38			
bella atrorosea. Wuchs mittelhoch, Blüten dunkelrosa, Früchte dunkelrot		0,70	56,—
- candida. Mittelhoher Strauch, Blüten weiß, im Mai		0,70	56,—
iberica. Bis 2 m hoher, dichter Strauch mit gelblichweißen Blüten, im Juni		0,84	00,
korolkowii aurora. Bis 3 m hoher Strauch mit schirmförmig überhängenden Zweigen. Blätter graugrün, Blüten rosa, im Juni		0,84	
ledebouri. Aufrechtwachsende Art mit gelbroten Blüten, Früchte schwarz mit roten Deckblättern. Bis 2 m hoch werdend		0,70	
maackii. 5 m hoch und breit werdender, locker wachsender Strauch. Blüten weiß, später gelblich. Früchte dunkelrot		1,05	
— podocarpa. Sperrig wachsender Strauch mit weißlich-rosa Blüten und glänzend roten Früchten		1,05	
nitida. i. Strauch mit feiner, hellgrüner Belaubung. Felsenpflanze mit Topfballen		0,84	
pileata. i, H, St, Sch, W. Niedrig und ausgebreitet wachsender Strauch. Beeren purpurviolett mit Topfballen	30-40	0,98	
purpusii. Strauch breit überhängend. Blätter halb immergrün, Blüten rahmweiß, fein duftend. Februar—April		1,05	
spinosa albertii. Niedriger Strauch mit dünnen, nicht dornigen, niedergestreckten oder überhängenden Zweigen. Blüten lila- rosa, duftend, Mai—Juni. Reichblühend		1,05	
tatarica. H, Sch. Blüten rosa, Frucht rot, bis 3 m hoch werdend		0,70	56.—
 leroyana. Langsam und dicht wachsender, niedriger, rund- licher, früh austreibender Strauch. Blätter bläulichgrün, Blüten rosa. Beeren orangefarbig 		1,05	
— rosea. Sch. Wuchs stark, aufrecht. Große, hellrosa Blüten. Früchte scharlachrot		0,70	56,—
— thibetica. Bis 11/4 m hoher Strauch. Laub lanzettlich, glänzend dunkelgrün. Blüten hellpurpurn, duftend. Mai—Juni		0,70	
xylosteum, H, Sch. Heimisch. Blüten gelblichweiß, Beeren rot. Guter Schattenstrauch		0,70	
Lycium, Bocksdorn. H, R, B.			
chinense ovatum. Großblättrige Form, Blüten hellpurpurn, Beeren korallenrot		0,70	56,—
halimifolium. Wuchs aufrecht, Zweige später bogenförmig über- hängend, meist dornig. Blüten purpurlila, Früchte korallenrot.			56,—
Bis 3 m hoch werdend		0,70	

Maclura, Osagedorn	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
pomifera (aurantiaca). Kleîner, stark bewehrter Baum. Blätter dunkelgrün, Früchte ca. 4—5 cm groß, apfelsinenfarben, jedoch nicht genießbar mit Topfballen		1,68	
Malus, Apfel. B.			
Schöne baumartige Ziersträucher oder kleinere Zierbäume, die sowohl wegen der reichen Blütenpracht, als auch des sehr zierenden Fruchtbehanges wegen empfohlen werden können. Die Früchte der Kirschäpfel sind auch wirtschaftlich verwertbar. Die hier angebotenen Malus-Büsche sind auf Malus II veredelt.			
adstringens. Zierapfel. Einfache, rosa getönte Blüten im Mai. Früchte im Herbst rotgelb bis grün Büsche		2,03	
atrosanguinea. Zierapfel. E. Blüten leuchtend karminrosa Büsche		2,03	
starke Büsche		3,50	
floribunda. E. Zierapfel. Knospen lebhaft rot. Blüten zartrosa Büsche Starke Büsche Hochstämme, Stammhöhe Halbstämme,	180 150	2,03 3,50 5,60 4,20	
ioensis plena. Zierapfel. Kleiner lockerkroniger Baum. Blüten		-,	
rosa, halbgefüllt. Früchte grünlichgelb Büsche		2,03	
pumila eleyi. E. Zierapfel. Mit rötlichem Laub und roten Früchten Büsche		2,03	
— lemoinei. Zierapfel. Rotblühend		2,03	
— niedzwetzkyana. Kirschapfel. Blüten und Früchte purpurrot, Fleisch süßlich, eßbar Büsche		2,03	
— pendula (pendula Elise Rathke). E, Tr. Zierapfel. Wuchs breit überhängend, Knospen rosa, Blüten zartrosaweiß. Früchte bis 8 cm dick, gelb, leicht gerötet, angenehm mildweinig schmeckend		9.02	
Halbstämme, Stammhöhe	150	2,03 4,20	
purpurea Oekonomierat Echtermeyer. E. Zierapfel. Äste überhängend, Blüten groß, karminrot, Früchte 2 cm dick, dunkelbraunrot		2,03	
starke Büsche		3,50	
Purpurroter Kirschapfel. Frucht 4 cm hoch, leuchtend dunkelrot. Fleisch fest, gelb, saftig, angenehm süßsäuerlich, von leicht		2,03	
herbem Geschmack		3,50	
Hochstämme, Stammhöhe Halbstämme, "	180 150	5,60 4,20	
Sibirischer Gelber Wachsapfel. Kirschapfel. SeptOkt., Frucht			
rundlich, etwa 4 cm dick, goldgelb, sonnenseits leicht gerötet, Fleisch hellgelb, saftreich, herbsäuerlich Büsche		2,03	
starke Büsche Hochstämme, Stammhöhe	180	3,50 5,60	
Morus, Maulbeerbaum. H. R.			
alba. Baum bis 15 m hoch, Früchte weiß oder rot. Laub als			
Futter für Seldenraupen Büsche Halbstämme, Stammhöhe	60—80 130—150	0,70 4,20	56,—
Muehlenbeckia, Mühlenbeckie			
axillaris. Braunteppich. Kriechendes, 5-6 cm hohes Kleingehölz			
mit auslaufenden, braunen, feinbehaarten Zweigen. Blätter bräunlichgrün, Blüten unscheinbar, im Mai—Juni. Bildet dichte braune Steingartenteppiche mit Topfballen		2,03	
and the second s			

Pachysandra, Pachysandra	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St.
terminalis. St, Sch. Beste winterharte, immergrüne Schatten- pflanze. Bis 30 cm hoch werdend		0,84	70,—
Parthenocissus, Jungfernrebe, Wilder Wein Siehe Schlingpflanzen Seite 39			
Paulownia, Paulownie			
tomentosa (imperialis). Breitkroniger Baum mit sehr großen herzförmigen Blättern. Die röhrig-glockigen 5—6 cm langen, violetten, innen gelb gestreiften, etwas duftenden Blüten stehen in 20—30 cm hohen pyramidalen Rispen ohne Ballen	80—120	5,—	
Philadelphus, Pfeifenstrauch, Falscher Jasmin. B, R.			
a) Hochwachsende Arten, etwa 4 m hoch werdend:			
congestus. Große, weiße, einfache Blüten		0,84	
cymosus Norma. Schalenförmige, leicht gefüllte, weiße Blüten		1,05	
magdalenae. Dichtzweigiger, graugrün belaubter Strauch. Blüten einfach, weiß		0,84	
magnificus. Wuchs kräftig, große, einfache, weiße Blüten		0,84	
pubescens. H, Sch. Mit großen, einfachen, reinweißen, schwach duftenden Blüten		0,84	



Philadephus virginalis

	Höhe	1 St.	100 St.
verrucosus, H. Wuchs bis 3 m hoch Reicher Flor großer duf-	ca. cm	DM	DM
verrucosus. H. Wuchs bis 3 m hoch. Reicher Flor großer, duftender, einfacher Blüten. Sehr empfehlenswert		0,84	70,—
virginalis. H. Gefüllte, große, duftende Blüten. Eine der schönsten Arten. Sehr wertvoll		1,05	
- Albâtre. Wuchs mittelstark, Blüten weiß, dicht gefüllt		1,05	84,—
— Bouquet blanc. Große, gefüllte Blüten an zierlich über- hängenden Zweigen. Etwas schwächer wachsend wie voriger		1,05	
Yokohamae. Starkwüchsiger, aufrechter Strauch mit großen, reinweißen, einfachen Blüten		0,84	
b) Niedrig bleibende Arten, etwa 1,5 m hoch werdend:			
lemonei erectus. Bis 1 m hoch werdend, dicht verzweigt. Blüten reinweiß, stark duftend. Reichblühender, schöner Schmuck- strauch		0,84	70,—
purpureomaculatus Belle Etoile. (lemoinei Belle Etoile). Blüten sehr groß, einfach, milchweiß, mit purpurrosa Mitte. Sehr		7.05	
blühwillig virginalis Girandole. Dicht und gedrungen wachsende Sorte. Die		1,05	
dichtgefüllten, milchweißen Blüten erscheinen in reicher Fülle		1,05	
Photinia, Glanzmispel			
Thomas, Glanzinisper			
villosa. Strauch oder kleiner, bis 5 m hoher Baum mit kleinen			
weißen Blüten im Juni. Frucht rot, erbsengroß. Herbstfärbung orangescharlach		1,68	
Physocarpus, Blasenspiere			
breatesting Circuish his 2 m hash Diffton unter hillightentin			
bracteatus. Strauch -bis 2 m hoch, Blätter unten bläulichgrün. Blüten groß, reinweiß, Ende Mai—Juni		0,70	
opulifolius. Sch. Bis 3 m hoch werdend, großblättrig. Blüten weiß oder rötlich, im Juni		0,70	56,—
- luteus. Form mit anfangs gelben, später gelbgrünen Blättern		0,70	
D. I			
Polygonum.			
Siehe Schlingpflanzen Seite 39			
Populus, Pappel. R, B.			
Schnellwüchsige hohe Bäume; gedeihen in jedem Boden, selbst wenn er feucht und moorig ist.			
alba pyramidalis. Pyramiden-Silberpappel. Schmalpyramidal			
Belaubung, Besonders windlest	150—200	2,52	:
koreana. Bis 25 m hoch werdender Baum. Früh austreibende Art, Laub groß, glänzend grün, unterseits fast weiß Veredlungen		2,03	
lasiocarpa. Bis 20 m hoher Baum. Blätter sehr groß, bis 30 cm lang		2,52	
nigra italica. Italienische Pyramidenpappel. Bekannter Straßen- und Zierbaum. Auch als Windschutz, hohe Einfriedung oder Baumwand geeignet	250 200		012
Heister	250—300 300—350	2,52 3,50	210,— 280,—
Hochstämme, Stammumfang	8—10 10—12	4,20 5,60	448,—



Pyramiden-Pappeln	Höhe	1 St.	100 St.
$\begin{array}{ccccc} \textbf{nigra italica. 1j\"{a}hrig bew. Steckholz} & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & $	ca. cm	DM	DM
robusta. Außerordentlich rasch- und starkwüchsig. Holzleistungs- pappel! Hochstämme, Stammumfang	8—10	3,50	
Potentilla, Fingerkraut. B.			
Colo latida anti wa Granda da Arriana hada 2019 an Nabida la			
friedrichsenii. H. Strauch 1 ¹ / ₂ m hoch, Blüten lichtgelb von Mai—Sept. Wuchs aufrecht		0.84	70.—
fruticosa. H. 1½ m hoher Strauch mit großen, gelben Blüten. Mai—September		0,70	,
— farrerii. H, St. Goldgelbe Blüten, ununterbrochen von Juni— Okt. Sehr wertvoll. Auch für blühende Hecken geeignet		0,84	70,—
— mandshurica. St. Blätter beiderseits weißlich behaart. Blüten weiß, Wuchs ganz niedrig		0,84	
Prinsepia, Prinsepie			
uniflora. In der Mandschurei beheimateter dorniger, schmal- blättriger Strauch mit weißen Blüten und pflaumenartigen, eßbaren, schwarzen Früchten. Frosthart		0,84	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St.
Prunus, Kirsche, Pflaume, Pfirsich, Mandel, Traubenk	irsche		
tomentosa. Bis 2 m hoher dichtwüchsiger Strauch. Blüten weiß bis rosa, kurz vor Laubaustrieb		1,25	
a) Zierkirschen:			
avium plena. E. Gefüllt blühende Süßkirsche. Reicher Flor schneeweißer, dichtgefüllter Blüten im Mai			
Halbstämme, Stammhöhe	150	4,20	
mahaleb. Steinweichsel. H, R. Strauch oder kleiner Baum mit kleinen, weißen, wohlriechenden Blüten. Ende April—Mai		0,70	56,—
serrulata Hisakura, Japanische Blütenkirsche, E. Große, halb- gefüllte rosa Blüten	180 150	2,03 3,50 5,60 4,20	
— Kiku-Shidare-Zakura (shidare-sakura). Japanische Nelken- kirsche. Tr, E. Eine der schönsten Blütenkirschen mit sehr großen, halbgefüllten, lebhaft rosa Blüten. Zweige hängend Hochstämme, Stammhöhe Halbstämme, "	180 150	5,60 4,20	
— sargentii (serr. sachalinensis). Bis 20 m hoher Baum. Blüten hellrosa, bis 3 cm breit, Laub im Herbst schön orange und zinnoberrot	150	4,20	
b) Zierpflanzen:			
cerasifera woodii (cer. pissartii spaethiana). Laub vom Austrieb bis zum Herbst kräftig schwarzrot	150	2,03 4,20	336,—
glandulosa albiplena. Bis 1 ⁴ / ₂ m hoch werdender, dicht- und feinzweigiger Strauch. Blüten reinweiß, gefüllt, im Mai—Juni. Auch guter Treibstrauch		2,52 3,50	-
japonica thunbergii. Bis 1 ¹ / ₂ m hoher, schlankzweigiger Strauch mit eiförmigen Blättern und weißen, später rosa werdenden Blüten, im Mai		2,03	
triloba multiplex (triloba plena). Als "Mandelbäumchen" be- kannter und beliebter Gartenschmuck. Blüten kräftig rosa, gefüllt, April—Mai		0,84 1,05	
" 5— 8 " " 8—12 "		1,25	
extra starke Büsche Stämme, Stammhöhe	100—125	2,03 3,50	
	125-150	4,20	
	150—175	4,90	
padus, H, Sch. Gemeine Traubenkirsche. Großer Strauch oder bis 15 m hoch werdender Baum. Blüten weiß, in Traubenform, April—Mai		0,84	
serotina. H, B, Sch. Spätblühende Traubenkirsche. Baum bis 30 m		0,01	
hoch werdend. Blüten weiß, in Trauben, Juni		0,70	56,—
Pyracantha, Feuerdorn. i, H, St.			
coccinea. Bedornter, bis 3 m hoch werdender Strauch mit weißen Blüten und rotem Fruchtbehang	30—40	2,03	
Rhamnus, Kreuzdorn. R.			
cathartica. Gemeiner Kreuzdorn. Sparriger Strauch oder kleiner Baum, der noch gut im Schatten gedeiht. Beeren erbsengroß, schwarz		0,70	
		0,10	

Rhododendron, Alpenrose. i, R, Sch.	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Hybriden in prächtigen Farben. Für besonders gut mit Blüten- knospen besetzte, zum Treiben geeignete Rhododendron erhöhen sich die für RhodHybriden genannten Preise um 20 %. Für Rhod. catawbiense und Cunninghams White ermäßigen sich die für RhodHybriden genannten Preise um 10 %. Im Frühjahr lieferbar. Preise auf Anfrage.			
Rhodotypos, Kaimastrauch, Scheinkerrie. Sch.			
scandens (kerrioides). 2 m hoher Strauch mit rein weißen, etwa 5 cm breiten Blüten, im Mai—Juni. Schöner Blütenstrauch		0,84	
Ribes, Johannisbeere, Stachelbeere. R, Sch.			
alpinum. R, Sch. Alpenjohannisbeere. Sehr guter Hecken- und Schattenstrauch von buschigem Wuchs. Bis 2 m hoch werdend Heckenpflanzen, verpflanzte Büsche 3—5 Triebe 3—5 R Triebe 5—8 R Triebe 5—8 8—12 Triebe 8—12 ,	30—40 40—60 30—40 40—60 40—60 60—80	0,36 0,50 0,50 0,67 0,75 0,92	30,80 42,— 42,— 56,— 63,— 77,—
americanum (floridum). R. Bis 1½ m hoch werdender Strauch mit gelblichweißen Blütentrauben. Beeren schwarz		0,84	
aureum. Goldtraube. R, B. Wuchs aufrecht, Blüten gelb, duftend, Beeren schwarz		0,70	56,—
divaricatum. B, Sch. Bis 3 m hoher, stark bestachelter Strauch. Gutes Vogelschutzgehölz		0,70	56,—
— douglasii. H. Wuchs straff aufrecht, bis 3 m hoch werdend, sehr stark bestachelt		0,70	
nigrum. Schwarze Johannisbeere. Bis 2 m hoch werdender Strauch mit schwarzfrüchtigen Johannisbeertrauben		0,84	70,—
sanguineum. Blutjohannisbeere. R. Bis 3 m hoch werdender, sehr schöner Zierstrauch mit langen roten Blütentrauben		1,05	
— atrorubens. R. Blüten besonders tief dunkelrot. Sehr wirkungsvoll		1,05	
Robinia, Robinie. R.			
hispida. Karminrosa blühend. Als Busch nur etwa 1½ m hoch werdend. Bildet als Baum veredelt nur kleine rundliche Kronen. Blüten im Juni und Anf. Sept Büsche kelseyi. Rosa blühend		2,52 2,52	
luxurians. Mittelhoher Baum oder großer Strauch. Blüten zart- rosa in aufrechten Trauben, Juni und Aug. Fruchthülse drüsig- borstig		2,52	
neo-mexicana. Kleiner Baum. Zweige fein stachelig, im Austrieb fein behaart, Blüten von prachtvollem sattem Rosa, im Juni und Aug.—Sept. Fruchthülse kahl Büsche		2,52	
pseudoacacia. Gemeine Akazie. B, R, H. Weißblühende Art bis 20 m hoch werdend. Wehrhafte Schutzpflanze Heister	150—200	1,68	
— monophylla. Eigenartige Form mit meist ungeflederten, großen Blättern. Einzelblättchen besonders groß starke Büsche		3,50	
viscosa, Mittelhoher, rundkroniger Baum mit drüsig-klebrigen Zweigen. Blüten hellilarosa, im Juni und Aug Büsche		2,52	

Rosa, Rose.	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
Siehe auch Rosen Seite 40	ca. cm	DIVI	DIVI
canina. Hundsrose. Für Schutzhecken vorzüglich geeignet		0,70	56,—
eglanteria. Schottische Zaunrose. Zartrosa, einfach blühend, Juni, duftendes Laub, buschig, aufrecht. 21/2 bis 3 m hoch wer-			
dend. Frucht rot. Undurchdringliche Hecken bildend		0,70	
rubrifolia. Zweige stachellos, Blätter bläulichpurpurn. Blüten karminrosa, einfach, im Juni. 2—2½ m hoch werdend		0,70	
rugosa. Apfelrose. H, R, B. Früchte groß, rot, eßbar, stark- wüchsig, mit üppiger dunkelgrüner Belaubung. Blüten rot, ein- fach, sehr reichblühend. Völlig winterhart		0,70	56,—
Salix, Weide			
a) Kätzchenweiden: B.			
caprea (caprea mas). Salweide. Frühblühende Kätzchenweide, erstes Bienenfutter. Wuchs oft baumartig. Die beste Kätzchen-			
weide 1jährige Veredlungen		0,50	
Büsche starke Büsche		0,84 1,05	
daphnoides pomeranica (daph. pom. mas). Reifweide. Großer		1,00	
Strauch oder kleiner Baum mit dunkelroten, bläulichweiß bereiften Trieben und großen, reinweißen Kätzchen		0,70	
erdingeri. Hoher Strauch mit rotbraunen Zweigen und mittel- großen, weißen Kätzchen. Sehr schön		0,70	56,—
medemii. Große Kätzchen von grausilberiger Farbe. Sehr inter-			30,
essante persische Art von aufrechiem Wuchs		0.70	



Salix smithiana

Bild: DSG

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 S
smithiana. Küblerweide. Sehr große, rötlich überhauchte Kätz- chen. Wuchs stark		0,70	56,
b) Zierweiden:		.,	,
alba. Weißweide. R, B. Triebe und Blätter unterseits seidig behaart		0,70	56,
— sericea (argentea). Form von obiger mit beiderseits silbrigen, seidig behaarten Blättern		0,70	
— tristis (vitellina pendula). Trauerdotterweide. E. Die schönste Trauerweidenart. Bei der Pflanzung stark zurückschneiden	200—250 250—300 300—350	3,50 5,— 7,—	
Hochstämme, Stammumfang	8—10	5,60	
matsudana tortuosa. Eigenartige Weide mit korkenzieherartig gewundenen Zweigen und teils spiralig gekrümmten Blättern		0,70	56,
alba americana matsudana tortuosa smithiana lijährig bew. Steckholz 100 St. 15,05 DM 1000 St. 130,20 DM			
Ulbrichtsweide			
Sambucus, Holunder. R.			
canadensis maxima. Bis 4 m hoher Strauch. Blätter bis über 30 cm lang werdend. Blütten gelblichweiß, duftend, in 30 bis 40 cm breiten Doldenrispen, im Juli—Aug. Beeren glänzend schwarzpurpurn		1,68	
coerulea. Durch den reichen Behang mit prachtvoll blauweiß bereiften Beeren sehr zierend Veredlungen		1,68	
nigra. Sch. Gemeiner Holunder. Schwarze Beeren, die wirt- schaftlich vielseitig verwandt werden können		0,70	
— argenteivariegata. Blätter gelblichweiß gerandet. Veredlungen		1,68	
— laciniata crispa. Krauser, geschlitztblättriger Holunder Veredlungen		1,68	
Sorbus, Eberesche			
aucuparia, Eberesche. Sch. Der reich fruchtende Baum ist rund- kronig und wird bis 15 m hoch. Sehr reich mit zierenden roten Früchten beladen	150-200	1,68	
Hochstämme, Stammumfang	200—250 8—10	2,03 4,20	
Spartium, Binsenfriemen			
junceum. Meist blattloser, bis 2½ m hoher Strauch mit bläulich- grünen, binsenartigen Zweigen. Duftende goldgelbe Blüten im Juli—Sept., die unseren Besenginsterblüten ähneln. Verlangt im Winter Wurzelschutz mit Topfballen		1,68	
Spiraea, Spierstrauch			
Frühjahrsblüher: Blütezeit April—Mitte Juni			
arguta. H. Schönster weißer Frühlingsblüher. Strauch bis 2 m hoch werdend, mit zierlicher Belaubung und feinen über- hängenden Zweigen. Rückschnitt gleich nach der Blüte		1,05	

	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St
blanda. Bis 1½ m hoch, Blüten reinweiß, Ende Mal–Juni	ca. cm	1,05	DM
chamaedryfolia. Bis 1½ m hoher Strauch mit weißen Blüten im Mai		0,84	
prunifolia plena. Etwa 1—1½ m hoch werdender Strauch, Blüten schneeweiß, gefüllt, Mai. Geschützter Standort empfehlenswert		1,68	
Pumilionum. St. Zierstrauch von kriechendem Wuchs, bis 25 cm hoch. Sehr reichblühend, weiß, im Juni		1,05	
Vanhouttei. H, R. Bis 2 m hoher Strauch mit zierlich über- hängenden Zweigen. Blüten sehr zahlreich in schneeweißen Dolden. Verträgt gut Schatten		0,84	70,-
Sommerblüher: Blütezeit Ende Juni—September		0,01	, ,
bumalda Anthony Waterer. H, R, St. Bis 50 cm, zu Massen- anpflanzungen gut geeignet. Blüten lebhaft karminrot in flacher Doldenrispe, Juli—Sept.			
		0,84	
— atrorosea. Ähnlich voriger, jedoch stärker wachsend. Blüten dunkelrosa		0,84	
— froebelii. H. Bis 11/2 m hoch werdend, Blüten dunkelpurpurn in großen Doldentrauben		0,84	
— californica. Wuchs mittelhoch, Belaubung graugrün, Blüten karminrosa, Juni—Juli		0,70	56,
douglasii. Blüten purpurrosa in kegelförmiger Rispe. Bis 2½ m hoch werdend. Juli—Aug.		0,70	
menziesii. II, Sch. Bis 1½ m hoher Strauch, Blüten karminrosa, in schmal-pyramidalen Rispen, Juni—Aug		0,70	56,—
revirescens. Laub hellgrün, breite frischrosa Blütendolden, Ende Juni—Juli und Sept.—Okt.		0,84	
salicifolia. Wuchs bis 2 m hoch, Blüten rötlichweiß, in aufrechten, pyramidalen Rispen. Juni—Juli		0,70	
watsoniana. Wuchs mittelhoch, Blüten karminrot, in großer, breitkugeliger Rispe, Juni—Juli		0,84	
Symphoricarpos, Schneebeere B, R.			
Angeführte Arten sind auch als Heckenpflanzen geeignet.			a consequence
albus. Sch. Gemeine Schneebeere. Bis 2 m hoher Strauch mit großen weißen Beeren. Guter Schattenstrauch und sehr gute Bienennährpflanze		0,70	56,—
chenaultii. Bis 1½ m hoher Strauch mit kleinen, dunkelgrünen Blättern. Beeren rot		0,84	00,
orbiculatus. Rundblättrige Schneebeere. H, Sch. Wuchs bis 11/2 m		0,01	
hoch. Beeren klein, purpurrot. Schöne Herbstfärbung. Liebt Schatten		0,84	70,
- leucocarpus. Beeren cremeweiß, zahlreich		0,84	,
		.,.	
Syringa, Flieder			
vulgaris-Hybriden in veredelten Sorten. E, R. Der allgemein be- kannte und beliebte Gartenflieder in den besten einfach- und gefülltblühenden Namenssorten			
2—3jährige Veredlungen mit 3—5 Trieben 2—3jährige Veredlungen mit 5—8 Trieben		1,68 2,24	
Stämme, Stammhöhe	80-100	3,50	
In folgenden Sorten: Zeichenerklärung: St = in Stammform lieferbar B = in Buschform lieferbar	100—120 120—140 140—160	4,20 5,04 7,—	

Einfach blühend:			Gefüllt blühend:			
Andenken a. L. Späth. Dunkelrot	St.	10	Charles Joly. Dunke	lnot		В
Capitaine Baltet. Rosapurpur	St,		Mad. Casimier Perier		3	В
Charles X. Lilarot	St.		Mad. Lemoine. Rein			St. B
Fürst Bülow. Dunkelrot	St,	В	Maximowicz. Lilabla	ıu		В
Hyazinthenflieder. Purpurlila		В	Michel Buchner. He	llila	5	St, B
Lucie Baltet. Fast Ziegelrot	St					
macrostachya. Rosa		В				
Mad. Florence Stepman. Weiß	CI	В				
Marie Legraye. Reinweiß praecox Lamartine. Hellrosa.	St,	В				
sehr früh blühend	St					
Ferner verfügen wir über ein größer hervorragenden einfach und gefüllt bli Vorerst sind wir nur in der Lage, au: je Sorte einzelne Pflanzen in Buschforr	ihen s di	iden :	Sorten. großen Sortiment	Höhe	1 St.	100 St.
Einfach blühende Arten	und	Forn	nen:	ca. cm	DM	DM
chinensis. Chinesischer Flieder. Bis schlanker, überhängender Bezweigt lockerer Rispe, im Mai	ing.	Blüt	en lila in großer,		2,03	,
- saugeana (rubra). Wie voriger, Blüt	en 1	ebha	ft lilarot Büsche		2,03	
henryi Lutéce. Bis 3 m hoch werden großen, langgestielten, blaßpurpur Rispen	nen,	, zul	etzt fast weißen		2,03	
laciniata. Blätter zierlich fiederförmililarosa					2,52	
pekinensis. Strauch bis 5 m hoch, m Bezweigung. Blüten reinweiß, in im Juni	bis	15 c	m langen Rispen		2,03	
persica. Persischer Flieder. Bis 2 m rechter, überhängender Bezweigun tend, im Mai	g. I	Blüter	n hellrosalila, duf-		2,03	
vulgaris. H. Gewöhnlicher unveredelte				60—80	0.70	56.—
Targarat at General and Control Carlo		11000	2	80—100	0,84	70,—
Tamariske. E.			-			
odessana. Bis 2 m hoher Strauch mit zartrosa Blütenglöckchen von Juni–					0,84	
pentandra. Bis 4 m hoch werdender S Laub. Blüten karminrosa, Juni—Au					2,03	
tetranda. Wuchs wie vorige Art, Blüt	en	rosa,	Ende April—Mai		0,84	70.—
Teucrium, Gamander. i.						
chamaedrys. Zwerggehölz mit purpur Für niedrige Einfassungen geeignet				15—20	0,56	42,—
Tilia, Linde. B.						
platyphyllos. Sommerlinde. Großblä Guter Straßen- und Parkbaum				150—200 200—250	1,68	
i i	Hoch	nstäm	me, Stammumfang	10—12 30—35	2,03 7,— 32,—	
				35—40	40,—	

	Höhe	1 St.	100 St.
euchlora. Krimlinde, Hoher Baum mit glänzend dunkelgrünem widerstandsfähigem Laub, Blüte Mitte Juli. Wertvoller Straßen-	ca. cm	DM	DM
und Parkbaum Hochstämme, Stammumfang	12—14 14—16	10,50 14.—	
	16-18	17,50	1400,
	18—20 20—25	21,— 25.—	1890,—
	3035 3540	45,— 75,—	
europaea (vulgaris). Holländische Linde. Bis 40 m hoch werden-		,	
der Baum mit pyramidaler Krone und schöner, frischgrüner Belaubung. Blütezeit Ende Juni—Juli. Empfehlenswerter Allee-			
baum, gesund und widerstandsfähig. Mehrmals verpflanzte			
Bäume Hochstämme, Stammumfang	18—20 20—25	21,— 25,—	
spaethii. Rasch wachsender Baum mit geradem, kräftigem Stamm		,	
und rundlicher Krone. Wertvoller Straßen- und Parkbaum Hochstämme, Stammumfang	1820	21,—	
Hochstamme, Stammumang	20-25	25,	
	25—30 30—35	32,— 40,—	
Viburnum, Schneeball		,	
buddleifolium. Wollblatt-Schneeball. Bis 2 m hoch werdend. Die			
Blätter sind länglich, bis zu 15 cm groß, hellgrün, unterseits graufilzig. Blüten in 8 cm breiten Trugdolden mit Ballen		2,80	
lantana. Bis 5 m hoch werdender, aufrechter Strauch mit großen,			
graugrünen Blättern. Blüten in großen Dolden von Mai—Juni. Frucht zuerst rot, später glänzend schwarz		0,84	
opulus roseum, Schneeball. Zierstrauch mit schneeweißen Blüten-			
bällen. 3—4 m hoch werdend		1,05 1,25	
rhytidophyllum. Bis 4 m hoch werdender, immergrüner Strauch		1,20	
mit großen, bis 25 cm langen, oberseits dunkelgrünen, unter-			
seits graufilzigen Blättern, Sehr wertvolles Gehölz mit Ballen		2,80	
T/2			
Vinca, Immergrün			
minor. St, Sch. Kleinblättriges Immergrün, kriechend. Blüten lilablau. Schattenvertragendes Bodenbedeckungsgehölz		0 50	40
mabiau. Schattenvertragendes Bodenbedeckungsgeholz		0,56	49,—
Weigela (Diervillea), Weigelia. R.			
Zierstrauch von 1½-2½ m Höhe mit großen, glockigen Blüten.			
florida (rosea). Blüten rosa, Saum weiß marmoriert		1,05	
Tosay, Diater 105a, Saum wells marmorier		1,00	

Schling- und Kletterpflanzen

Ampelopsis.	1 St.	100 St. DM
Siehe Parthenocissus Seite 39	DM	DM
Aristolochia, Pfeifenwinde		
durior. Sch. Starkwüchsiger, sehr großblättriger Schlinger, bis 10 m hoch werdend. Blüten eigenartig pfeifenförmig	3,08	
Campsis, Trompetenblume		
radicans. R, Sch. Blüten trichterförmig, bis 9 cm lang, orangegelb mit scharlachrotem Saum, im Aug.—Sept mit Topfballen	2,10	
Celastrus, Baumwürger		
orbiculata. Bis 12 m hoch schlingend. Sehr zierend durch die scharlachrot und gelb gefärbten Fruchtstände	2,10	
scandens. Bis über 8 m hoch schlingend. Früchte wie bei voriger Art	2,10	
Clematis, Waldrebe		
Großblumige Sorten:		
jackmanii. Dunkelviolett, überaus reichblühend. Juli—Aug 1jährig mit Topfballen 2jährig mit Topfballen	2,50 3,50	
Maria Boisselet (Mme. Le Coultre). Weiß mit bläulichem Schein. Juni—Juli	2,50	
Nelly Moser. Weiß, rosa überlaufen, mit karminroten Mittel- streifen	2,50 3,50	
The President. Blüten dunkelblau, Mal—Juni. Auch zum Treiben geeignet	2,50	
Kleinblumige Arten und Formen:		
montana. Blüten ziemlich groß, weiß,, im Mai—Juni. Sehr reich blühend. Wuchs sehr üppig	3,50	
— lilacina. Blüte glänzend dunkelpurpur	2,50	
— rubens. Blüten rosa, im Mai—Juni, stark rankend	2,50 3,50	
Hedera, Efeu. i, Sch.		
helix, Efeu. Verwendung für Wandbekleidung und Grabschmuck, mit Topfballen	1,19 1,68	98,— 140,—
Lonicera, Geißblatt		
caprifolium. Sch. Mittelhoch schlingend, Blüten gelblichweiß, duftend, im Juni	2,10	
The state of the s		

	1 St.	100 St.
japonica aureo-reticulata (brachypoda aureireticulata). Mittel-	DM	DM.
hoch schlingend, mit rotpurpurnen Trieben. Blätter winter- grün, gelb geadert. Blüten milchweiß, hellgelb verblühend, duftend, von Juni—Sept. Beeren schwarz mit Topfballen	3,50	
periclymenum. Waldgelßblatt. Üppig schlingender Strauch. Blüten gelblich, Juni—Aug.	2,10	
Menispermum, Mondsame		
canadense. Bis 5 m hoch schlingender Strauch mit großen, tief- grünen Blättern. Blüten gelblichweiß in langen, hängenden Rispen. Mai—Juni	2,10	
Th (1 * T .0 1 *****)		
Parthenocissus, Jungfernrebe, Wilder Wein		
quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein. Zur Berankung von Lauben, Zäunen und für Balkonkästen gleich wertvoll 5–8 Triebe	0,70	56,—
tricuspidata (veitchil robusta). Junge Blätter lebhaft hellgrün, die älteren glänzend dunkelgrün, derb		
— purpurea (veitchii purpurea). Wie vorige, jedoch Austrieb dunkelrot		
 veitchii. B, R. Vorzüglicher Selbstklimmer mit schöner Herbstfärbung. Die mittelgroßen, etwas rötlichen Blätter liegen der Wand flach an. Ziemlich hoch kletternd Obige drei Arten: Pflanzen mit Topfballen 	0,91 1,12	77,— 91,—
Polygonum, Knöterich. B.		-
aubertii. In einem Jahr 4—5 m Höhe erreichend, Blüten weiß, vom Sommer bis Herbst reichlich blühend. Anspruchslos	1,68	140,— -
Schisandra, Spaltkölbchen		
chinensis. Bis 8 m hoher Schlingstrauch. Blüten zweihäusig, gelblichweiß, duftend, im Mal—Juni. Frucht scharlachrot, beerenartig, in hängender Traube Junge Pflanzen	2,10	

Rosen

Die beste Pflanzzeit für Rosen ist das Frühjahr, nachdem der Boden genügend abgetrocknet ist. Die Lieferung von Rosen erfolgt etwa ab Mitte November. Wir bitten, Hochstammrosen möglichst nicht nach Sorten, sondern nach Farben zu bestellen. Bei den in Klammern () angeführten Preisgruppen handelt es sich um Preisvorschläge, die noch genehmigt werden mitten.

die noch genehmigt werden müssen.

Bei Frühjahrslieferung kommt auf nachstehende Rosenpreise ein Überwinterungszuschlag von 10 %. Die mit einem × versehenen Sorten können als Buschrosen auch

mit nur zwei Trieben als I. Wahl verkauft werden.

ſ	Ruschros	on	(niedrige Rosen)		klasse A
	Duscinus	CH	(medinge Rosen)	1 St.	100 St.
				DM	DM
	Preisgruppe	1	ältere Sorten	0,70	56,
	37	2	ältere Sorten	0,98	78,40
	>>		ältere Sorten	1,12	91,—
	99		Kletter- und Parkrosen	1,40	112,
	37		neuere Sorten	1,80	140,-
	99		neuere Sorten	2,10	168,—
	22	7	Neuheiten	2,80	224,—

Für Buschrosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 %.

II.	Hochstämn	nige Rosen			lasse A
	auf Canina-Sän	nlingsstämme	veredelt	DM	DM
	Stammhöhe		***************************************	4,20	336,—
•	"		•••••	3,50 2,80	280,— 224.—
	Trauerrosen			5,60	448,—
	51			7,—	560,—

Für hochstämmige Rosen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 %.

Rosensortenbeschreibung

Abkürzungen:

Verwendungsmöglichkeit: G = für den Garten und für Gruppenpflanzung

S = Schnittrose Tr = Treibrose

• = Alle mit einem Stern versehenen Sorten sind geschützte Sorten, deren Nachbau verboten ist.

1. Großblumige Edelrosen

7 Alfredo Moreira da Silva. Gefüllt, sonnengelb, rosa überhaucht	
7 Alfredo Moreira da Silva. Gefüllt, sonnengelb, rosa überhaucht	ing
3 Apricat Quan Apriloganfarbig goffillt stanlawschamd	
3 Apricot Queen. Aprikosenfarbig, gefüllt, starkwachsend	
× 2 Arabella. Leuchtendrosa, groß, rundlich, gefüllt, reichblühend G	
× 3 Better Times: Blume länglich, spitz, gut gefüllt, haltbar, dunkelblutrot G, S, Tr	
2 Cathrine Kordes. Bordeauxrot, nicht verblauend, langknospig, gefüllt S	
5 Charles Mallerin. Blume groß, dunkelschwarzrot, duftend	
X 2 Columbia. Groß, gefüllt, zartrosa, auf straffen Stielen stehend S, Tr	



Comtesse Vandal

Preis- gruppe		Verwendung
× 2	Comtesse Vandal. Kupfrig-erangerot, groß, gut gefüllt, stark duftend. Eine der schönsten Rosen	G, S
3	Condesa de Sastago. Außenseite kupferrot, innen bräunlich	G, S
* × 7	Confidence. Oberseite krabbenrosa, unterseits bernsteingelb	
3	Crimson Glory. Sehr groß, samtig karmesinrote Blume von wunder-	,
× 2	barem Duft	
	Dame Edith Helen. Blume groß, gefüllt, von leuchtendem Rosa, duftend	G, S, Tr
6	Diamond Jubilée. Gefüllt, goldgelb. orangerosa überhaucht	
(4)	Eclipse. Gefüllt, sonnengelb, duftend	
3	Elli Knab. Blumenblätter außen rosa, innen rosigweiß	
5	Ena Harkneß. Scharlachrote, gefüllte Blume von edler Knospenform	
3	Eterna Giovinezza. Rosa, groß, gefüllt, dankbar blühend	
2	Etoile de Hollande. Dunkelrot, gesunder Wuchs	
6	Fanny Blankers Koen. Gelblichrot, gesundes Laub. Farbenrose	
× 2	Florex. Salmrosa, groß, gefüllt, langstielig, sehr angenehm duftend	S
3	Forst. Feurig scharlachrot, großblumig, langknospig, starkwüchsig	G
× 1	Frau Karl Druschki. Weiß, groß, gefüllt, haltbar. Sehr starkwüchsig	S, Tr
1	Freiburg II. Fleischfarbigrosa, gut geformt und gefüllt, langstielig	S
3	Geheimrat Duisberg, Reingelb, gefüllt, langknospig	G, S
\times 1	Gloire de Hollande. Mittelgroße, schwärzlichrote Blume,	G
4	Gloria Dei. Sehr große, gut gefüllte, goldgelbe Blume mit schwachem	
	rosa Rand. Die paeonienartigen Blumen stehen auf festen Stielen mit	2 2
	glänzendem gesundem Laub. Eine hervorragende Rosensorte	
\times 3	Gleria di Roma. Blumen leuchtendrot, stark duftend	
2	Geldenes Mainz. Blumen leuchtendgelb	
3	Gretel Greul. Knospe karminrot, stark duftend	
2	Heinrich Münch. Sehr groß, zartrosa, gefüllt	
2	Heinrich Wendland. Reingoldgelb mit kapuzinerbraunrot, stark duftend	
× 5	Hens Verschuren. Groß, blutrot, langstielig	G, Tr

	eis-		Verwendun
×	2	Joanna Hill. Reingelb mit dunkler Mitte. Strauch gesund wachsend	S. Tr
×	2	Julien Potin. Reingoldgelb, gefüllt	S. Tr
*	6	Karl Herbst. Ein seltener Züchtungserfolg! Blume außerordentlich groß, stark gefüllt, leuchtend karmesinrot. Sehr blühwillig, Blumen sehr haltbar. Buschig, stark- und aufrecht wachsend, mit gesundem und robustem Laubwerk	
	3	Kaiserin Auguste Viktoria. Gefüllt, weiß auf grünlichgelbem Grund	G, S, Tr
	3	Königsberg. Leuchtend scharlachrot, duftend	S, G, Tr S, G, Tr
	4	Liebesglut. Gut gefüllte Blume von feurigroter, meist schwärzlich schat-	S, G, 11
		tierter Farbe und feinem Duft	G, S, Tr
	2	Luna. Rahmgelb, duftend, starkwüchig	G, S
×	2	Mad. Caroline Testout. Reinrosa, gefüllt. Blühwillige Sorte	G, S, Tr
×	2	Mad. H. Forest Colcombet. Leuchtendrot, gefüllt, langgestielt	G, S, Tr
	2	Mad. Jules Bouché. Weiß, reichblühende Sorte	S, Tr
	6	Marcelle Gret. Sattgelbe Blume auf langem Stiel. Wuchs stark	
	2	Marcia Stanhope. Groß, gefüllt, reinweiß, duftend	G, S
	4	Marquesa de Urquijo. Gelb, außen korallenrot, duftend	
	2	Mary Hart. Leuchtendrot, gut gefüllt, Laub glänzend, sehr blühwillig	G. S, Tr
*	6	Mascotte. Gefüllt, reinrosa, duftend	
	2	Mev. G. A. van Rossem. Groß, braunrot auf gelbem Grund, gefüllt	G, S
	4	Michéle Meilland. Zart, weißlichrosa, aufrecht wachsend	
aje.	(7)	Monique. Blume innen lachsfarben, elfenbeinrosa berandet, duftend	S
*×		Monte Carlo. Indischgelb mit granatrot, Blumenränder rötlich, duftend	
	1	Mrs. Henry Morse. Blume groß, edel geformt, langknospig, glänzendrosa	
×	2	Mrs. Pierre S. du Pont. Ockergelb, groß, reichblühend	
	4	Narzisse. Goldgelb mit rosa Hauch. Starkwachsend	S, G
	6	New Yorker. Zukunftsrose! Blume groß, gut gefüllt und gut geformt, vorzüglich duftend. Farbe dunkelrot, rein und weithin leuchtend. Nie verblauend oder verbrennend. Bringt bis spät in den Herbst viele, langgestielte Blumen mit völlig krankheitsfreier Belaubung. Wohl eine der besten ausländischen Züchtungen	G, S
	2	Nonin. Goldgelb mit korallenrosa, gefüllt	С, Б
	6	Opera. Blume sehr groß, mittelstark gefüllt, kirsch-scharlachrot	G
×	4	Perle v. Aalsmeer. Leuchtendrot, edel geformt, gut gefüllt	
^	1	Pharisäer., Groß, leicht gefüllt, frischrosa mit lachsrosa Mitte	
	2	Pius XI. Rahmweiß mit gelblicher Mitte, langstiellg	G, S, Tr
	-	gesund und kräftig wachsend	G, S, Tr
	2	President Herbert Hoover. Orangerot. Eine langstielige Farbenrose	G, S, Tr
	5	Printemps. Außenseite der Blumenblätter goldgelb, Innenseite lachsfarbig rosa, gefüllt	S
	4	Quebec. Goldgelbe, gefüllte, mittelgroße Blumen, reichblühend	S, G
×	3	R. M. S. Queen Mary. Die sehr großen Blumen stehen auf kräftigen Stielen, sind dunkelorange gefärbt, gut gefüllt und haltbar	G, S, Tr
	2	Roslyn. Sonnengelb, außen orange schattiert, gefüllt, duftend	S, Tr
*	6	Rouge Meilland. Blume sehr groß, sattrot	S
	5	Spek's Yellow. Blume mittelgroß bis groß, gefüllt, sonnengelb	G, S, Tr
	3	Staatspräsident Päts. Rot mit goldgelb, gefüllt, duftend	
	2	Sterling. Rosa, langknospig. Blumen groß, gefüllt	
	6	Sutter's Gold. Goldgelb, großblumig, stark duftend	
	6	Tallyho. Innenseite karmesinrot, Außenseite kardinalrot, duftend	
	3	Texas Centennial. Kupferrot. Wuchs kräftig und gesund	G, S
	2	Ulrich Brunner fils. Groß, kirschrot, stark duftend	
	(5)	Venise. Sehr groß, gefüllt, rosiggelb	G

gruj			Verwen
(6	Verschurens Pink. Leuchtend rosa, gefüllt, duftend	S
× :	2	Ville de Paris. Reingoldgelbe Blüten, duftend	S, Tr
4	6	Virgo. Reinweiß, gefüllt, Wuchs aufrecht	S, Tr
:	2	W. E. Chaplin. Großblumig, dunkelrot, starkwachsend	S
	2	Wilhelm Kauth. Rahmweiß, reichblühend. Wüchsig und gesund	S, Tr

2. Polyantharosen und Polyanthahybriden

Polyantharosen sind reichblühende Garten- und Gruppenrosen, die wegen ihrer Vielblütigkeit und langanhaltenden Blühdauer, die oft bis zum Frosteintritt andauert, sehr geschätzt werden. Polyantha-Hybriden vereinen die großen Blumen und die vollendete Blumenform der Edelrosen mit der Blühwilligkeit und Blühdauer der Polyantharosen.

Die Zahlenangaben in "cm" beziehen sich auf die Wuchshöhe der einzelnen Sorten.

Preisgruppe

- 3 Adolf Grille. Sehr wertvolle Polyantha-Hybride mit feurigroten, großen und stark gefüllten Blumen. Enorm reichblühend. Bis 40 cm.
- 6 Alain. Sehr große, leuchtend blutrote gefüllte Blumen. 60 cm.
- (6) Chatter. Karminrot, locker gefüllt. 40 cm.
- *×6 Cocorico. Groß, glutrot, goldgelbe Staubfäden. 60-80 cm.
- *X7 Concerto. Orangefarben, Wuchs mittelhoch. Sehr gut für Rabatten und Beete.
 - 2 Dagmar Späth. Alabasterweiß mit zartrosa Hauch. 40-60 cm.
 - 6 De Ruiter's Herald. Blumen einfach, leuchtend scharlachrot, in sehr großen Dolden blühend. Ähnelt in Wuchs und Blühwilligkeit sehr der Sorte Orange Triumph, von der sie auch abstammt. Empfehlenswerte Beetrose.
 - 3 Donald Prior. Ungefüllt, feurigrot. Bis 50 cm.
 - 6 Dusky Maiden. Ähnlich Orange Triumph, leuchtendrot mit orange Tönung. 40-50 cm.
 - 2 Elfe. Weiß mit rosa Hauch, einfach, 100 cm.
 - 2 Else Poulsen. Rosa, sehr groß, schwach gefüllt. 60-70 cm.
 - 5 Fanal. Prächtig rosig-orangerot. Weithin leuchtende Blüten mit riesigen Rispen. 60 cm.
 - 6 Fashion. Große, rosa-lachsfarbene Blumen, die in Büscheln stehen. 40 cm.
 - 2 Fortschritt. Primelgelb mit orangerosa schattiert, leicht gefüllt, in Büscheln blühend. Polyantha-Hybride. 40 cm.
- X 2 Frau Astrid Späth. Prächtig leuchtend karminrosa. Von erstaunlicher Blütenfülle, die sich bis in den Herbst hineinzieht. Auch für Topfkultur geeignet. 50 cm.
 - 5 Frensham. Halb gefüllt, dunkelrot. Bis 80 cm.
- X (4) Freude. Leuchtend hellrot, gefüllt, edelrosengleich. 50 cm.
 - 2 Gabrielle Privat. Blüten klein, gefüllt, reinrosa. Topf- und Beetsorte. 40 cm.
 - 5 Gelbe Holstein. Blumen groß, halbgefüllt, goldgelb, lange haltbar. 80 cm.
 - 1 Gloria mundi. Feurig-orangefarbig. Gruppen- und Topftreibsorte, 30-40 cm.
 - 6 Goldilocks. Halb gefüllt, von prächtiger goldgelber Farbe. 35 cm.
 - 5 Gotenhafen. Blumen halbgefüllt, leuchtend reinrosa.
- × 2 Gruß an Aachen. Groß, gefüllt, gelblichrosa, reichblühend. 50 cm.
 - 2 Heidekind. Korallenrosa, sehr groß, gut gefüllt, Dauerblüher. 40 cm.
 - (3) Holstein. Feurig blutrot, einfach, für Gruppen und Schnitt geeignet. 50 cm.
 - 7 Holiday. Groß, gut gefüllt, gelb und rot. 50 cm.
 - 2 I. F. Müller. Dunkelrot, groß. Sport von Rödhätte. 40-50 cm.
 - 2 Josef Guy. Scharlachrot, groß, schwach gefüllt. 40 cm.
 - 4 Käthe Duvigneau. Eine außerordentlich reichblühende, 60—70 cm hoch werdende Gruppensorte. Die Farbe der 7—8 cm großen Einzelblumen ist ein leuchtendes Blutrot mit Lachsschein. Starkwüchsig. Blüht in großen Rispen bis in den Spätherbst.
 - 4 Karl Weinhausen. Halbgefüllt, dunkelrot mit schwacher Lachstönung. Die starkwachsende, bis 80 cm hoch werdende Pflanze trägt die 7-8 cm großen Einzelblumen in Büscheln von 12-18 Blüten vereint.

Preisgruppe

- 2 Kirsten Poulsen. Hellrot, einfach, unermüdlich blühend. 70-80 cm.
- * 5 Kordes Sondermeldung. Eine Floribunda-Rose mit vollkommenem Edelrosencharakter. Sowohl die vollgefüllten Blumen, als auch die Farbe selbst sind von außergewöhnlicher Haltbarkeit. Unter den roten Farbtönen der Rosen ist die ziegel-mennigrote Farbe etwas vollkommen Neues. Die Pflanze wächst stark, buschig, ist gesund und blüht bis in den späten Herbst. Gruppen- und Schnittsorte. 50 cm.
 - 4 Märchenland. Blumen sehr groß, gefüllt, hellrosa mit Lachstönung, stehen in Büscheln bis zu 40 Blüten zusammen. Zur Verwendung als Einzelpflanze sowie zur Vorpflanzung von Gehölzpartien bestens geeignet. Bis 80 cm,
 - 3 Margo Koster Niedrig bleibend, kleinblumig, kräftig lachsrosa, in großen Büscheln blühend. Auch als Topfrose hervorragend geeignet. 30—40 cm.
 - (4) Marionette. Groß, gefüllt, gelblichweiß. 50 cm.
 - 4 Martha Kordes. Polyantha-Hybride. Blumen groß, halbgefüllt, von unveränderlicher orangerosa Farbe. Wuchs buschig. 40 cm.
- *imes7 Masquerade, In Knospe leuchtendrot, erblüht sattgoldgelb. Überraschende Farbwirkung. 60 cm.
 - 2 Mevr. van Straaten van Nes. Karminrot, groß, Blumenblätter gefranst und gewellt. 60 cm.
 - 4 **Orange Triumph.** Orange-scharlachrote Blumen von großer Leuchtkraft. Strauch starkwüchsig, buschig und krankheitsfrei. Vorzügliche Sorte. 60 cm.
 - 4 Planten un Blomen. Riesenblumig, karminrosa. 50 cm.
 - 6 Red Pinocchio. Blüte groß, gefüllt, leuchtend rot, nicht verblauend.
 - 1 Rödhätte. Leuchtendrot, groß, wenig gefüllt. Gute Gruppensorte. 50 cm.
 - 4 Rosa Vollendung, Große, gefüllte, dunkelkarminrosa Blüten. 50-60 cm.
 - 4 Rosenmärchen. Zartrosa mit gelblichem Widerschein. Gefüllte Blumen, lange Haltbarkeit. 50—60 cm.
 - 4 Rote Gabrielle Privat. Gut gefüllte Blumen in großen Dolden von angenehmer, hellroter Farbe. Für den Garten und besonders zur Topfkultur unter Glas geeignet. 40 cm.
 - 4 Sammetglut. Sammetartig rot, sehr groß, mäßig gefüllt. 50 cm.
 - 4 Silberlachs. Blume silberlachs, halbgefüllt, hochwachsend. 100 cm.
 - 7 Sommerfreude. Karminrosa, edelrosenähnlich. 40-60 cm.
 - 3 Stadt Essen, Halbgefüllt, feurigleuchtendrot, starkwachsend,
 - 4 Tantau's Triumph. Halbgefüllt, leuchtendorangerot. 60 cm.
 - 5 Tantau's Überraschung. Gefüllt, tiefblutrot. Bis zum Winter blühend. 80 cm.
 - 4 Werner Teschendorff. Dunkelorangerosa, gefüllt. Sehr reichblühend.
 - (4) Willi Maaß. Sammetartig leuchtendrot, gefüllt, Dauerblüher.
 - 2 Yvonne Rabier. Weiß auf gelblichem Grunde, gefüllt. Gute Gruppen- und Topfrose.
 - 4 Zukunft. Ähnlich Josef Guy, jedoch in Farbe dunkler.

3. Kletterosen

Überall läßt sich die Kletterrose im Garten verwenden. Zur Berankung eines Bogens, als Schmuck des Zaunes oder zur Bekleidung von Säulen und Mauerflächen ist sie wie keine andere Pflanzenart geeignet. Die Blüten erscheinen zumeist in Büscheln wie Polyantharosen.

Preisgruppe

- 4 American Pillar. Blumen groß, einfach, rosenrot mit weißer Mitte. 4-5 m.
- 4 Blaze, Ähnlich P. Sc. Climber, Blumen noch leuchtender rot,
- 4 Chaplin Pink Climber. Groß, halbgefüllt, rosa. Stark wachsend, reichblühend. 4-5 m.
- (7) Climbing Gloria Dei. Kletternder Sport der Edelrose Gloria Dei. Sonst die gleichen Eigenschaften. 4–5 m.
 - 5 Climbing Orange Triumph. Kletternder Sport der bekannten Polyantharose. 4-5 m.
- 4 Dorothy Perkins. Zart lachsrosa, gefüllt, fein duftend, in großen Rispen blühend. 4-5 m.
- 4' Excelsa. Glänzend scharlachrot, gefüllt, reichblühend. 3 m.
- 4 Fragezeichen. Große, gefüllte, zartrosa Blüten in großen Büscheln. Starkwüchsig.
- 4 Frau Geheimrat Späth. Fleischfarbigrosa, gefüllt, duftend, starkwüchsig.

Preisgruppe

- 4 Glenn Dale, Groß, zitronengelb, in weiß übergehend, einfach, 4-5 m.
- 4 Gloire de Dijon. Goldgelb, kupfrigrosa schattiert, gefüllt, duftend. 3 m.
- 4 Golden Climber. Goldgelb mit scharlachorange gestreifter Außenseite, wohlriechend.
- 4 Hiawatha. Kleinblumig, einfach, blutrot mit weißer Mitte. Starkwachsend. 2-3 m.
- 4 Leuchtstern. Leuchtend rosa mit weißem Auge, Sehr hart, 3 m.
- 4 Minnehaha. Lachsrosa, spätblühend, starkwüchsig. 6-8 m.
- 4 New Dawn. Blumen zartrosa, groß, halbgefüllt, fein duftend, immerblühend. 2 m.
- 4 Paul Ploton. Gefüllt, karmesinrot, außen lilarosa, wüchsig, reichblühend.
- 4 Paul's Scarlet Climber. Blume groß, leuchtend scharlachrot, edelrosenähnlich, jedoch in Büscheln stehend, halbgefüllt, sehr reichblühend. Die schönste dunkelrote Kletterrose. 3—4 m.
- 4 Raubritter. Groß, gefüllt, ballförmig, rein rosarot. 2-3 m.
- 4 Royal Scarlet Hybrid. Halbgefüllt, dunkelkarminrot, kräftig wachsend. 3-4 m.
- 4 Tausendschön, Große, gefüllte zartrosa Blüten, fast stachellos, reichblühend, 4-5 m.
- 4 Wartburg. Blume mittelgroß, gefüllt, karminrosa.
- 4 Weiße Tausendschön. Weiß, rosa berandet, gefüllt, fast stachellos. 4-5 m.
- 4 White Dorothy Perkins. Ein reinweißer Sport der beliebten Sorte Dorothy Perkins. $3-4~\mathrm{m}$.
- Wildenfels Rosa. Hellrosa, leicht gefüllt, duftend. 250 cm.

4. Parkrosen

Unter dieser Abteilung sind die Wildrosen und botanischen Arten und Sorten, ferner Moosrosen, Centifolia- und Rugosasorten zusammengefaßt. Ihre Verwendbarkeit, insbesondere in größeren Gärten und Parken, ist recht vielseitig. Die Anpflanzung soll aber immer nur mit dem Zwecke eines Blütengehölzes erfolgen. An schattigen Standorten läßt der Blütenreichtum zu wünschen übrig. Die nachfolgenden Arten sollen gar nicht geschnitten werden. Nur überflüssiges und trockenes Holz ist zu entfernen.

gruppe

- 4 Blanche Moreau. Weiß, gut gefüllt und bemoost. Duftend, öfter blühend. 150 cm.
- 4 Dr. Eckener. Kupfrigrosa, edelrosenähnlich, duftend. 200 cm.
- 4 F. Grootendorst. Gefüllt, dunkelrosa, 'remontierend. 100 cm.
- 5 Frühlingsmorgen. Groß, halbgefüllt, karminrosa. Sehr früh blühend. 200 cm.
- 4 Maidens Blush. Blumen mittelgroß, gefüllt, fleischfarbigrosa. 150 cm.
- 4 Parkfeuer. Blume einfach, feurigrot, winterhart. 300 cm.
- 4 Rosa centifolia cristata. Blumen sehr groß, sehr stark bemoost, reinrosa, duftend. 100 cm.
- 5 Rosa roulettii. Bis 20 m hoch werdende Zwergrose, rosa, leicht gefüllt.
- 4 Rosenwunder. Hellrot, groß, gefüllt, edelrosenähnlich. 200 cm.
- 4 Stern von Prag. Samtigdunkelrot, leicht gefüllt, duftend, remontierend. 180 cm.
- 4 Willmottiae, Karminrosa, einfach, Mai. 200 cm.

Nadelgehölze (Koniferen)

Nadelgehölze eignen sich wegen ihrer sehr schönen, regelmäßigen oder auch malerischen Wuchsform und wegen ihrer verschiedenartigen Färbungen sehr gut zur Einzel- wie auch zur Gruppenpflanzung.

Die beste Pflanzzeit für Nadelgehölze ist April bis Mitte Mai oder der Spätsommer ab Mitte August, Koniferen werden mit festem Erdballen geliefert. Da immergrüne Pflanzen dem Erdballen viel Feuchtigkeit entziehen, ist es möglich, daß diese während des Transportes austrocknen. Aus diesem Grunde ist die Pflanzung erst dann vorzunehmen, wenn die Pflanzenballen vollständig durchfeuchtet sind.

Nach dem Pflanzen ist ausreichend zu wässern.

Ballenemballage wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Soweit angebracht und falls vom Auftraggeber nicht anders bestimmt, versenden wir Nadelgehölze per Expreß. Per Expreß können Nadelgehölze nur bis zur Pflanzenhöhe von 150 cm und bis zu 50 kg Gewicht für je eine Beförderungseinheit versendet werden.

Außer den nachstehend angebotenen Nadelgehölzen stehen in unseren Beständen ferner noch verschiedene Arten und Formen in höheren Exemplaren zur Verfügung. Falls Interesse für diese Pflanzen vorliegt, laden wir zur Besichtigung und Auswahl in unserer Baumschule ein.



Juniperus chinensis pfitzeriana, breitwachsend (Auch hochwachsend lieferbar)

(Auch hochwachsend lieferbar) Juniperus, Wacholder	Höhe ca. cm	1 St. DM
chinensis pfitzeriana. Hoch- und breitwachsende Form mit waagerecht abstehenden Ästen. Verträgt gut Schatten. Bekannte wertvolle Art. hochwachsend	100—125 125—150 150—175 175—200	12,60 21,— 25,20 33,60
breitwachsend Breite	60—80 80—100 100—125	13,65 16,80 21,—

	Höhe ca. c m	1 St. DM
— — aurea. Goldgelbe Form der vorigen. Äste übergebogen	125150	25,20
breitwachsend Breite	60—80 80—100 100—125	13,65 16,80 21,—
communis. Bekannter heimischer Wacholder. Wuchs straff aufrecht	80—100 100—125 125—150 150—175	5,85 7,55 9,45 12,60
sabina erecta. Schräg aufwärtsstrebend. Bezweigung frisch grün	150—175	25,20
virginiana. Virginischer Wacholder. In der Jugend schlanke Pyramiden bildend, später baumartig werdend	150—175 175—200	12,60 16,80
- cinerascens. Silbrig-aschgraue, weibliche Form von kräftigem Wuchs	150—175	12,60
Picea, Fichte		11
abies (excelsa). Heimische Fichte, Rot-Fichte. Vorzüglich für Wind-schutzpflanzung	40—60 60—80	1,68 2,52
— maxwellii. Flach halbkugelig mit dichter, scharfabstechender frischgrüner Benadelung	30—40	6,70
— ohlendorffii. Wuchs flachkugelig, im Alter sich zu breiten Kegeln umbildend. Eine der schönsten Zwergflchten Breite	40—50 50—60	8,40 10,50
omorika. Serbische Fichte. Hoher, schmalpyramidaler Baum mit dunkelgrünen, unterseits silbergrauen Nadeln. Eine der schönsten und empfehlenswertesten Fichten	125—150 150—175	9,45 12,60
	175—200	16,80
Pinus, Kiefer		
mugo (montana). Krummholzkiefer. Niederliegender bis aufstrebender Strauch mit frischgrüner Benadelung. Sehr anspruchslos, für Steingärten unentbehrlich	40—50 50—60 150—175	6,70 8,40 25,20
Pseudotsuga, Douglasie		
taxifolia (douglasii). Ein prächtiger, sehr raschwüchsiger Baum. Großnadelig, graugrün. Auch vorzüglicher Forstbaum		
Taxus, Eibe		
baccata. Einheimisches Nadelgehölz. Auch als Heckenpflanze sehr gut geeignet. Verträgt selbst tiefen Schatten, sowie jeden Schnitt	80—100 100—125 125—150	9,45 12,60 16,80
— albivariegata. Benadelung etwas gekräuselt und gleichmäßig weißbunt Breite	60—80 80—100	13,65 16,80

	Höhe ca. cm	1 St. DM
— erecta. Von dichtbuschigem, aufrechtem Wuchs mit feiner, kurzer Benadelung	60—80 80—100 100—125 125—150	9,45 12,60 16,80 21,—
— — overeinderi. Gut geschlossen aufrecht wachsende Form	60—80 80—100 100—125	9,45 12,60 16,80
— glauca. Wuchs üppig. Benadelung dunkelbläulichgrün	40—60 60—80	7,55 9,45
 linearis. Breitwüchsige Form von leicht überhängendem Wuchs und langen, sichelförmigen, dunkelgrünen Nadeln. Frostwiderstands- fähigkeit hoch 	80—100 100—125 125—150	13,65 16,80 21,—
— macnabiana. Von aufstrebendem Wuchs, zierlich und dicht benadelt	80—100	12,60
cuspidata. Japanische Eibe. Wuchs aufstrebend, Nadeln dunkelgrün. Sehr winterhart	60—80 80—100	12,60 16,80
— nana. Breitrunder, niedriger Strauch. Nadeln tief dunkelgrün . Breite	30—40 40—50 50—60	6,70 8,40 10,50
— media (bacc, hessei). Neuere Form von breitpyramidalem, lang- samem Wuchs. Nadeln groß, breit, etwas gekrümmt, dunkelgrün	60—80 80—100	9,45 12,60
media hicksii. Widerstandsfähige, sehr winterharte Form von breit- säulenförmigem Wuchs, großen, breiten, dunkelgrünen Nadeln und reichem Fruchtansatz. Auch für winterharte Hecken sehr zu empfehlen	60—80	9,45



Thuja occid, columna

Thuja, Lebensbaum	Höhe ca. cm	1 St. DM	100 St. DM
occidentalis. Abendländischer Lebensbaum. Vorzüglich für imme grüne Hecken geeignet		4,60 5,85 7,55 9,45 12,60 21,—	308,— 392,— 504,— 630,—
Weitere, 250—350 cm hohe Pflanzen		,	
Preise auf Anf	1	Höhe a. cm	1 St. DM
- columna. Säulenlebensbaum. Bildet ohne Schnitt regelmäßige, schmale Säulen. Auch im Winter bleibend	ezogen 15	0—175 5—200 0—225	12,60 16,80 21,—
— Douglasii pyramidalis . Wuchs schmalpyramidal mit farnwedela Bezweigung		5-200	16,80
 filicoides. Wuchs schmalpyramidal, schöne farnwedelartige zweigung 		5-200	16,80
— pyramidalis. Wuchs pyramidenförmig	12	00—125 5—150 5—200	7,55 9,45 16,80
— robusta (wareana). Dichte gedrungene Pyramiden mit fächerför graugrüner Bezweigung	12	5—150 60—175	9,45 12,60

1 St.

1,50

Winterharte Blütenstauden

In der Schreibeweise aller in der Preisliste aufgeführten Pflanzennamen wurden die Beschlüsse der letzten internationalen Nomenklaturtagungen berücksichtigt.

Wir weisen darauf hin, daß Kleinbestellungen im Betrage von etwa 3,— bis 5.— DM verhältnismäßig hohe Spesen (Verpackung, Rollgeld, Porto usw.) entgegenstehen.

Die besten Pflanzzeiten sind die Frühlingswochen, je nach Witterung und Lage etwa Mitte März bis Mai und die Herbstwochen zwischen Anfang September und Ende Oktober.

In rauhen Lagen ist Frühjahrspflanzung vorzuziehen. Sämtliche im Herbst gepflanzten Stauden sollten im ersten Winter gedeckt werden.

Um eine gute Farbwirkung zu erzielen, empfiehlt es sich, wenigstens 3 Stück einer Sorte zusammenzupflanzen.

Zeichenerklärung

Die Zeichen hinter den Gattungsnamen bedeuten:

Standort sonnigStandort halbschattig

= Standort schattig

Schnittblumen
 für den Steingarten und teilweise auch für Ein-

Bie = fassung geeignet
Bienennährpflanze

Die Zahlen (in Zentimetern) geben die Durchschnittshöhe der Pflanzen in blühendem Zustand an.

Wieviel Stauden benötige ich für 1 om?

Halbhohe und hohe Stauden für Rabatten und Gruppen	46	Stück
Miedere Stauden für Steingartenbepflanzung		Stück
Mieuere Stauden für Rasenersatz	10-15	Stück
Niedere Stauden für Einfassung (einreihig) per lfd. m	5-7	Stück
Niedere Stauden für Trockenmauer per lfd. m	6-8	Stiick

Staudensortimente in guten Zusammenstellungen unserer Wahl ohne Namensbezeichnung.

Um unseren Abnehmern die Auswahl zu erleichtern, haben wir nachstehend von den schönsten und bewährtesten Stauden eine Reihe von Sortimenten zusammengestellt, die wir besonderer Beachtung empfehlen.

25 Stück Schnitt- und 10 Stück Schnitt- und 25 Stück Schnitt- und 10 Stück Schnitt- und 25 Stück Polster- und	Rabattenstauden in 10 Rabattenstauden in 25 Rabattenstauden in 10	guten Sorten besseren Sorten besseren Sorten	10,— DM 4,— DM 15,— DM 6,— DM 8,— DM
10 Stück Polster- und	Steingartenstauden in	10 guten Sorten	3,50 DM
25 Stück Polster- und	Steingartenstauden in	25 besseren Sorten	10,- DM
10 Stück Polster- und	Steingartenstauden in	10 besseren Sorten	4,— DM

Neuheiten 1955 und Neueinführungen der letzten Jahre

TARRETURES .	
hybrida Grallagh Gold. Eine Neuzüchtung, die jeden Blumenfreund durch ihre ununterbrochene Blühwilligkeit erfreuen wird. Die goldgelben margeritenähnlichen	
Blumen sind ein reizvoller Vasenschmuck. 60 cm, Juni-November 🗆 ×	1,50

Aster

Anthoni

dumosus	hybridus	Herbtspurz	el. Rei	izvolle	neue	Zwei	rgform	der He	erbstastern.	Die
nur 20	cm hohe	n, kugelför	migen I	Polster	sind	zur	Blüteze	it im	September	mit
unzähli	gen dunk	elvioletten	sternfö	rmigen	Blun	nen i	übersät.	Beim	Aufblühen	er-
scheine	n die Kn	ospen anfar	igs rotv	riolett.	Doppe	elter	Petaler	kranz.	Blumendu	rch-
messer	4 cm, Sep	otember.	△ Bie	und fü	r Einf	fassui	ng			

0,50

0,40

0,40

Aster novi-belgii Merovinga. Eine neue Staudenaster von gesundem, starkem Wuchs. Die	1 St. DM
Farbe ist ein dunkles Rosarot. Große Blütenrispen auf festen Stielen, 70—80 cm, September—November. $\square \times$ Ble	1,20
Aubrieta (Aubrietia)	
flore-pleno Purpurrosa. Eine neue gefüllt blühende Aubrietie von purpurrosa Farbe. 10 cm, April—Mai. □ △ Bie und für Einfassung	2,00
Chrysanthemum (Leucanthemum)	
maximum Wirral Supreme. Wertvollste aller weiß gefüllten Margeriten zum Schnitt. Großblumig, mit eremegelber Mitte. Blütendurchmesser bis 15 cm. Straffe Stiele,	
Chrysanthemum	
starkwüchsig. 80 cm, Juli—August. 🗆 ×	2,50
etwa 80 cm nach 2- bis 3jährigem Stehen auf demselben Standort bis zu 30 Blütenstielen hervor. Die Blüten erreichen 10—12 cm Durchmesser. Mit dieser Neuheit werden die Wünsche nach wirklich lachsfarbenen Blumen dieser Art erfüllt. Mai—Juni.	4,—
Coreopsis	
*	
grandiflora nana Sonnenkind. Die geschlossenen, dichten, reichverzweigten Büsche tragen auf drahtig dünnen Stielen goldgelbe Blumen in großer Fülle. 40—50 cm, Juni—August. 🗌 × Bie	1,20
Erigeron	
hybridum Foersters Liebling, Zeigt in dieser Art erstmalig ein frisches Karminrosa. Durch Rückschnitt erfolgt ein nochmaliges Blühen, 50 cm, Juni—Juli. $\square \times$ Bie	1,20
Erigeron	
hybridum Struwelpeter. Ist ein vollkommen gefüllt blühendes Erigeron. Die dunkelvioletten, gelockten Blüten stehen auf straffen Stielen und eignen sich gut zum Schnitt. 35 cm, Juni−Juli. □ × Bie	1,50
Helenium	
autumnale hybridum Flammenrad. Eine besonders reizvolle Neuzüchtung mit sehr großen orangeroten Blüten. 150—200 cm, August. □ × Bie	2,—
Helenium	
autumnale hybridum Kupferzwerg. Die leuchtend mahagoniroten, großen Blüten erreichen einen Durchmesser bis etwa 6 cm. Der Wuchs ist buschig und gedrungen; bringt an sonnigen Gartenplätzen einen reichen Blütenflor. 45 cm, Aug.—Sept.	1,50
Sedum	
cauticolum. Ein nordjapanisches Sedum mit tiefkarminroten Doldenrispen. Die rund- lichen Blättchen sind bläulichrot. Diese Neuheit übertrifft an Schönheit die älteren Sorten S. sieboldii und S. pluricaule Rosenteppich. Die Pflanzen sind vollkommen winterhart, eignen sich aber auch sehr gut zur Topfpflanzenkultur. 10−12 cm, August—September. □ △ Bie	0,80
U	
ALPHABETISCHE STAUDENGRUNDLISTE	- 1
Achillea, Edelgarbe, Korbblütler □×	
filipendulina Parker's var. Hohe Goldgarbe, großdoldig. 80—100 cm, Juli-September.	

Auch für Trockensträuße

grandiflora. Blätter leicht graufilzig. Blüten weiß. 80 cm, Juni

millefolium Kirschkönigin. Purpurrot. 50-60 cm, Juni-Juli

	1 St. DM
ptarmica Die Perle. Hohe Silbergarbe, gefüllte, weiße Dolden. 60 cm, Juni—Juli tomentosa aurea. Goldggelb. 20—30 cm, Mai—Juni	0,40 0,40
Aconitum, Eisenhut, Ranunkelgewächse □ □ Bie	
napellus Spark's var. Dunkellila. 150 cm, Juli—August	0,60
Adonis, Adonisröschen, Ranunkelgewächse □ □ △ Bie	
vernalis. Heimischer Adonis mit goldgelben Blüten. 20—25 cm, März—April	0,50
Ajuga, Günsel, Lippenblütler □ □ ■	
reptans multicolor. Laub schwarzrot mit rosa, grünen und gelben unregelmäßigen Flecken. 15—20 cm, April—Mai	0,30
Alyssum, Steinkraut, Kreuzblütler □ △	
argenteum. Laub oberseits grau, unten grün, hellgelbe Blüten. 40—50 cm, Juni—Juli	0,40
saxatile citrinum. Elfenbeingelb auf Silberlaub. 30 cm, April—Mai	0,50
Anchusa, Ochsenzunge, Boretschgewächse ☐ Bie	
italica dropmore. Wirkungsvolle Staude mit pyramidalen dunkelblauen Blütenähren. 100—150 cm, Juni—Juli	0,50
Anemone, Windröschen, Ranunkelgewächse	
pulsatilla. Kuhschelle. 10—20 cm, April—Mai □ × Bie	0,40
sylvestris. Weiße Waldanemone. 25 cm, Mai 📗 🔳 🗙	0,40



Aquilegia, Akelei

Anthemis, Kamille, Korbblütler □

Siche Neuheiten Seite 50

Aquilegia, Akelei,

Italiulikeigewacise –	
alpina. Eine weniger empfindliche Kulturform, Blüte blau. 50 cm, Mai—Juni	0,40
chrysantha.Goldakelei, spätblühend, goldgelbe Blüten. 60 cm, Juni bis Juli	0,40
caererulea candidissima Schnee- königin. Reinweiß großblumig, 45 cm, Mai—Juni	0,50
- cuprea Kupferkönigin. Kupferfarbene Blüten. 60cm, Mai—Juni	0,50
 hybrida Spezialrasse. In Farben gemischt. Großblumig, lang- spornig. 75 cm, Mai—Juni kermesina Rotstern. Tief dunkel- 	0,40
karmesin, Korolle weiß. 60 cm, Mai—Juni	0,50
helenae. Blauweiße Hybride. 60 cm, Mai—Juni	0,50

	1 St. DM
Arabis, Gänsekresse, Kreuzblütler □ △ Bie und für Einfassung	
albida plena. Reinweiß gefüllt. 15—20 cm, April—Mai	0,50 0,40 0,40
Armeria, Grasnelke, Bleiwurzgewächse □ △ und für Einfassung	
formosa. Großblumige Spielarten, lebhafte Farben. 40 cm, Juni—Juli	0,40 0,40 0,30
Asparagus, Zierspargel, Liliengewächse □ □ ×	
pseudoscaber Spitzenschleier. Wuchs schlingend, wertvolles Schnittgrün. 200 cm	1,—
Aster, Sternblume, Korbblütler □ × Bie	
alpellus Triumph. (Kreuzung zwischen Aster alpinus und Aster amellus). Rein heliotropfarben. 20 cm, Juni—Juli	0,50
alpinus albus. Weiß. 30 cm, Mai—Juni A	0,40
— superbus. Lilablau. 30 cm, Mai—Juni Δ	0,40
— Hybriden. In verschiedenen Farbtönen. 75 cm, Juli—September	0,50
dumesus hybridus in folgenden Sorten: △ und für Einfassung — Blue Bird. Dunkellavendelblau. 30 cm, September—Oktober	0,60
- Dwarf Nancy. Hellilarosa, 30 cm, September—Oktober	0,60
—— Dwarf Ronald. Blüten leuchtend rosa. 30 cm, September—Oktober	0,60
— — Dwarf Viktor. Dichte Büsche, Blüte klar blau. 20 cm, September	0,50
Lilac Time. Reinlila. 40 cm, September-Oktober	0,60
 Peter Pan. Blaßrosa. 30 cm, September Schneekissen. Eine besonders früh- und reichblühende, mit weißen Sternenblüten übersäte Kissenaster. Besonders gut für Einfassungen geeignet. 40 cm, 	
September—Oktober ericoides Schneetanne. Wuchs pyramidal, reinweiß, 100 cm, September—Oktober	1,50 0,70
lateriflorus Datschi. Weiße, schleierartige Blüten. 80—100 cm, September—Oktober	0,60
novae-angliae Barrs Pink. Drüsig behaartes Laub, silberrosa Blüten mit goldbrauner Mitte. 150 cm, September—Oktober	0,80
— Harrington Pink. Erste lachsrosa Farbe dieser Gruppe von großer Leuchtkraft. 100 cm, September—Oktober	1,20
- Roter Stern. Karminrot, an Farbe und Leuchtkraft nicht zu übertreffen. 140 cm,	1,00
novi-belgii Blaue Wolke. Leuchtend blau, reich- und großblütig, 100—125 cm, Sept	0,80
- Blauer Vogel. Prächtiges Blau. 80-100 cm, September-Oktober	0,70
— Chas Wilson. Purpurviolette Blüten. 100 cm, Sept.—Okt. — Colonel Durham. Gutgefüllte, violettblaue Blüten. 120 cm, Sept.—Okt.	0,70 0,70

	1 St. DM
- Erfurt blüht. Standfeste, meterhohe blaue Septemberaster	1,
— Herbstwunder. Hellblau, 100 cm, Sept.	0,80
- Merovinga. Siehe Neuheiten Seite 51	-,
- Nancy Ballard. Leuchtend lilarosa, halbgefüllt. 100 cm, SeptOkt	0,80
- Perrys Pink Improved. Großblumig, rosa, wertvolle Sorte. 100—125 cm, Sept.—Okt.	0,80
- Perrys White. Weiß, großblumig, 100—125 cm, Sept.—Okt.	0,80
- Red Rover. Leuchtend karminrote Blüten. 100 cm, SeptOkt	0,80
- Reval. Leuchtend rosa. 80-100 cm, Sept	0,70
- Rosenquarz. Feinstrahlige, halbgefüllte Blüten, in ungewohntem Rosenquarzton.	
100 cm, Sept.—Okt.	1,00
— Sam Banham. Reinweiß, sehr großblumig. 150 cm, Sept.—Okt	0,70
— Schneekuppe. Kugelförmiger Bau, reinweiß, halbgefüllt. 80—100 cm, Sept	0,60
— Sunset. Bringt mittelhohe, reinrosafarbene Blütenbüsche. 80—100 cm, Sept.—Okt.	0,60
- Taubenblau. Ist die wertvollste hellblaue Staudenaster. Das Blau ist das der	
Fächertaube. 100 cm, Sept.	0,60
subcoeruleus. Wertvolle Sorte mit lavendelblauen Blumen. 25—30 cm, Juni	0,40
— Wartburgstern. Sehr wertvolle Sorte mit großen, dunkellila Blüten von hohem Schnittwert. 30—40 cm, Juni—Juli	0,50



Astilbe, Prachtspiere, Steinbrechgewächse **

arendsii	Erika.	Wirkungsvolle	
erikafarl	bene Bl	ütenrispen.	
70-80 cm	n, Juli		0,80

Astilbe arendsii Bild: DSG

_	Frieda	Klapp	. Dunkel	karmin	purpur	ne B	lüten	ständ	e. 80	cm,	Juli—A	ugust	 0,80
	Gloria.	Alte	wertvolle	rosa S	Sorte.	60—60	cm,	Juli-	Aug.				 0,80
enno			rea. Dunk										0,80

	1 St. DM
— Hyazinth. Leuchtend lilarosa. 70—80 cm, Juli—Aug. — Irene Rotsieper. Prachtvolle lachsrosa Blütenstände. 60—70 cm, Juli — Krimhilde. Hellrosa. 60—70 cm, Juli — Lachskönigin. Kräftig lachsrosa. 70—80 cm, Juli japonica. Altbekannt, Blüten weiß, 30—40 cm, Mai—Juni — hybrida Emden. Lilarosa, Treibsorte. 40—50 cm, Juni—Juli — Europa. Rein hellrosa Blütenrispen, Treibsorte. 40—50 cm, Juli — Rheinland. Leuchtend rosakarminrot mit Lachsschein. 40—50 cm, Juni—Juli	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Astrantia, Sterndolde, Sterndoldengewächse 🗆 🗓 🔹	
major rosea. Winzig kleine Blüten, die von großen hellrosa Hüllblättern umgeben sind. 60—80 cm, Juni—Juli	0,50
Aubrieta (Aubrietia), Blaukissen, Kreuzblütler □ △ Bie und für Einfass	ung
detoidea tauricola. Blauviolette Polster. 5—10 cm, Mai — leichtlinii. Großblumig, tief purpurrosa. 5—10 cm, April—Mai flore-pleno Purpurrosa. Siehe Neuheiten Seite 51	0,50 0,50
Brunnera (Anchusa), Brunnera, Boretschgewächse Bie macrophylla (myosotidiflora). Lichtblaues Kaukasusvergißmeinnicht. 50 cm, April—Mai	0,50
Buphtalmum , Ochsenauge, Korbblütler □ ×	
speciosum (Telekia speciosa). Hohe dekorative und großblättrige Staude. Blüten groß, gelb. 180 cm, Juli	0,60
Campanula, Glockenblume, Glockenblumengewächse Bie	
carpatica. Karpatenglockenblume. Schalenförmige, große, klarblaue Blütenglocken. 30 cm, Juli—Aug. □ △ glomerata acaulis. Dichte runde Sträuße violetter Glockenblumen, fast stengellos, in saftig grünen Blattrosetten. 10 cm, Juni—Juli □ △ — superba. Mit runden dunkelvioletten Blütenbällen. 50 cm, Mai—Juni □ ■ × persicifolia grandiflora. Blaue schalenförmige Blüten. 80 cm, Juni—Juli □ ■ × — alba. Reinweiß, sonst wie vorige. 70—80 cm, Juni—Juli □ ■ ×	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
Carlina, Eberwurz, Korbblütler Bie	0,10
acaulis. Große weiße Blütenköpfe. 25 cm, Juni—Aug.	0,50
Centaurea, Flockenblume, Korbblütler □ × Bie	-,
dealbata. Graulaubige, rosa Stauden-Flockenblume. 70 cm, Juni—Juli	0,50
graues Laub. 30—40 cm, Juni—Juli	0,60
Cerastium, Hornkraut, Nelkengewächse □ △ und für Einfassung tomentosum. Silberglänzendes Laub, Blüten weiß. 10 cm, Mai—Juni — biebersteinii. Weiß, 45 cm, Mai—Juni	0,30 0,30
Chelone, Schildblume, Rachenblütler □ × Bie	
barbata coccinea. Buschige Stauden mit verschiedenfarbenen Blüten in Rispentrauben, fleischfarben bis karmin. 70—90 cm, Juni—Juli	0,40
Chrysanthemum, Chrysantheme, Korbblütler 🗆 ×	

Von fast allen Sorten, außer den Arten maximum, roseum und vulgare, sind im Mai bewurzelte Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar, die sich im Laufe des Sommers zu kräftigen vollblühenden Stauden entwickeln. Für Chrysanthemum-Jungpflanzen mit Topfballen ermäßigt sich der Preis um 25 v. H.

	1 St. DM
70.111	
azaleanum. Blüten rosa, halbgefüllt. 30 cm, Aug	0,70
80 cm, Sept.—Okt.	1,—
- Bretagne. Edelgeformte reinrosa Blüten. 60-80 cm, SeptOkt.	0,80
- Carje. Blüten sattgelb. 60 cm, Aug.—Sept	0,80
- Crimson Marie Masse. Kupferorange, später heller werdend. 60-80 cm, Sept	0,80
- Cydonia. Blüten leuchtend orangemahagonirot. 60—80 cm, Okt	1,
— Edelstein. Reinweiß. 60 cm, Sept.—Okt.	0,80
- Goldfinder. Goldgelbe Blüten, gute Schnittsorte. 50-60 cm, SeptOkt	0,80
— Hammelfänger. Kräftig orangegelb, großblumig. 60—80 cm, Sept.—Okt	1,—
- Hansa. Reinrosa, großblumig. 60-80 cm, Sept.	1,—
- Herbstglut. Sammetrotbraun, großblumig. 60-80 cm, SeptOkt	1,—
— Kupferkastanie, Frühblühende, mittelgroße, dunkelbraune Blüten. 50—60 cm, Sept.	0,80
- Lübeck. Cremegelb, großblumig. 50-60 cm, Sept.	1,—
— Mme. Lyobard. Geschlossene Form, reinweiß, wertvoll für Töpfe. 50—60 cm, September—Oktober	1,
- Petit Louis. Gedrungener Wuchs, Blüten weinrot. 40 cm, SeptOkt	0,80
- Pluie d'argent. Silberweiß, sehr wertvoll für Töpfe. 40-50 cm, AugSept	1,—
- Red Rover. Starke Büsche bildend, braunrot. 60-80 cm, SeptOkt	1,—
- Schermeisel. Gelblichorange, großblumig. 50-60 cm, Sept	1,
- Sommerpurpur. Blüte mittelgroß, karminrot. 60-80 cm, AugSept	0,80
Pompon-Sorten: Blüten mittelgroß, knopfartig.	
- Altgold. Geschlossen wachsende Gruppensorte mit bronzegelben Blüten. 40-50 cm,	
Aug	0,80
- Anastasia. Kleine karminrote Blüten in Massen. 40—50 cm, Sept.—Okt	0,80
- Golden Beauty. Goldgelber Massenblüher. 40-50 cm, SeptOkt	0,80
Herbstbrokat. Wertvolle Sorte mit rotbraunen, gelblich verblassenden Blüten.	0.00
40-50 cm, Sept. - Mahnkes Rote. Gedrungener Wuchs, leuchtend violettrot. 40 cm, Sept.—Okt	0,80
- Zwergsonne. Gedrungener Wuchs, Blüten goldgelb. 40-50 cm, Aug.—Sept	0,80
Chrysanthemum koreanum-hybridum: Absolut winterharte Sorten mit einfachen	0,00
und halbgefüllten Blüten.	
koreanum Fellbacher Wein. Leuchtend tief scharlachrot. 50-60 cm, Okt.	1,—
- Venus. Salmfarbig rosa mit doppelreihigen Blütenblättern. 60—80 cm, Sept.—Okt.	0,80
- Vesta. Großblumige, goldorangefarbene Blüten. 60—80 cm, SeptOkt	0,80
Margeriten:	
maximum (Leucanthemum) Beethoven (Neu). Diese hervorragende reinweiße Riesenmargerite mit doppelter Petalenauflage erreicht einen Blütendurchmesser von etwa 14 cm. Die Blumen stehen auf straffen, starken sich selbst tragenden Stielen. Die Pflanze zeigt einen geschlossenen Wuchs.	1,50
70 cm, Juni—Aug. — Mayfield Giant. Straffer, aufrechter Wuchs, sehr große, reinweiße Blüten, wert-	
volle Schnittsorte. 80 cm, Juni—Aug. — nanum Margaretchen. (Neu.) Blüten weiß, mit gelber Scheibe, für Steingärten	0,60
geeignet. 15-20 cm, Juni-Aug. - Wirral Supreme. Siehe Neuheiten Seite 51	1,50
roseum (Pyrethrum roseum) flore-pleno Figaro. Dunkelrot, gefüllt. 70 cm, Mai-Juni .	1,20
Mont Blanc. Weiß, gefüllt. 70 cm, Mai-Juli	0,70
- Götterfunke, Siehe Neuheiten Selte 51	
— grandiflorum. Großblumige einfache Sorten in Mischung. 80 cm, Mai—Juli	0,50
rubellum Clara Curtis. Spätsommermargerite von warmrosa Farbe. 60—70 cm, Sept.—Okt.	0.80
vulgare hybridum Wunderkind, Reinweiße, gefüllte Blüten. Vorzügliche Schnitt-	2,00
blume. 60—70 cm, Mai—Juni	0,60

Coreopsis, Mädchenauge, Korbblütler □ × Bie	1 St. DM
grandiflora. Reingelbe Blüten, vorzüglich zum Schnitt. 70—80 cm, Juli—Aug	0,40
- flore-pleno Neugold. Goldgelb, gefüllt blühend. 90 cm, Juni-Aug	0,50
- Goldrand. Goldgelber, radförmiger Blütenkranz. 80 cm, Juni-Sept	0,50
— nana Sonnenkind. Siehe Neuheiten Seite 51	
verticillata. Reizvolle Büsche, übersät mit kleinen gelben Blüten. 50—60 cm, Juli—Sept.	0,60
Delphinium, Rittersporn, Ranunkelgewächse \Box ×	
belladonna hybrida Völkerfrieden. Die Farbe ist ein leuchtendes Ultramarinblau ohne jede Nebenzeichnung; an Leuchtkraft nicht zu übertreffen. 120—140 cm, Juni— Juli	1,25
cultorum. Mischung schön blühender Sämlinge, von guten Mutterpflanzen gezogen. 120—150 cm, Juni—Juli	0,70
— Andenken an August Koenemann. Blüten kobaltblau mit weißer Mitte. 120—150 cm, Juni—Juli	1,20
— Baldershage. Herrliche lange Rispen dunkelblauer, gefüllter Blüten. 120 cm., Juni—Juli	1,20
- Bayard. Sehr schöne hellpurpurblaue Blüten, 100-120 cm, Juni-Juli	1,50
- Berghimmel. Klares Hellblau. 120-150 cm, Juli-Aug.	1,20
- Blauglut. Rein enzianblau, auf straffen Stielen. 120 cm, Juni-Juli	1,20
- Blaurake. Kräftig blau, großblumig. 120 cm, Juni-Juli	1,50
— Dan Leno. Leuchtend kobaltblau mit weißer Mitte. 100—120 cm, Juni—Juli	1,20
- Fliederspeer. Hellfliederblau. 100-120 cm, Juni-Juli	2,
— Föhn. Nachtblau, etwas rot getönt, lange Rispen. 120—140 cm, Juni—Juli	2,—
- Havelland. Kornblumenblau mit Amethyst. 120 cm, Juni-Juli	1,20
— Lamartine, Leuchtend dunkelblaue Blüten, gedrungener Wuchs, 100—120 cm, Juni—Juli	0,60
— Münsterturm. Prächtige lange Rispen, gefüllt, dunkelviolettblau. 100—120 cm. Juni—Juli	1,50
— Rosenquarz, Rosalila, 120 cm, Juni—Juli	1,50
— Zuster Lugten. Halbgefüllt, dunkelblau. 100—120 cm, Juni—Juli	1,20
grandiflorum (sinense) Blauer Spiegel. Rein ultramarinblau, gedrungener Wuchs	-,
50 cm, Juni—Juli	0,50
Dianthus, Nelke, Nelkengewächse □ △ ×	
cruentus. Blutnelke, sammetdunkelrot. 20—25 cm, Juni—Juli	0,40
deltoides albus. Weiß. 20 cm, Juni—Aug.	0,40
- Brillant. Dunkelrot. 10 cm, Mai-Juni	0,40
- splendens. Leuchtend rot. 10 cm, Mai-Juni	0,40
gratianopolitanus (caesius) compactus. Karminrosa. 20 cm, Mai—Juni	0,50
— eydangeri, Auffallend leuchtende karminrosa Blüten. 10—15 cm, Mai—Juni	0,60
hybridus allwoodii alpinus. Alpennelke. Rot bis rosa, besonders reichblütig. 10—15 cm, Juni—Juli	0,50
plumarius flore-pleno albus. Reinweiß, gefüllt blühend, wohlriechend. Immerblühende Federnelke. 30—50 cm	0,50
— flere-pleno. Prachtmischung gefüllter Blumen in schönsten Farben. 30—50 cm, Mai—Juli	0,40
—— nanus, Erfurter Zwerg-Federnelke, Eine niedrige Form der Federnelke in prächtiger Farbenmischung. Empfehlenswert für Steingärten. 20—25 cm,	0,40
Mai—Juli	0,20

0,40



Dicentra, Tränendes Herz, Mohngewächse □ □ ×

spectabifis. Blüten leuchtend rot und weiß, in hängenden Trauben. Freibstaude. 80—100 cm, Mai—Juni 0,90

Dicen	tra	spec	tabilis
-------	-----	------	---------

Bild: DSG

Digitalis, Fingerhut, Rachenblütler □ □ ×	
purpurea gloxiniaeflora. In gemischten Farben. 120—150 cm, Juni—Juli	0,30
Doronicum , Gemswurz, Korbblütler □ ×	
caucasicum magnificum. Sehr große, leuchtend gelbe Blumen. 40—50 cm, April—Mai	0,40
Draba, Felsenblümchen, Kreuzblütler □ △	
aizoon (haynaldii). Kleine rosettenartige Felsenstaude mit goldgelben Blüten. 5—8 cm, April	0,40
Echinops, Kugeldistel, Korbblütler □×	
ritro. Stahlblaue Kugelblumen. 150 cm, Juli—Aug.	0,40
Erigeron , Berufskraut, Korbblütler □ × Bie	
hybridum Foersters Liebling. Siehe Neuheiten Seite 51 — Struwelpeter. Siehe Neuheiten Seite 51	
— Struweißerer. Siehe Neuherten Seite 31 — Sommerneuschnee, Lockere, zartweiße Blüten. 60 cm, Aug	0,70 0,60 0,70 0,60
Eryngium, Mannstreu, Doldengewächse □ × Bie	
planum. Heimisch, mit kleinen blauen Kugelköpfen und blauen Blütentrieben.	0.40

120 cm, Juli—Sept.



Euphorbia palychroma

Bild: DSG

Euphorbia, Wolfsmilch, Wolfsmilchgewächse	
myrsinites, Raupenwolfsmilch. Blaugraue, eigenartig niederliegende Triebe, gelbe Blüten. 20 cm, Mai—Juni	0,50
polychroma (epithymoides). Bulgarische Wolfsmilch. Unentbehrliche Steingarten- und Rabattenstaude, gelb. 40—50 cm, April—Mai	0,50
Filipendula, Spierstaude, Rosengewächse 🗆 🗈 🛆	
hexapetala. Zerschlitztes Laub, rahmfarbene Blütenstände. 40 cm, Juni	0,70
Juli—Aug. Für Ufer- und Sumpfbepflanzung	0,60
Gaillardia, Kokardenblume, Korbblütler □ × Bie	
aristata Bremen. Dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen. 60—80 cm, Juni—Sept. — Burgunder. Einfarbige, braunrote Blüten. 60—80 cm, Juni—Sept	0,50 0,50
— Goldkobold, 40 cm, Juni—Aug.	0,50
 Kobold. Niedrigbleibende Form, deren Blumen gelb mit rot gezeichnet sind. 30 cm, Juni—Sept. 	0,50
- Sonne, Goldgelb mit orange. 75 cm, Juni-Aug.	0,50
- Tokaier. Rotorange. 75 cm, Juni-Aug.	0,50
Galega, Geißraute, Schmetterlingsblütler 🗆 🗊	
bicolor. Ziemlich hohe, buschige Stauden mit gefiederten Blättern. Blüten weiß mit blauer Fahne. 80—100 cm, Juni—Sept.	0,60
Gentiana, Enzian, Enziangewächse □ ■ ■	
dahurica. Dunkelblau. 25 cm, Juli-Aug.	0,70
septemfida lagodechiana. Enzianblau mit weißem Schlund. Große offene glockenförmige Blumen an niederliegenden Stielen. Sehr reichblühend. 10—20 cm, Juni—Aug.	0,80
Geranium, Storchschnabel, Storchschnabelgewächse □ □ △ Bie	
platypetalum. Sehr wertvolle Art mit tiefblauen Blüten. 40—50 cm, Mai—Juni	0,60
sylvaticum. Eine niedrige Form. Auch sehr gut für Steingartenbepflanzung geeignet. Blüten rötlichviolett. 20—30 cm, Juli—Aug	0,60

Geum, Nelkenwurz, Rosengewächse □ □ △	1 St. DM
coccineum flore-pleno Feuerball, Gefüllt blühend, -scharlachrot. 50 cm, Juni—Aug	0,60
——— Goldball. Gefüllt blühend, goldgelb. 50 cm, Juni—Aug.	0,60
heldreichii. Rein orangerot, einfach blühend. 40—50 cm, Juni—Sept. Auch für Einfassung	0,60
Gypsephila, Schleierkraut, Gipskraut, Nelkengewächse $\square \times$	
paniculata. Reinweiß, einfach. 70 cm, Juni—Juli — flore-pleno. (Veredlung.) Schleierartige Blütenstände, weiß, gefüllt. 60—80 cm,	0,50
Juli—Aug	2,25
— rosea plena Flamingo. (Veredlung,) Frühblühend, rosa, gut gefüllt. 50—60 cm, Juni—Aug.	2,50
repens alba. Ein passendes Gegenstück zu repens rosea, reinweiß, 10 cm, Mai—Juni △ — rosea. Rosa Teppichschleierkraut. 10 cm, Mai—Juni △	0,50 0,50
Helenium , Sonnenbraut, Korbblütler □ × Bie	
autumnale hybridum Chipperfield Orange. Hellbraunorangefarbene Blüten. 120 bis 150 cm, Aug.—Sept.	0,80
— Flammenrad. Siehe Neuheiten Seite 51	
Goldlackzwerg. Gedrungener Wuchs, Blüten tief goldlackbraun. 40—50 cm, Aug.—Sept.	1,—
Granatstein. Leuchtend rotbraun mit mittelgroßen Blüten. 100—120 cm, Juli—Aug.	0,90
— — Kastania. Leuchtend kastanienbraun. 80 cm, Aug.—Sept.	1.—
Kupfersprudel. Braune und rote Blütenmassen. 60—100 cm, Juli—Aug	1,
Kupferzwerg. Siehe Neuheiten Seite 51	0,90
— Mahagoni. Rotsamtig, etwas bläulich überhaucht, mittelhoch, 80 cm, Juli—Aug. — Moerheim Beauty. Leuchtend braunrot. 60—80 cm, Juli—Aug	1,—
—— pumilum magnificum. Butterblumengelbe Blüten. 60—70 cm, Juni—Sept	0,80
Septemberfuchs. Die späteste aller Helenium in reinstem Fuchsbraun, 170 bis	-,
180 cm, Sept.—Okt.	1,50
Sonnenberg. Gelbbraungesternte Blumen. 100—120 cm., Aug.—Sept	1,
Helianthemum, Sonnenröschen, Rosengewächse □ △ u. f. Einfassung	
amabile flore-pleno Rubin. Karminrote, gefüllte Blüten. 15—20 cm, Juni—Aug	0,50
mutabile flore-pleno aureum. Gefüllt, gelbblühend. 15 cm, Juni—Juli	0,50
Helianthus, Stauden-Sonnenblume, Korbblütler □ × Bie	
atrorubens (sparsifolius). Goldgelb mit schwarzbrauner Mitte, großblumig. 180 cm, Sept.—Okt.	0,60
	0,00
Heliopsis, Sonnenauge, Korbblütler □ ×	
scabra zinniiflora. Halbgefüllt, hellgoldgelb. 120 cm, Aug.—Okt.	0,50
Helleborus, Christrose, Ranunkelgewächse 🗓 •	
niger. Weiß. 30 cm, Dez.—Febr.	1,—
	,
Hemerocallis, Taglilie, Liliengewächse □ □ ×	
aurantiaca major. Leuchtend orangegelb. 50 cm, Juli—Aug.	0,80
fulva. Orangebraune Blüten. Breites, gefaltetes Laub. 70—80 cm, Juli—Aug	0,80
- Kwanso flore-pleno. Gefüllt blühend, orangerot. 100 cm, Aug.	1,20
minor. Blätter grasartig, Blüten gelb. 30 cm, Juli-Aug. ochroleuca. Breite, weit geöffnete zitronengelbe Blumen. 80 cm, Juli	0,70
thunbergii. Zartgelb, enorm reichblühend. Einzelstiel trägt zahlreiche fein duftende	1,—
Blumen. 120 cm, Juli	0,80

Hepatica, Leberblümchen, Ranunkelgewächse □ • △ triloba. Blaues, heimisches Leberblümchen. 15 cm, März—April	1 St. DM 0,70
Heuchera , Purpurglöckchen, Steinbrechgewächse $\square \square \times \triangle$ und für Einfassung	
sanguinea Pluie de feu (Feuerregen). Schlanke, leuchtendrote Blütenrispen. 40 bis 50 cm, Juni—Juli	0,70
Hosta, Funkie, Liliengewächse □ □ △ und für Einfassung	
fortunei robusta. Sehr großes stahlblaues Laub, violette Blütenrispen. 40—50 cm, Juli—Aug. japonica. Mittelgroßes, schmales, grünes Laub. Blüten hellviolett. 20—30 cm, Juli—Aug.	0,70
Hypericum , Johanniskraut, Hartheu, Johanniskrautgewächse □ △	
polyphyllum. Gelbes Teppichhartheu. 20—30 cm, Juni—Juli	0,50
Iberis, Schleifenblume, Kreuzblütler □ □ △ und für Einfassung	
sempervirens Schneeflocke. Frühblühend, reinweiß. 25 cm, April—Mai	0,50



Iris germanica, Schwertlilie

Iris, Schwertlilie
, Schwertliliengewächse \square
 \square \triangle

Die Blüte wird geteilt in:
D = Dom (aufrechte Blütenblätter)
H = Hängeblätter (abwärts gerichtete Blütenblätter)

germanica Asa. D dunkelrahmgelb, H hellgelb, geadert. 80 cm, Juni

0,80

	DM
- Aegir. D weiß, H karmin. 60 cm, Juni	0,60
- Balder. D gelblichbraun, H dunkelpflaumenfarben. 70—80 cm, Juni	0.80
- Bele. D hellila, H weinrot. 70-80 cm, Juni-Juli	1,—
- Borntaltrumpf Bronze. D bronzefarbig, H dunkelbraun. 80-90 cm, Juni	2,—
— Borntaltrumpf Gelb. D kräftig gelb, H dunkelgelb in bräunlich übergehend. 80—90 cm, Juni	2,—
- Brising. D hellcremefarben, H purpurviolett mit cremefarbenem breitem Rand.	0,80
- Bronceschild. D braungelb, H dunkellila. 60—70 cm, Mai—Juni	0,60
- Clara Neyes. D hellrostbraun, H etwas dunkler. 60-70 cm, Juni	1,20
— Dauntless. Dunkelweinroter Massenblüher. 80—90 cm, Juni	2,
- Decennial. D kräftig zitronengelb, H dunkelblauviolett. 60-70 cm, Juni	0,80
- Depute Nomblot. Weinrote Blüten. 70 cm, Mai-Juni	1,50
- Dessert Gold. D hellgoldgelb, H etwas dunkler, 80—90 cm, Juni	1,50
- Ernst Wichert. D und H dunkelgelb mit breiten braunen Rändern. 60 cm, Juni	2,—
- Flammenschwert. D goldgelb, H rotbraun mit gelbem Saum. 60-80 cm, Juni	1,20
- Geo P. Baker. Blaßgelbe, hochgebaute Blüten, weithin leuchtend, 90 cm, Mai-Juni - Goldvließ. D goldgelb, H rotbraun. 50 cm, Mai-Juni	0,80
- Iduna. D hellgelb, H veilchenblau. 60 cm, Juni	0,80
- Kanaria. D und H rein kanariengelb. 70—80 cm, Juni	1,—
- Midgard. D und H leicht rosa. 60-70 cm, Juni	0,80
- Mrs. H. Darwin. Weiß mit violetter Aderung. 50-60 cm, Juni	0,60
- Odenvogel. D zitronengelb, H purpurviolett gerandet. Spätblüher. 80 cm	0,60
- Pfauenfeder. D hellgelb, H violettlila mit hellgelbem Rand. 80 cm, Juni	1,20
- Rheintraube. D lavendelblau, H purpurviolett. 80 cm, Juni	1,00
- Riese aus Könnern. D und H hellblau. Großblumig, hochwachsend. 90-100 cm, Juni	1,-
- Shekinah. D und H orangegelb. 80 cm, Juni	0,80
- Sir Galahad. D rotbraun, H dunkelrotbraun. 70-80 cm, Juni	0,80
— Toelleturm. Massenblüher. D weiß, H samtig violett mit starker weißer Aderung.	0,80
- Victor Hugo. D rotbraun, H dunkelrotbraun. 70-80 cm, Juni	0,80
- Victoria Luise. D gelb, H rötlich, leuchtend gelb gerandet. 70-80 cm, Juni	0,80
- Vingolf. D mattgelb, H dunkelbraun. 60-70 cm, Juni	0,80
- White Knight. D reinweiß, H weiß mit hellvioletter Aderung. 60-80 cm, Juni	1,— 0,60
interregna Walhalla. D lavendelblau, H samtig-purpurn, frühblühend. 40—50 cm, Mai	0,00
pumila. \(\triangle \tria	0,50
- cyanea. Violettblau. 20-30 cm, April-Mai	0,60
— Die Braut. D weiß, H hellgelbgrün. 25—30 cm, Mai	0,50
- excelsa. Rein ockergelbe Blutentepplette. 13-20 cm, April Mai - Leander. Großblumig, rein ockergelb. 20-30 cm, April—Mai	0,50
- reichenbachii. Klargelbe, große Blüten. 30 cm, Mai	0,50
sibirica Perrys Blue. Klarblaue große Blüten, Laub schmal. 60 cm, Juli	0,60
- Snow Queen. Schmales Laub, reinweiße, große Blüten. 60 cm, Juni	0,50
- Strandperle. Straffer aufrechter Wuchs, große, purpurblaue Blüten. 60 cm. Juni	0,50
Lamium, Taubnessel, Lippenblütler ● △	
maculatum. Buschig wachsende Staude mit hübschen rosa Lippenblüten in achselständigen Quirlen. Blätter weißgrün marmoriert. 20—25 cm, Mai	0.40
Lavandula, Lavendel, Lippenblütler □ △ Bie und für Einfassung	
	0,50
officinalis (vera). Hellila Blüten, duftend. 30—40 cm, Juli—Aug	0,00

Leontopodium, Edelweiß, Kreuzblütler □ × △	1 St. DM
alpinum. Alpenedelweiß. Silbrigweiß. 20 cm, Juni—Juli	0,40-
Leucanthemum	
maximum. Siehe Chrysanthemum maximum Seite 56	
Ligularia (Senecio), Greisenkraut, Korbblütler Bie Bie Bepflanzung von Bachläufen und Teichrändern geeignet.	
clivorum. Blütenstände flach, Blumen orangegelb. 100—120 cm, Juli—Sept	0,80· 1,—
Lilium, Lilie Liliengewächse □ □ ×	
candidum. Madonnenlilie. Weiß. 120 cm, Juni davidii willmottiae. Zart saturnrot. 30—40 cm, Juli regale. Königslilie. Trompetenförmige weiße Blüten. 50—70 cm, Juli tigrinum. Tigerlilie. Leuchtendrot mit schwarzroten Flecken. 60—100 cm, Juli—Aug.	0,60 1,30 0,70 0,60
Linum, Staudenlein, Flachsgewächse □ △	
narbonnense. Dichtbuschig, immergrün. Blüten himmelblau mit violetten Adern. 30—40 cm, Juni	0,60° 0,50
Lithospermum, Steinsame, Boretschgewächse	
frut.cosum. Auch Trockenheit vertragende Staude mit großen, rein himmelblauen Blüten. 15 cm, Mai $-$ Juni \square \triangle	0,40
Lupinus, Lupine, Schmetterlingsblütler 🗆 ×	
polyphyllus coeruleus. Große, reinblaue Blütenähren. 80—100 cm, Mai — Leuchtendrot. Blüten leuchtendrot. 100 cm, Mai—Juni — Prinzess Juliana. Fleischfarbigrosa mit Cremefarben. 100 cm, Mai—Juni — Russels Hybriden. Gute Farbenmischung. Farbe der Einzelblüten meist zweifarbig. Sehr hübsch und effektvoll. 80—100 cm, Mai	0,50 0,50 0,50 0,50
Lychnis, Lichtnelke, Nelkengewächse □ ×	
alpina. Rosa, von zierlichem Wuchs. 10 cm, April—Mai	0,40
100 cm, Juli—Aug.	0,10
Lysimachia, Felberich, Primelgewächse ■ △ numnularia. Pfennigkraut. Kriechende Triebe mit kleinen, rundlichen Blättern und gelben Blüten. Zur Bepflanzung von Baeh- und Teichrändern sehr wertvoll. 5 cm, Juni—Juli	0.30
Lythrum, Weiderich, Weiderichgewächse □ □ Bie	
virgatum Rose Queen, Laub zierlich, Blüten leuchtendrosa. 40—50 cm, Juni—Juli. Auch für Ufer- und Sumpfbepflanzung geeignet	0,50
Mimulus, Gauklerblume, Rachenblütler □ □ △	
cupreus. Aufrecht bis niederliegend wachsende Staude. Blüten groß, kupferbraun und gelb gefleckt. Verwendung im schattigen, etwas feuchten Steingarten. 30 cm, Mai—Aug.	0,80
Monarda, Indianernessel, Lippenblütler □ □ × Bie didyma Cambridge Scarlet. Blüten glühend scharlachrot. 60—80 cm, Juni—Aug	0,60

Myosotis, Vergißmeinnicht, Boretschgewächse □ □ × △ Das hier angebotene Vergißmeinnicht ist ausdauernd.	1 St. DM
scorpioides (palustris) Waldsee. Tiefblaue Blüten. 20—30 cm, Mai—Aug	0,30
Nepeta, Nepta, Lippenblütler □ △ Bie und für Einfassung	
mussinii. Silbergraues, feines Laub, nur kleine hellblaue Blüten, 20—30 cm, Juni—Aug.	0,30
mossimi. Silbergraues, femes Laub, nur kieme nembiaue Bluten, 20—30 cm, Juni—Rug.	0,50
Oenothera, Nachtkerze, Nachtkerzengewächse	
fruticosa. Kanariengelbe Blüten, sehr reichblühend. 30—40 cm, Juni—Aug. 🗆 Bie	0.40
misseuriensis. Am Boden liegende Triebe, mit weidenähnlichen Blättern und großen heilgelben Blüten. 15—20 cm, Juni—Sept. ☐ △ Bie	0.50
Opuntia , Feigenkaktus, Kaktusgewächse □ △	
camanchica longispina. Blüte schalenförmig, hellgelb, beim Schließen sich bräunend.	
15—20 cm, Juni—Juli	2,—
raffinesquel arkansana. Große, hellgelbe Blüten, in der Mitte lebhaft gemsfarben. Glieder länglich, Wuchs niedergestreckt. 15—20 cm, Juni—Juli	2,—
Origanum, Heidegündel, Lippenblütler □ △	
officinale compactum. Kugelige Büsche, Blüten rosa, stark duftend. 10—15 cm,	
Juli—Aug.	0,50
Paeonia, Pfingstrose, Ranunkelgewächse 🗆 × Bie	
lactiflora (albiflora) Albâtre. Reinweiße Blüten, in der Mitte rot gestreift. 50 bis	
70 cm, Juni—Juli	2,-
- Albert Crousse. Blüten rosa, gefüllt, mit helleren Spitzen. 50-70 cm, Juni-Juli	2,—
- Angelika Kauffmann. Blüten einfach, weiß. 80—100 cm, Juni—Juli	1,50
— Duchesse de Nemours. Blüten mit reinweißen Außenblättern und blaßgelber Mitte. 50—70 cm, Juni—Juli	2,—
- edulis superba. Silberrosa gestreifte, gefüllte Blüten. 50-70 cm, Juni	2,—
— Felix Crousse, Glänzend karmesinrosa mit seidigem Schein, gefüllt, sehr großblumig. 80—100 cm, Juni	2,50
- Franz Hals. Sehr wertvolle, einfachblühende Sorte mit blutroten Blüten. Reich-	1.50
blühend. 50—70 cm, Juni	1,50
50—70 cm, Juni	1.50
- Holbein. Blüten einfach, hell seidenrosa. 50-70 cm, Juni	2.—
- Lady Alexander Duff. Sehr großblumige, weiße, duftende, in der Mitte karmin-	
rote getupfte Blüten. 60—80 cm, Juni	2,— 2,—
- Mme. de Verneville. Blüten rahmfarben, gefüllt. 50-70 cm, Juni	1.50
- Soliatere. Große, kugelige, gelbscheinende, gefüllte Blüten. 50-70 cm, Juni-Juli	2,—
, 5 5,5	
Papaver, Mohn, Mohngewächse □ × Bie	
orientale. Glühend rote, große Blumen. 100—110 cm, Juni	0.50
— flore-pleno Osympia. Hellscharlach, gefüllt, frühblühend. 90 cm, Juni	0,75
- Lord Lambourne. Rein orangescharlachrote Blüten. 80 cm, Juni	0,50
Phlox, Flammenblume, Himmelsleitergewächse	
paniculata Europa. Weiß mit rotem Ring. 70 cm, Aug.	0.60
- Feuerbrand. Leuchtend orangescharlachrote Blüten mit dunkler Mitte. 80 cm,	
Juli-Aug.	0,60
- Frau Anton Buchner. Reinweiß, 60-80 cm, Juli-Aug.	0.60
- Frühlicht. Eigenartige, lichtrosa Blütenfarbe. 50-60 cm, Juli	0,60
— Jules Sandeau (Württembergia). Große, lebhaft rosa gefärbte Blüten. 40—50 cm, Juli	0,60

	1 St. DM
- Landhochzeit. Frisches Rosenrot. 100 cm, Juli-Aug	1,20
Scharlachrot. Leuchtend karminrot, großdoldig. 80—100 cm, Juli—Aug	0,70
- Spätrot. Blüten von tief zinnoberroter Farbe. 80 cm, AugSept.	0,70
— Tenor. Leuchtend rot frühblühend. 60—80 cm, Juli	0,70
- Wilhelm Kesselring. Zart bischofsviolett, weißes Auge. 50-60 cm, Juli-Aug	0,70
Polsterphiox: für Einfassung und für Rasenersatz bestens geeignet. In folgenden Sorten: \square \triangle	
subulata G. F. Wilson. Hellila, in üppigsten Polstern. 10—15 cm, April—Mai	0,40
- Leuchtstern. Karminpurpur mit dunklem Ring. 10—15 cm, April—Mai	0,50
- Schneewittchen. Wuchs gedrungen, Blüten weiß. 10—15 cm, Mai	0.50
	0.00
Physalis, Lampionpflanze, Nachtschattengewächse	
franchetii. Orangescharlachrote Kelchhüllen an bis 1 m langen Stielen, 80—100 cm, Juni—Juli	0,30
Platycodon, Ballonglocke, Glockenblumengewächse	
grandiflorum. Klarblaue Blüten. 25–30 cm, Juli–Aug.	0,60
	0,00
Polygonatum, Salomonsiegel, Liliengewächse 👢 • 🛆	
officinale. Dem Maiglöckehen entfernt ähnlich sehend. Mit kleinen, glockenförmigen grünlichweißen, hängenden Blüten. Blätter eiförmig. 40 cm, Mai—Juni	0,40
Potentilla, Fingerkraut, Rosengewächse □ △	
aurea. Goldgelbes Fingerkraut. 10—20cm, Mai	0.40
nepaleosis Miß Willmott. Zart karminrosa, mit dunkelrotem Herz. 30-40 cm. Juli-Sept.	0.60
Primula, Primel, Primelgewächse □ • △	
acaulis. Bunte Mischung in roten, weißen, rosa und gelben Tönen. 15—20 cm, •Marz—April	0,50
auricula hybrida. In verschiedenen schönen Farben gemischt. 15-20 cm, April-Mai	0,50
cortusoides. Blüten gestielt, tiefrosa. 15—30 cm, Mai	0,50



Primula denticulata

Bild: DSG

denticulata. Frühblühende Himalajaprimel (Kopfprimel) mit lila Blütenkugeln. 20—25 cm, April—Mai

	1 St DM
— alba. Frühblühende weiße Kopfprimel. 20—25 cm, April—Mai	0,50
— cashemiriana. Laub unterseits goldgelb bestäubt. Blütenbälle lilarosa. 20—40 cm.	
April—Mai	0,50
elatior. Reiches Farbenspiel langstieliger Blütenstände in roten, gelben und braunen Tönen gemicht. 20—25 cm, April—Mai	0,40
- Goldrand. Blüten braun, Mitte und Rand goldgelb. 30 cm, April	0,50
pruhoniciana (helenae) Gartenglück. Leuchtend rot mit gelber Mitte. 20—25 cm,	
April—Mai	0,60
- Kleinod. Karminrot. 15—20 cm, April—Mai	0,60
- Purpurkissen. Leuchtend purpurviolett. Bildet flache Polster, 10 cm, April-Mai	0,60
- Schlesierkind. Tiefviolettrot. 15 cm, April—Mai	0,60
ruchers varietae. Drute roman magenta. 10 10 cm, ripen mag	-,
D	
Prunella (Brunella), Braunelle, Lippenblütler □ □ △ Bie	
grandiflora. Blüten purpurviolett. 10—25 cm, Juli—Sept	0,40
Ranunculus, Hahnenfuß, Hahnenfußgewächse 🗆 💵 🗵	
acris flore-pleno (acer plenus). Eine gefüllte Form unseres heimischen scharfen Hahnenfußes. Als Goldknöpfchen bekannte Pflanze der heimischen Bauerngärten.	
50—60 cm, Mai—Juni	0,40
Rudbeckia, Sonnenhut, Korbblütler □ × Bie	
laciniata Goldquelle. Gefüllt, goldgelb. 150—180 cm, Aug.—Sept.	0,60
nitida Herbstsonne. Große, einfache, gelbe Blütenstände. 150-200 cm, AugSept	0,40
purpurea (Echinacea purpurea). Randblüten purpurfarben, Mitte braun. 70—100 cm,	
Juli—Sept.	0,40
speciosa (newmanii). Gelb mit schwarzbrauner Mitte. 50 cm, Juli—Aug.	0,00
Sagina, Mastkraut, Nelkengewächse 🗆 🗊	
subulata. Flacher Moosteppich mit weißen Sternblüten übersät. Mai—Juni, Bestens geeignet für Plattenwege, Steingärten und Grabbepflanzungen an nicht zu son-	
nigen Stellen.	0,25
Saponaria, Seifenkraut, Nelkengewächse □ △	
ocymoides. Leuchtend karmesinrosa Teppich. 10 cm, Mai—Juni	0.40
olivana. Flache Polster, übersät mit rein karminrosa Blüten. Mai	0,60
Carriforn of the Land the Land the	
Saxifraga, Steinbrech, Steinbrechgewächse	
Moosartige: 📗 🛆	
caespitosa hybrida Blütenteppich. Auch für Einfassung geeignet. Moosartige, grüne Polster mit leuchtend rosa Blümchen. 10 cm, April—Mai	0,40
leptophylla. Blüten weiß, kräftige Polster bildend. 15—20 cm, April—Mai	0,50
trifurcata. Auch für Einfassungen geeignet, Blüten weiß, sonst wie vorige, 15-20 cm,	
April—Mai	0,40
Rosettenbildende: □ ■ △ cotyledon pyramidales. Große Rosetten, besetzt mit großen, lockeren weißen Rispen.	
50—60 cm, Mai—Juni	0,60
erustata. Dicht polsterförmig wachsend, Blüten weiß, 20 cm, Mai	0.40
— nivalis. Blätter lederartig, granzrandig. Blüten weiß. 20 cm, Mai	0.40
kollenatiana. Polsterförmig, mit weißen Rispen. 20–25 vm, Juni–Juli	0,40
umbrosa aurea punctata. Große Rosetten, gelb marmoriert. 25—30 cm, Mai	0,60
- Elliot's var. Kleinere Form der vorigen. 15—20 cm, Mai	0.60

Scabiosa, Witwenblume, Kardengewächse □ × Bie aucasica Miss Willmott. Reinweiße große Blumen auf kräftigen Stielen, 40-60 cm, Juni—Sept. 0,60 Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler □ △ Bie baicalensis. Dunkellila Blüten in aufrecht stehenden Ähren, 40 cm, Juni—Juli 0,40 Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse □ △ Bie acre. Blätter ziertich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen, 5 cm, Juni—Juli 0,40 Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse □ △ Bie acre. Blätter ziertich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen, 5 cm, Juni—Juli 0,40 Blüten ziertich, sich dachziegelartig deckend. Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. 0,50 Aphyridum. Siehe Newheiten Seite 51 duftusum. Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunret. 15 cm, Juli—Aug. 0,50 hybridum. Blüten geits. 10 cm, Juni—Juli 0,50 siebioläti folis variegatis. Blätter immergrün, weißbunt, Blüten rosa. Auch wettvolle Zimmerpflanze. 10-20 cm, Aug.—Okt. 0,60 spectable Brillant, Höhperes Sedum mit fleischigen, heligrünen Blättern und frisch- rosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept. 0,60 - roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 - roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 - nu Juli—Aug. 0,60 Sempervivum, Hauslauch. Dickblattgewächse □ △ arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot 0,50 flagelliforme. Blätter heligrün, am Rande gewimpert 0,50 globiferum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb 0,40 nybrida Federbusch. Geroße, dunkelgrine, braunsplzige Rosetten. Blütentriber rosa 0,40 sobeliferum, Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter peligrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht sicht 0,40 rubicundum. Rosetten bis 8 cm breit, 60-80blättrig. Blätter heligrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht sicht 0,40 rober geroßen, goldgelben Blüten in reichverzweigten Rispen. 60 cm, Aug.—Sept. 0,		
Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler □ △ Bie baicalensis. Dunkelilla Biüten in aufrecht stehenden Ähren, 40 cm, Juni—Juli	Scabiosa, Witwenblume, Kardengewächse $\square \times$ Bie	
Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler □ △ Bie baicatensis. Dunkellila Blüten in aufrecht stehenden Ahren. 40 cm, Juni—Juli		0.60
Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse □ △ Bie are. Blätter zierlich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen, 5 cm, Juni album micranthum, Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51 d.4fusum. Bräunlichgfünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot, 15 cm, Juli—Aug. o.30 pluricaule Rosenteppich, Laub blaugrau, Blüten rosenrot. 15 cm, Juni—Juli o.60 sieboldit foliis variegatis. Blätter immergrün, weißbunt, Blüten rosa. Auch wertvolle Zirmerpflanze. 10—20 cm, Aug.—Okt. speciabile Brillant, Höheres Sedum mit fleischigen, hellgrünen Blättern und frisch- rosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept. o. cm, Juli—Aug. roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Elnfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. spelidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Elnfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. Sempervivum, Hauslauch. Dickblattgewächse □ △ arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot. Juli—Aug. Sempervivum, Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum Tobia. Hell- und dunkelgrün schattierte Rosetten glöbiferum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten schätter bellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. 9.60 Solidago, Goldrute, Korbblütler □ □ × Bie brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielsettiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. — Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, Aug.—Sept. — Laurin. Zwerggoldrute. Blidet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — Perkee. Niedrige, ged	Juni—sept.	0,00
Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse □ △ Bie are. Blätter zierlich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen, 5 cm, Juni album micranthum, Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51 d.4fusum. Bräunlichgfünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot, 15 cm, Juli—Aug. o.30 pluricaule Rosenteppich, Laub blaugrau, Blüten rosenrot. 15 cm, Juni—Juli o.60 sieboldit foliis variegatis. Blätter immergrün, weißbunt, Blüten rosa. Auch wertvolle Zirmerpflanze. 10—20 cm, Aug.—Okt. speciabile Brillant, Höheres Sedum mit fleischigen, hellgrünen Blättern und frisch- rosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept. o. cm, Juli—Aug. roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Elnfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. spelidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Elnfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. Sempervivum, Hauslauch. Dickblattgewächse □ △ arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot. Juli—Aug. Sempervivum, Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum Tobia. Hell- und dunkelgrün schattierte Rosetten glöbiferum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb nybridum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten schätter bellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. 9.60 Solidago, Goldrute, Korbblütler □ □ × Bie brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielsettiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. — Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, Aug.—Sept. — Laurin. Zwerggoldrute. Blidet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — Perkee. Niedrige, ged	Scutellaria, Helmkraut, Lippenblütler □ △ Bie	
Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse		
acre. Blätter zierlich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen, 5 cm, Juni album micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51 dafusum Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot. 15 cm, Juli	baicalensis. Dunkellila Blüten in aufrecht stehenden Ahren. 40 cm, Juni—Juli	0,40
acre. Blätter zierlich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für trockene, sonnige Stellen, 5 cm, Juni album micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51 dafusum Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot. 15 cm, Juli	Sedum, Fetthenne, Dickblattgewächse □ △ Bie	
abbum micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51 d.drusum. Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot. 15 cm, Juli	acre. Blätter zierlich, sich dachziegelartig deckend. Blüten gelb, dicht stehend. Für	
abbum micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug. cauticolum. Siehe Neuheiten Seite 51 d.drusum. Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot. 15 cm, Juli	trockene, sonnige Stellen. 5 cm, Juni	0,20
d. flusum. Bräunlichgrünes Laub, gelbe Blüten, Früchte braunrot, 15 cm, Juli	album micranthum. Wuchs polsterförmig, Blätter walzig, Blüten weiß. 10 cm, Juli—Aug.	0,50
hybridum. Blüten gelb. 10 cm, Juni—Juli pluricaule Rosenteppich. Laub blaugrau, Blüten rosenrot. 15 cm, Juni—Juli sleboldii foliis variegatis. Blätter Immergrün, weißbunt, Blüten rosa. Auch wertvolle Zimmerpflanze. 10—20 cm, Aug.—Okt. spectabile Brillant, Höheres Sedum mit fleischigen, hellgrünen Blättern und frischrosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept. - roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. - solendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. - solendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. - solendidissimum. Dunkelrote Blüten rot flagelliforme. Blätter hellgrün, am Rande gewimpert glöbiferum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb hybridum Tobia. Hell- und dunkelgrün schattlerte Rosetten sobeliferum. Rosetten bis 8 cm breit. 60—80blättrig, Blätter hellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht tectorum robustum. Große, dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten. Blütentrieb rosa Solidago, Goldrute, Korbblütler ■ ★ Bie brachystachia robusta, Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältinsmäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielsettiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. — Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, Aug.—Sept. — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. — Perkeo, Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute, Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Geldrutenarten. 50—60 cm, Aug. Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ × latifolia, Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blät		0.50
pluricaule Rosenteppich. Laub blaugrau, Blüten rosenrot. 15 cm, Juni—Juli		
sieboldii foliis variegatis, Blätter immergrün, weißbunt, Blüten rosa. Auch wertvolle Zimmerpflanze. 10–20 cm, Aug.—Okt. spectabile Brillant. Höhrers Sedum mit fleischigen, hellgrünen Blättern und frischrosa Elüten. 30 cm, Aug.—Sept. spurium Erdblut. Dunkelrotes Laub, Blüte rot. 5–10 cm, Juli—Aug. — roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — splendidissimum. Dunkelrote Blüten rot — oppoliterum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb. — oppoliterum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb. — oppoliterum. Rosetten mahagonifarben. — sobeliferum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blätter heligrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. — oppoliterum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blätter heligrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. — oppoliterum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blüter heligrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. — oppoliterum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blüten hellgelber Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. — hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, Aug.—Sept. — oppoliterum. Rosetten blätten kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — oppoliterum. Sold		
spectabile Brillant, Höhrers Sedum mit fleischigen, hellgrünen Blättern und frischrosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept. 0,60 spurium Erdblut. Dunkelrotes Laub, Blüte rot. 5—10 cm, Juli—Aug. 0,60 — roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. 0,50 — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. 0,50 Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse	sieboldii foliis variegatis. Blätter immergrün, weißbunt, Blüten rosa, Auch wertvolle	
spurium Erdblut. Dunkeirotes Laub, Blüte rot. 5—10 cm, Juli—Aug. 0,60 — roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. 0,50 — splendidissimum. Dunkeirote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. 0,50 Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse		
— roseum superbum. Schönste rosa Züchtung. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. — solendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse □ △ arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot. oflagelliforme. Blätter hellgrün, am Rande gewimpert. oflagelliforme. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb. oflagelliforme. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blätter hellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. sobeliferum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blätter hellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüth nur, wenn es schattig und feucht steht. oflage, Goldrute, Korbblütler □ □ × Bie brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. oflagelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. of cm, Juli—Aug. Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, Aug.—Sept. — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — Perkco. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ × latifolia. Trockenheit und Sonne llebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	rosa Blüten. 30 cm, Aug.—Sept.	
10 cm, Juli—Aug. — splendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug. Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse □ △ arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot		0,60
Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse \(\triangle \triangle \) arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot	10 cm, Juli—Aug.	0.50
arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot	— s olendidissimum. Dunkelrote Blüten. Auch für Einfassungen geeignet. 10 cm, Juli—Aug.	0,50
arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot		
flagelliforme. Blätter hellgrün, am Rande gewimpert	Sempervivum, Hauslauch, Dickblattgewächse □ △	
flagelliforme. Blätter hellgrün, am Rande gewimpert	arachnoideum. Spinnwebsteinwurz. Blüten rot	0,50
globiferum. Rosetten bis 8 cm Durchmesser, Blätter graugrün, Blüten goldgelb		0,50
hybridum Tobia. Hell- und dunkelgrün schattierte Rosetten		0,40
rubicundum. Rosetten mahagonifarben sobeliferum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig. Blätter hellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüht nur, wenn es schattig und feucht steht 0,40 tectorum robustum. Große, dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten. Blütentrieb rosa 0,40 Solidago, Goldrute, Korbblütler		
sobeliferum. Rosetten bis 8 cm breit, 60—80blättrig, Blätter hellgrün, am Rande fein gewimpert, unterseits rotbraun. Blüht nur, wenn es schattig und feucht steht 0,40 tectorum robustum. Große, dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten. Blütentrieb rosa 0,40 Solidago, Goldrute, Korbblütler	·	
gewimpert, unterseits rotbraun. Blüht nur, wenn es schattig und feucht steht 0,40 tectorum robustum. Große, dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten. Blütentrieb rosa 0,40 Solidago, Goldrute, Korbblütler		
Solidago, Goldrute, Korbblütler **Bie** brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. - Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. - Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. - mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. - Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. - Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse **Latifolia.** **Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	gewimpert, unterseits rotbraun. Blüht nur, wenn es schattig und feucht steht	0,40
brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen, Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. — Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse — X latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	tectorum robustum. Große, dunkelgrüne, braunspitzige Rosetten. Blütentrieb rosa	0,40
brachystachia robusta. Reichverzweigte Büsche mit einer Fülle hellgelber Blüten. 30 cm, Juli—Aug. hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen, Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. — Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse — X latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	Solidago, Goldrute Korbblütler 🗆 🗈 × Bie	
hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. 1,— Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. 0,40 Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. 0,80 mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. 0,50 Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. 0,40 Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. 1,— Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ × latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen		
hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und vielseitiger Verwendbarkeit. 70 cm, Juli—Aug. 1,— — Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. 0,40 — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. 0,80 — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. 0,50 — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. 0,40 — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. 1,— Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ × latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	30 cm, Juli—Aug.	0,40
— Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. 0,40 — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. 0,80 — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. 0,50 — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. 0,40 — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. 1,— Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ × latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	hybrida Federbusch. (Neu.) Eine schöne und interessante Art mit verhältnismäßig	
— Goldelfe. Dunkelgoldgelbe Blüten in reichverzweigten Rispen. 80 cm, AugSept. 0,40 — Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept. 0,80 — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept. 0,50 — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt. 0,40 — Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug. 1,— Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse □ × latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	großen, goldgelben Blüten in lockeren Rispen. Eine Sorte von hohem Wert und	1
— Laurin. Zwerggoldrute. Bildet kleine kugelige Büsche. 40 cm, Sept 0.30 — mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept 0,50 — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt		
— mimosa. Feine, mimosenähnliche, goldgelbe Blüten. 100—120 cm, Aug.—Sept 0,50 — Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt		
— Perkeo. Niedrige, gedrungen wachsende Sorte mit reingelben geschlossenen Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt		
Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt		0,50
— Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug	Blütenständen. 80 cm, Sept.—Okt.	0,40
Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse **Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	- Strahlenkrone. (Neu.) Auffallend ist der vollkommen gleichmäßige Wuchs dieser	
Statice, Strandflieder, Bleiwurzgewächse Iatifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	Goldrute. Auch die tellerartig flachen Blütenstände sind etwas Neues unter den Goldrutenarten. 50—60 cm, Aug.	1,—
latifolia. Trockenheit und Sonne liebende Staude mit flach auf dem Boden ausgebreiteten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen		
teten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen		
Dignon stohanden kleinen lilahlayan Blitten 50, 00 am Tuli Cont	teten, lederartigen Blättern und an lockeren, breit verzweigten schleierartigen	

Thymus, Thymian, Lippenblütler □ △ Bie ′	1 St. DM
lanuginosus. Flach auf dem Boden niederliegend. Blätter grau behaart, Blüten rosa. 3-5 cm, Juni-Juli	0,40
serpyllum albus. Aromatisch duftende Polster mit weißen Blüten. 5 cm, Juli—Aug. — Purpurteppich. Blüten tiefdunkpurpurn. 3—5 cm, Juni—Juli	0,40
Tradescantia, Dreimasterblume, Commelinagewächse □ □ △	
virginiana. Mittelhohe Stauden mit dicken, fast grasförmigen, aber breiteren Blättern und dreiteiligen Blüten. Auch für Ufer- und Wasserbeckenränder bestens geeignet. Blumen hell- bis dunkelblau. 50—60 cm, Mai—Sept	0,40
Verbascum, Königskerze, Rachenblütler Bie	
longifolium pannosum. Blätter dickfilzig, silbergrau, sehr zierend. Blüten gelb. 150 cm, Juli—Aug.	0,50
Veronica, Ehrenpreis, Rachenblütler □ △ Bie	
fruticans. Immergrüne Veronica-Art. Blüten azurblau mit purpurnem Schlundring. 15—20 cm, Mai—Juni	0,40
gentianoides. Rosettenbildend. Blüten hellblau bis weißlich, in aufrechten Trauben. 20—30 cm, Mai—Juni	0,40
incana. Dichtbuschiges Laub, silberweiß behaart, dunkelblaue Blütenähren. 30 cm, Juni—Juli	0,40
latifola Royal Blue. Blüten hyazinthenblau. 20—30 cm, Juni—Juli	0,40
Viscaria (Lychnis), Nelkengewächse □ □ × △	
vulgaris splendens plena (viscaria splendens piena), auch für Einfassung, Gefüllt blü- hende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenständen, 30—40 cm, Mai—Juni	0,50
Viola, Veilchen, Veilchengewächse □×△	
cornuta Hansa. Hornveilchen. Violettblau. 20—25 cm, Mai—Sept	0,50
— Naseweiß. Obere Blumenblätter dunkelmahagonirot, Mitte leuchtendgelb, reichblühend. Sehr hübsch. 20 cm, Juni—Aug.	0,50
- sulphurea. Schwefelgelb, großblumig. 20 cm, Mai—Aug	0,50
Veilchen. 10 cm, März	0,25
Yucca, Palmlilie, Liliengewächse □ × △	
filamentosa Lauh lineal-lanzettlich Rijten glockenförmig rahmweiß 100-150 cm	

Juli—Aug,

	1 St.
Winterharte Freilandfarne	DM
Athyrium, Frauenfarn, Farnkrautgewächse □ • filix-femina. Hellgrüne, feingefiederte Wedel. 80—100 cm	1,—
Dryopteris (Aspidium), Wurmfarn, Farnkrautgewächse 🗓 •	
filix-mas. Wurmfarn. Große frischgrüne, braunschuppige Wedel, deren Fiederchen gebuchtet sind. 80—100 cm	0,60
Winterharte Ziergräser	
Alopecurus, Fuchsschwanz, Gräsergewächse pratensis aureus. Gelbbunt gestreiftes Fuchsschwanzgras. 30—50 cm, Juli	0.50
process actions desirate gesteries radiosciwanzgras. 50—50 cm, 50m	0,50
Avena, Blauhafer, Gräsergewächse □ △	
candida. Winterhartes Ziergras mit steifen, immergrünen blaugrauen Blättern in dichten Büschen. Zur Einzelstellung im Steingarten sehr geeignet. 60—100 cm	0,50
Festuca, Schwingel, Gräsergewächse □ △	
scoparia (Crinum ursi), Bärenfellgras. Grüne Gräserpolster, gelbblühend. 10 cm species Harz. Blaugrüner Gräserbusch. 30—40 cm	0,50 0,60
Miscanthus, Chinaschilf, Gräsergewächse	
saccharifer. Blätter schmal, mit rotem Mittelstreifen. Blütenrispen silberweiß, federig. 120—180 cm, Juli—Aug.	0,40
Phalaris, Bandgras, Gräsergewächse	
arundinacea picta. Ein weißgestreiftes, mittelhohes Berggras. Besonders für Uferbepflanzung geeignet. 50—80 cm	0,30





Kaktus- oder Edeldahlie

Bild: DSG

Schmuck- oder Hybriddahlie Bild: DSG

Dahlien

in den besten Sorten einschließlich neuer und neuester Sorten

Kaum eine Blütenpflanze hat im Laufe der Jahre eine derartige züchterische Vervollkommnung erfahren, wie gerade die Dahlie. Die Zahl der Sorten geht in die Hunderte, alljährlich treten neue und bessere hinzu. In dem Bestreben, unseren Abnehmern auch auf diesem Gebiet das Beste und Wertvollste zu bieten, sind wir bemüht, unser Sortiment ständig auf der Höhe zu erhalten.

Es kommen nur sortenechte, austriebfähige Landknollen zum Versand. Von fast allen Sorten sind im Mai bewurzelte Jungpflanzen mit Topfballen lieferbar, die sich im Laufe des Sommers zu kräftigen, vollblühenden Stauden entwickeln. Für Dahlien-Jungpflanzen mit Topfballen ermäßigt sich der Preis um 25 vH.

Abkürzungen

В	Balldahlie oder Georgine	P	= Pompon- oder Knopfdahlie
Ē	= Einfache Dahlie	RK	= Riesen-Kaktusdahlie
Halskr.	= Halskrausendahlie	RSch	= Riesen-Schmuckdahlie
K	Kaktus- oder Edeldahlie	S	= Seerosendahlie
KH	= Kaktus-Hybride	Sch	= Schmuck- oder Hybriddahlie
M	= Mignondahlie		

Dahlien-Sortimente (Knollen)

In neueren und neuesten Sorten mit Namensbezeichnung In älteren Sorten mit Namensbezeichnung		tck. 15,— tck. 9,—	
	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Altmark. Riesige, edelgebaute Blüten mit lila Hauch	RK	120	0,80
Amethyst. Dunkelrosalila bis zart amethystfarben	Sch	100	1,
Andenken an Kurt Haase. Türkischrot mit violett	Sch	110	1.20

Andreise Pinki, Mauvefarbig Sch 100 1.20 Aristokrat, Xußere Petalen hellscharlach, Mitte kräftig rot K 120 2.— Aristokrat, Xußere Petalen hellscharlach, Mitte kräftig rot K 120 2.— Bad Gräfenberg, Altgoldapricot K 120 3.— Bad Gräfenberg, Altgoldapricot Sch 100 1.20 Bajazzo, Dunkelviolett mit weiß Sch 100 1.20 Bajazzo, Dunkelviolett mit weiß Sch 100 1.20 Barbarossa, Leuchtend scharlachorangerot Sch 110 1.60 Beauté, Schwefeigelb, prächtige Blumen K 120 1.20 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 2.40 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 2.40 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 2.40 Bishop of Landaff, Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 8 0.80 Blaufalke, Blauviolett KH 120 1.60 Blätienwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1.20 Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen K 120 2.— Bukarest, Korallenrot K 120 1.20 Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen K 120 2.— Burma, Saturnot mit Zimifarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2.— Candeur Anversoise Reinweiß K 120 3.— Cotiness Rose, Nidertige Form, leuchtend rosa M 40 0.40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1.80 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1.20 Elsbeth Beckert, Himbeerfarbig K 120 1.60 Edaireur, Blutrot K 120 1.20 Elsbeth Beckert, Himbeerfarbig KH 120 1.20 Erhurt, Cattleyenfarbig K 120 2.— Erhurter Phrsichrot, Pfirsichfarbig B 110 1.20 Erna Preil-Schneider, Hellamethysfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 110 1.20 Friedenssonne, Besonders auffallende gelock K 120 1.40 Friedensonne, Altgold mit rötlichem Schein RSch 110 1.20 Friedensonne, Besonders auffallende gelock Rintisorte K 120 1.40 Friedensonne, Besonders auffallende gelock Rintisorte K 120 1.40 Friedensonne, Besonders auffallende gelock Schnittsorte K 120 1.40 Friedensonne, Besonders auffallende gelock Schnittsorte K 120 1.40 Goldobrokat, Massenblüther, goldbraun Sch 120 1.60 Goldobrokat, Massenblüther,		Form	Höhe ca. em	1 St. DM
Aristokrat, Äußere Petalen hellscharlach, Mitte kräftig rot K 120 2—Adutum Light. Crangebraun, wertvolle Garten- und Schnittdahlle K 140 3—Ad Gräfenberg. Altgoldapricot Sch 100 1,20 Bad gazzo, Dunkelviolett mit welß Sch 80 2,40 Barbarossa. Leuchtend scharlachorangerot Sch 10 1,60 Beauté, Schwefelgelb, prächtige Blumen K 120 1,20 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 2,4- Bergers Meisterstück, Rosa mit chamois K 130 2,6- Bildenber, Corlainerosa mit gelber Mitte KR 130 2,6- Bildenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund KH 120 1,60 Bildenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen K 120 2,- Butaras Saturnot mit Zimfarben, Blütenblätter breit auslaufend Sch 100 2,- Gardeur Anversoise, Reinwelß K 120 2,- Catters Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,-		K	150	2,—
Autum Light. Orangebraun, wertvolle Garten- und Schnittdahlle K 140 3_2 Bad Grüfenberg, Altgoldapricot Sch 100 1_20 Bajazzo. Dunkelviolett mit weiß Sch 100 1_20 Barbarossa. Leuchtend Scharlachorangerot Sch 110 1_60 Beaulé, Schwefelgelb, prächtige Blumen K 120 1_60 Beaulé, Schwefelgelb, prächtige Blumen K 130 2_4-0 Beleg Dame, Korallenrosa mit gelber Mittle K 130 2_4-0 Bergers Meisterstück, Kosa mit chamois K 130 2_4-0 Bishop of Llandaff. Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 80 0,80 Blaufalke, Blauviolett KR 120 1_60 Blaufarest, Korscheffelb, Kosa mit chamois KR 120 20 Blaufarest, Korscheffelb, Den der mit goldgelbem Grund Sch 150 1_20 Blaufarest, Korscheffelb, Korscheffelb, Korallenrot KR 120 1_60 Bukarest, Korscheffelb, Managamer Kr 120 1_60 Bukarest, Korallenrot KK		Sch	100	1,20
Bad gräfenberg, Altgoldapricot Sch 100 1,20 Bajazzo, Dunkelviolett mit weiß Sch 80 2,40 Barbarossa, Leuchtend scharlachorangerot Sch 101 1,60 Beauté, Schwefeigelb, prächtige Blumen K 120 1,20 Belle Dame, Korallenrots mit gelber Mitte K 130 2,40 Belle Dame, Korallenrots mit gelber Mitte K 130 2,40 Beishop of Llandaff, Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 80 1,60 Blütenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Blütenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Blütenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Blütenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 120 2,2 Bukarest, Korallenrot K 120 2,2 Bukarest, Korallenrot K 120 2,2 Burma, Saturnrot mit Zimtfarben, Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2,2 Burma, Saturnrot mit Zimtfarben, Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 3,2 Cottness Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß, Champagnerfarben, Petalen gelockt K 120 1,60 Egerland, Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 10 1,20 Elsbeth Beckert, Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsbeth Beckert, Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsje, Gelborangefarben, auf drahigen Stelen stehend K 100 1,60 Erfurt, Cattleyenfarbig KH 120 1,20 Erfurter Pfirsichrot, Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeli-Schneider, Hellamethystfarbenrosa, gut gestleite Blüten KH 10 1,20 Erena Pfeli-Schneider, Hellamethystfarbenrosa, gut gestleite Blüten KH 10 1,20 Erfurter in örangerfarben, überaus reichblühend KH 100 1,20 Erfurten ovangerfarben, überaus reichblühend KH 100 1,20 Erfurten ovangerfarben, überaus reichblühend KH 100 1,20 Erfurten hören, ovangerfarben, überaus reichblühend KH 100	Aristokrat. Außere Petalen hellscharlach, Mitte kräftig rot	K	120	2,—
Bajazzo, Dunkelviolett mit weiß Sch 80 2,40 Barbarossa, Leuchtend scharlachorangerot Sch 10 1,60 Beauté, Schwefelgelb, prächtige Blumen K 120 1,60 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 2,40 Bishop of Llandaff, Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 80 0,80 Blaufalke, Blauviolet KH 10 1,60 Bittenwolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen K 120 2,- Bukarest, Korallenrot K 120 1,20 Burna, Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2,- Cothess Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch KS 10 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch KS 10 1,60 Eriyie. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend KI <		K	140	3,
Barbarossa Leuchtend scharlachorangerot	Bad Gräfenberg. Altgoldapricot	Sch	100	1,20
Beauté, Schwefelgelb, prächtige Blumen K 1.20 1.20 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 4,— Bergers Meisterstück, Rosa mit chamois K 130 2,4 Bishop of Llandaff, Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 80 0,80 Blaufalke, Blauviolet KH 160 1,60 Biticewolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen K 120 2,— Bukarest, Korallenrot K 120 1,20 Burna, Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2,— Coltness Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß, Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Wein, Champagnerfarben, Petalen gelockt K 190 1,60 Etgerland, Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Esperland, Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeit Beckert, Himbeerfarbig K		Sch	80	2,40
Beauté, Schwefelgelb, prächtige Blumen K 1.20 1.20 Belle Dame, Korallenrosa mit gelber Mitte K 130 4,— Bergers Meisterstück, Rosa mit chamois K 130 2,4 Bishop of Llandaff, Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 80 0,80 Blaufalke, Blauviolet KH 160 1,60 Biticewolke, Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Broeder Justinus, Gelb mit orange Spitzen K 120 2,— Bukarest, Korallenrot K 120 1,20 Burna, Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2,— Coltness Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß, Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Wein, Champagnerfarben, Petalen gelockt K 190 1,60 Etgerland, Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Esperland, Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeit Beckert, Himbeerfarbig K	Barbarossa. Leuchtend scharlachorangerot	Sch	110	1,60
Betle Dame. Korallenrosa mit gelber Mittle K 130 4,— Bergers Meisterstück, Rosa mit chamois K 130 2,40 Bishop of Llandaff. Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 60 0,80 Blaufalke. Blauviolett KH 120 1,60 Blütenwolke. Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 100 2,- Bukarest. Korallenrot K 120 2,- Bukarest. Korallenrot K 120 2,- Candeur Anversoise. Reinweiß K 120 3,- Colmess Rose. Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KR 120 1,60 Eclaireur. Blutrot K 120 1,60 Eclaireur. Blutrot K 120 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbetn Beckert, Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsbetn Beckert, John Frischrifarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider, Hellamethystfarbenrosa, gut gesti		K	120	1,20
Bersper Meisterstick, Rosa mit chamois		K	130	4,
Bishop of Llandaff. Schwarzlaubig, leuchtend blutrot E 50 0,80 Blaufalke. Blauviolett KH 120 1,60 Blütenwolke. Zlegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20 Broeder Justinus. Gelb mit orange Spitzen K 120 2, Bukarest. Korallenrot K 120 1,20 Burna. Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2, Candeur Anversoise. Reinweiß K 120 3, Calleurs Rose. Niledrige Form, leuchtend rosa M 40 0,04 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,80 Eclaireur, Blütrot K 80 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 10 1,20 Elsje. Gelborangefarben, alf drahtigen Stielen stehend KH 120 1,20 Elsje. Gelborangefarben, überabläten stehend K 100 1,20		K	130	2,40
Blatenwolke. Ziegelrot mit goldgelbem Grund Sch 110 1,20		E		
Blütenwolke. Ziegelrot mit goldgelbem Grund				
Broeder Justinus. Gelb mit orange Spitzen				
Bukarest. Korallenrot K 120 1.20 Burma. Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2.— Coltness Rose. Aledrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KRI 110 1,80 Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt KR 120 1,60 Eclaireur. Blutrot K 90 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeit Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsbeit Beckert. Himbeerfarbig K 120 1,20 Elsbeit Beckert. Himbeerfarbig K 120 1,20 Erfurte Cattleyenfarbig K 120 2,2- Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig K 120 1,20 Friedersh. Dunkelsocharlachrot K 10 1,60 Fiduci. Rein oran				
Burma. Saturnrot mit Zimtfarben. Blütenblätter breit auslaufend Sch 120 2,—Candeur Anversoise, Reinweiß K 120 3,—Coltness Rose, Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt K 120 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsje. Geblorangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurt. Cattleyenfarbig KH 120 1,20 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig K 120 2,— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider, Hellamethystifarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Ereuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fieder, Latt Hagenow. Dunkelrot P 100 1,— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1,— Florian Geyer. Glüthend rot, gut gestielt, reichblüthend K 120 1,— Florian Geyer. Glüthend rot, gut gestielt, reichblüthend K 120 1,20 Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glütckauf, Dunkelkorallenrot KH 100 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glütckauf, Dunkelkorallenrot KH 100 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüther, golgbraun Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüther, golgbraun Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüther, golgbraun Sch 120 1,20 Goldbrokat. Leuchtend Illarosa K 150 2,— Helmatliebe. Feuerrot K 150 2,—				
Candeur Anversoise, Reinweiß K 120 3.— Coltness Rose. Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,60 Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt K 120 1,60 Eclaireur. Blutrot K 90 1,60 Eispeland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1,20 Eispe. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Freuergarbe. Dunkelschalachrot Sch 90 1,20 Fiduci, Rein orangefarben, überaus reichbühend KH 140 1,20 Feideris, Rein orangefarben, überaus reichbühend KH 180 1,60 Ficek'n ut Hagenow. Dunkelrot RSch 140 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Coltness Rose. Niedrige Form, leuchtend rosa M 40 0,40 Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt K 120 1,60 Eelaireur. Blutrot K 120 1,60 Eelaireur. Blutrot K 120 1,60 Eegerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurt. Cattleyenfarbig K 120 2,— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider, Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1,60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1,— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1,20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Heily Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1,20 Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1,20 Joanthe. Dunkelvlolett sehr reichblühend K 150 2,— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 110 1,— Kochelsee. Beste leuchtend blutrote Gruppensorte K 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend lachsrosa Sch 110 1,50 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Schnittsorte RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa Sch 110 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 150 2,— Markkleeberg. Chromgelb, groß Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 150 2,— Markkleeberg. Chromgelb, groß				
Deutscher Fleiß. Chamoisfarben KH 110 1,80 Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt K 120 1,60 Eelaireur. Blutrot K 90 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erlige. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 120 2 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe, Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Feiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 140 1,20 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1,- Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1,- Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1,20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,20 Gartenmeister Hermann F				
Deutscher Wein. Champagnerfarben, Petalen gelockt K 120 1,60 Eclaireur. Blutrot K 90 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurt. Cattleyenfarbig K 120 2.— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1,60 Fieckn. ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1, Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1, Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Eclaireur. Blutrot K 90 1,60 Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch RSch 110 1,20 Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1,20 Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurt. Cattleyenfarbig K 120 2.— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe, Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1,60 Fieden. Ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1,- Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1,- Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2,- Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Egerland. Karminrot mit bläulichem Hauch Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend Erfurt. Cattleyenfarbig KR 120 Erfurt. Cattleyenfarbig KR 120 Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 Fiduei. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte KR 120 Friedenssonne. Besonders auffallende braunrote Blüten Grückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 120 L-Q Heimatliebe. Feuerrot KR 120 Heimatliebe. Feuerrot Heimatliebe. Feuerrot Heimatliebe. Feuerrot KR 150 Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RKameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte KR 130 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte KR 130 Kameradschaft. Leuchtend cruppensorte KR 130 Kameradschaft. Leuchtend prose Blüte RK 130 Kameradschaft. Leuchtend Stehen Stehen Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte RK 130 Liding. Leuchtend lachsrosa Sch 130 Lidou Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 140 Lidou Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 140 Lidou Lecharder KR 120 Lidou Lecharder KR 120 Lidou Lecharder KR 120 Lidou Lecharder KR 120 Lidou Lidou Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 120 Lidou Lidou Lidou Lacharder KR 120 Lidou Lidou Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 120 Lidou Lidou Lidou Lacharder KR 120 Lidou Lacharder Chromgelb, groß				
Elsbeth Beckert. Himbeerfarbig KH 120 1.20 Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurt. Cattleyenfarbig K 120 2.— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 40 1,60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1, Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1, Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1,20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2, Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 2, Gelübrokat. Massenblüher, goldbrau				
Elsje. Gelborangefarben, auf drahtigen Stielen stehend K 100 1,60 Erfurt. Cattleyenfarbig K 120 2.— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1,60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1.— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1,20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2.— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Golddene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60				
Erfurt. Cattleyenfarbig K 120 2.— Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig B 110 1,20 Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1,60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1.— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1,20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2.— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 1,20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1,— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1,— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1,— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2,— Markkleeberg. Chromgelb, groß 1,60				
Erfurter Pfirsichrot. Pfirsichfarbig Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1,60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1,— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1,— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Griek Reinrosafarben, langstielig Sch 110 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2,— Heimatliebe. Feuerrot K 120 Heily Boudewijn. Reinweiß Sch 120 Joante. Leuchtend Illarosa K 150 2,— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch Jolanthe. Dunkelvfolett sehr reichblühend K K 100 0,80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1,— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0,60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 120 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2,— Markkleeberg. Chromgelb, groß				
Erna Pfeil-Schneider. Hellamethystfarbenrosa, gut gestielte Blüten KH 140 1,20 Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Sch 90 1,20 Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1.60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1.— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1.20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Schnittsorte KH 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Heilly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, große Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60				
Feuergarbe. Dunkelscharlachrot Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1.60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1.— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1.20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1.40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1.20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß Rakameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1.60				
Fiduci. Rein orangefarben, überaus reichblühend KH 80 1.60 Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1.— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1.20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1.40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2.— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1.60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1.20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1.20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Jolanthe. Dunkelvlolett sehr reichblühend K 100 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1.80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß				,
Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot P 100 1.— Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1.20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1.40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2.— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1.60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1.20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1.20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1.80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrosa Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1.60				
Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein RSch 140 1.— Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1.20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1.40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2.— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1.60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1.20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1.20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1.20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1.80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1.60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1.60				
Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend K 120 1.20 Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1.40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2.— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1.60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1.20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1.20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1.80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1.60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß	Fieck'n ut Hagenow. Dunkelrot			
Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte K 120 1,40 Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1,— Heeks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß	Flammende Sonne. Altgold mit rötlichem Schein			
Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten Sch 110 2,— Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1,— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lüning. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß	Florian Geyer. Glühend rot, gut gestielt, reichblühend	K	120	
Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig Sch 120 1,60 Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Heily Boudewijn. Reinweiß K 150 2.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60	Friedenssonne. Besonders auffallende gelbe Schnittsorte	K	120	
Glückauf. Dunkelkorallenrot KH 120 1,20 Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun Sch 120 1,20 Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2,— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Jolanthe. Dunkelvlolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 120 1,60 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß	Gartenmeister Hermann Flöter. Auffallend braunrote Blüten	Sch	110	2,—
Goldbrokat. Massenblüher, goldbraunSch1201,20Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühendKH1002,—Heimatliebe. FeuerrotK1202,—Helly Boudewijn. ReinweißSch1201,—Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosaK1502,—Jane Cowl. Herrlich goldbronzeRSch1400,80Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühendK1000.80Josephine Klimpt. Herrlich reinweißRK1101,30Kameradschaft. Leuchtend blutrote GruppensorteK1302,40Karl Weinhausen. Rein kanariengelbB1001,—Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige SchnittsorteP1001,—Komotau. Lilarosa auf festen StielenRH1301,60Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001,50Mad. G. Candace. LachsrotK1202,—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201,60	Gerrie Höck. Reinrosafarben, langstielig	Sch	120	1,60
Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend KH 100 2.— Heimatliebe. Feuerrot K 120 2.— Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend Illarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60	Glückauf. Dunkelkorallenrot	KH	120	1,20
Heimatliebe. FeuerrotK1202.—Helly Boudewijn. ReinweißSch1201.—Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosaK1502.—Jane Cowl. Herrlich goldbronzeRSch1400,80Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühendK1000.80Josephine Klimpt. Herrlich reinweißRK1101,80Kameradschaft. Leuchtend blutrote GruppensorteK1302,40Karl Weinhausen. Rein kanariengelbB1001.—Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige SchnittsorteP1001.—Komotau. Lilarosa auf festen StielenRH1301,60Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202.—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201,60	Goldbrokat. Massenblüher, goldbraun	Sch	120	1,20
Helly Boudewijn. Reinweiß Sch 120 1.— Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2.— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0.80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1.80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1.60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1.60	Goldene Seerose. Goldgelb, sehr früh blühend	KH	100	2.—
Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2,— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1,— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1,— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2,— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60	Heimatliebe. Feuerrot	Ιζ	120	2.—
Hoecks Glorie. Leuchtend lilarosa K 150 2,— Jane Cowl. Herrlich goldbronze RSch 140 0,80 Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1,— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1,— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1,50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2,— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60	Helly Boudewijn, Reinweiß	Sch	120	1,—
Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2.40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60		K	150	2,—
Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend K 100 0.80 Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß RK 110 1,80 Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte K 130 2,40 Karl Weinhausen. Rein kanariengelb B 100 1.— Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige Schnittsorte P 100 1.— Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60	Jane Cowl. Herrlich goldbronze	RSch	140	0,80
Kameradschaft. Leuchtend blutrote GruppensorteK1302,40Karl Weinhausen. Rein kanariengelbB1001,—Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige SchnittsorteP1001,—Komotau. Lilarosa auf festen StielenRH1301,60Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202,—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201,60	Jolanthe. Dunkelviolett sehr reichblühend	K	100	0.80
Karl Weinhausen. Rein kanariengelbB1001.—Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige SchnittsorteP1001.—Komotau. Lilarosa auf festen StielenRH1301,60Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202.—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201,60	Josephine Klimpt. Herrlich reinweiß	RK	110	1,80
Karl Weinhausen. Rein kanariengelbB1001,—Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige SchnittsorteP1001,—Komotau. Lilarosa auf festen StielenRH1301,60Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202.—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201,60	Kameradschaft. Leuchtend blutrote Gruppensorte	K	130	2,40
Kochelsee. Beste leuchtendrote, langstielige SchnittsorteP1001,—Komotau. Lilarosa auf festen StielenRH1301,60Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202.—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201,60		В	100	1,
Komotau. Lilarosa auf festen Stielen RH 130 1,60 Lining. Leuchtend lachsrosa S 130 0.60 Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große Blüte Sch 100 1.50 Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60		P	100	1,
Lining. Leuchtend lachsrosaS1300.60Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202.—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201.60		RH	130	1,60
Ludwig Uhland. Hellachsfarbene, große BlüteSch1001.50Mad. G. Candace. LachsrotK1202.—Markkleeberg. Chromgelb, großK1201.60			130	0,60
Mad. G. Candace. Lachsrot K 120 2.— Markkleeberg. Chromgelb, groβ K 120 1,60			100	1.50
Markkleeberg. Chromgelb, groß K 120 1,60		K	120	2,—
and the state of t		K	120	1,60
				1,60

DAHLIEN

	Form	Höhe ca. cm	1 St. DM
Mikey Rooney. Braunrot, gelb nuanciert	S	100	1,20
Mmc. Jules Anthonius. Lachsrosa, mit gelber Mitte	K	120	1,60
Nagels Kokarde. Brennendrot mit gelber Mitte	K	120	1,60
Nagels Sensation. Kräftig lachsrosa auf gelbem Grund	RSch	100	1,60
Nico Weyer. Blumen pfingstrosenpurpurn mit kräftig violett	Sch	120	1,60
Olympische Fackel. Dunkelblutrot	KH	80	2,
Orange Imperator. Orangerot mit Bronze	K	120	1,20
Orange Nassau. Goldorange	RK	120	2,40
Orchideenblütige. Weiße sternförmige Blüten		120	0,60
Ostmark. Frischrosa, auf langen Stielen	K	120	1,20
Paul Panzers Edelweiß. Reinweiß	K	100	0,80
Paul Panzers Stolz. Zartlila auf weißem Grund	P	90	1,
Philine. Sehr wertvolle Gruppensorte, dunkelrot	M	40	0,60
Pink Giant. Prächtig rosa, sehr großblumig	RSch	130	1,60
Poem. Grundton primelgelb, fuchsrot übermalt	KH	140	1,50
Prachtstück. Blüten dunkelgelb mit rot durchzogen	Sch	120	1,60
Pride of Holland. Tiefrosa, feinstrahlig	RKH	140	3,—
Prinzessin Pimpinelle. Leuchtend amarantrot	K	110	1,60
Professor Max Obermeyer. Leuchtendrote Gruppensorte	M	40	0,40
Rektor Feseler. Bläulich, weiß bandiert	Sch	100	0,80
Rondkop. Bronzerot mit mattgelb	P	80	1,
Roquencourt. Rotlaubig, Blumen orangerot, für Beetbepflanzung		30	1,
Rotglut (früher Angriff). Feuerroter Massenblüher	K	100	1,20
R. P. de Mortagne. Siehe Mme. Jules Anthonius			1
Schades Ideal. Weiß, Mitte zartrosa	K	110	3,
Schades Juwel. Lila	K	110	3,
Schönbrunn. Feurig hellorange mit kupferfarben vermischt, an der			-,
Basis gelb	K	120	1,60
Schön Rottraut. Bräunlichblutrot, mit gelber Krause	Halskr.	120	1,20
Severins Triumph. Matt lachsrosa, mit dunkler Mitte	RSch	120	1,
Siemon Doorenbos. Lila mit cremefarbenen Röhrenblüten in der			
Blumenmitte	E	120	1,20
Sommerlachen. Leuchtend rot, breite weiße Spitzen	Sch	120	2,40
Sonnenaufgang. Lachsrosa mit gelber Mitte	K	110	4,—
Sprühfeuer, leuchtendscharlach	В	120	0,60
Sternengold. Hellgelber Massenblüher	K	110	1,60
Susi. Vorzüglicher Gruppen- und Schnittdahlie, lachsrosa, Spitzen karmin	Sch	80	1,20
Teschendorffs Liebling. Wachsgelb mit rosa	KH	130	1,60
Tip Top. Hellgelb	P	120	1,
Trajectum. Tieflila	K	120	2,40
Unermüdliche. Leuchtend gelb	Sch	120	2,—
Vivianne Coppens. Frisches kräftiges Rosa	K	120	1,60
Vorsehung. Leuchtend orangegelb, terrakotta vermischt	K	120	1,20
Voorzitter Dix. Dunkellila	KH	130	2,40
Walters Meisterstück, Altrosa mit lachs, bläulich überhaucht	K	120	1,60
Weiße Dame. Wertvolle reinweiße Gruppen- und Schnittsorte	K	130	1,20
White Superior, Reinweiß	K	130	2,40
Wörtherseerose. Cremefarben, Mitte zartrosa	Sch	120	2,—
	2000	200	-,

Balkon-Dahlien (Dahlia variabilis).

Farbenfrohe Mischung einfacher Blumen. Eignen sich vorzüglich für Balkon- und Gruppenbepflanzung. 40 cm hoch werdend 1 St. 0,35 DM 10 St. 3,— DM

Verkaufs- und Lieferbedingungen für Baumschulpflanzen

Mit Auftragserteilung erkennt jeder Käufer die nachstehenden Bedingungen für ihn als rechtlich bindend an. Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Preise

- Die Preise gelten ab Verkaufsstelle in DM ohne jeden Abzug. Sie verstehen sich für Pflanzen der Güteklasse A. Für Pflanzen der Güteklasse B ermäßigt sich der Preis um 20 v. H., für Pflanzen der Güteklasse C um 40 v. H.
- 2. Der 100-Stück-Preis wird bei Abnahme von mindestens 100 Stück berechnet, der 1000-Stück-Preis bei Abnahme von mindestens 1000 Stück einer Art, Form und Sorte. Der Preisnachlaß beträgt a) bei Abgabe an Behörden 10 v. H. oder Anlieferung frei Empfangsstation, b) bei Abgabe an Wiederverkäufer 20 v. H., c) bei Abgabe an Baumschulen 25-40 v. H.
- 3. Bei persönlichem Aussuchen von besonderen Exemplaren in der Baumschule erhöhen sich die Listenpreise um 10 v. H.

Zahlung

- Aufträge, bei denen keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen sind, können gegen Nachnahme ausgeführt werden. Liefermöglichkeit bleibt trotz Bestätigung in allen Fällen vorbehalten.
- 5. Die Bezahlung des Rechnungsbetrages hat spätestens 15 Tage nach dem Rechnungsdatum zu erfolgen. Beanstandungen der Mängel, Qualität und Sorte befreien bei ordnungsmäßig durchgefügter Mängelrüge von der Einhaltung der Zahlungsfrist nur in Höhe der zu erwartenden Minderung.
- 6. Bei verspäteter Zahlung sind vom Käufer bzw. vom Besteller Verspätung szinsen in Höhe von 8 v. H. vom Rechnungsbetrag für das Jahr zu zahlen. Als Erfüllungstag der Zahlungsverpflichtung gilt der Eingang des Rechnungsbetrages bei dem Bankinstitut des Lieferanten.
- 7. Der Lieferant ist berechtigt, Lieferungen an Käufer, die wiederholt den Zahlungstermin überschritten haben, oder bei denen aus anderen Gründen Zweifel bezüglich ihrer Zahlungsfähigkeit bestehen, von einer Anzahlung oder Vorauszahlung des Rechnungsbetrages abhängig zu machen.
- 8. In jedem Falle geht das Eigentumsrecht an der gelieferten Ware erst nach voller Zahlung auf den Käufer über. Falls die Ware bereits weiter veräußert wurde, ist der Erlös an uns abzutreten.
- Schriftlich eingegangene Bestellungen werden innerhalb einer Woche bestätigt. Fernmündlich aufgegebene Bestellungen bedürfen in jedem Falle der schriftlichen Bestätigung und gelangen erst nach Eingang dieser zur endgültigen Bearbeitung.

Versand und Verpackung

- 10. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers,
- 11. Die Verpackung wird sachgemäß und sorgfältig ausgeführt. Die Verpackung wird dem Käufer zu den preisrechtlich zulässigen Seibstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. Das Rollgeld zum Verladeort trägt der Besteller,

Gewährleistung

- 12. Eine Gewähr für das Anwachsen wird grundsätzlich nicht übernommen. Verlangt der Käufer jedoch die Übernahme einer solchen, so kann hierfür ein besonderer Betrag in Rechnung gestellt werden. Dieser darf jedoch nicht mehr als 10 v. H. des Verkaufspreises betragen.
- 13. Eine Garantie für Sortenechtheit muß bis zum Rechnungsbetrag geleistet werden. Darüber hinausgehende Ansprüche des Käufers sind zu berücksichtigen, sofern besondere schriftliche Vereinbarungen zwischen Käufer und Verkäufer getroffen worden sind,
- 14. Gewähr für Echtheit der Sorten und bei Obstbäumen der geforderten Unterlage wird bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Lieferung ab übernommen, Bei Beerenobstund Rosenpflanzen und anderen Gehölzen läuft die Gewähr nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres der Lieferung, Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Gewähr übernommen.

Mängelrügen

15. Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware zu rügen. Eine Mängelanzeige muß spätestens binnen fünf Tagen nach Empfang der Ware abgesandt sein. Die Mängel sind genau anzugeben. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar geworden sind. Es ist nicht gestattet, von einer Warenart nur einen Teil der Lieferung zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises

hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten als ein Ganzes zu betrachten ist. Rücksendung von evtl. zur Verfügung gestellter Ware, sofern dieselbe in festgestellten Mängeln begründet liegt, kann nur nach vorheriger Absprache und Einverständniserklärung des Lieferanten erfolgen. Erfolgt Rücksendung infolge Verschuldens des Käufers, so hat derselbe sämtliche uns entstandenen Kosten zu erstatten.

Ersatz

16. Ersatz für fehlende Sorten in ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist gestattet, falls dies im Auftrag nicht ausdrücklich ausgeschlossen wurde. Als Ersatz für Pflanzen der Güteklasse A können Pflanzen der Güteklasse B zu den hierfür festgesetzten Preisen geliefert werden. Die Lieferung von Pflanzen der Güteklasse C für Güteklasse A oder von anderen Baumformen als den in Auftrag gegebenen erfordert jedoch ausdrückliche Zustimmung des Käufers,

Muster und Maße

17. Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen; es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Für bestellte Musterpflanzen behalten wir uns Berechnung vor. Maße sind, sofern es sich nicht um Stammumfang handelt, nur annähernd angegeben; kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind zulässig. Für alle Lieferungen sind die Güteklassen und Grundmaße der Baumschulen maßgebend.

Erfüllungsort und Gerichtsstand

18. Erfüllungsort ist Berlin-Baumschulenweg, Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin-Mitte.





Worauf wir hinweisen möchten:

Frühzeitige Auftragserteilung sichert Ihnen zeitige und vollständigere Belieferung sowie bessere Berücksichtigung Ihrer Sortenwünsche.

Auftragsänderungen und Nachbestellungen erschweren die schnelle Bearbeitung und verzögern unvermeidlich die Auslieferung. Größere Nachbestellungen werden als neuer Auftrag behandelt, um die Auslieferung der ersten Bestellung nicht hinzuhalten.

Die Versandzeit beginnt etwa Mitte Oktober und dauert bis Anfang Mai. Nur wenn stärkere Fröste zu erwarten sind, wird der Versand im Winter unterbrochen. Da im Frühjahr die Versandzeit witterungsbedingt oft sehr kurz ist, bitten wir, insbesondere größere Bestellungen, wenn möglich, im Herbst zu erteilen.

Die Versendung erfolgt in der Reihenfolge des Eingangs der Bestellungen. Selbstverständlich sind wir bemüht, Sie so rasch wie möglich und auf dem schnellsten Wege zu beliefern. Aber bitte, berücksichtigen Sie, daß die Zusammenstellung der Aufträge und der Versand manchmal durch Schlechtwetterperioden und andere Einflüsse gehemmt wird.

Sortenwünsche werden soweit wie möglich berücksichtigt. Sofern nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten" wird, liefern wir Ihnen entsprechend gute Ersatzsorten nach unserem Ermessen.

Kultur- und Pflanzanweisungen senden wir Ihnen auf Anforderung kostenlos zu.

Was wir von Ihnen erbitten:

Es liegt in Ihrem Interesse, wenn Sie unsere nachstehenden Wünsche berücksichtigen:

Vollständige Ausfüllung des Bestellscheines. Fassen Sie bitte Ihre Bestellung kurz, klar und deutlich ab.


Angabe der Bahnstation für Güterverkehr und Ihres Postortes ist unerläßlich.

Vergessen Sie bitte nicht, bei Rückfragen oder Nachbestellungen unbedingt die Auftragsnummer, die auf der Bestätigungskarte mitgeteilt wird, anzugeben.

Bestellungen und Anfragen möglichst nicht aufeinanderfolgend zu schreiben. Halten Sie Ihre Anfragen getrennt von der Bestellung. Vergessen Sie nicht, in Ihrem Auftrag die gewünschten Baumformen anzugeben.

Bestätigen Sie schriftlich zur Vermeidung von Mißverständnissen fernmündlich oder telegraphisch an uns aufgegebene Bestellungen, Abrufe und dergl.

Beachten Sie bitte unsere Lieferbedingungen!



Druck: Schweriner Volkszeitung II 16 8 — B 11559/55

